


عَمْيَةِ: سَلْمَان قطالة

منتدس إقرأ الثقافي الكتب (كوردن - عربي - فارسي)

www.iqra.ahlamontada.com



المقستدمة

ا اهم العرب باحياء تراثهم الديني والتاريخي والأدبي، ولكنهم أهملوا تاريخهم العلمي، وتركوه لقلة من المستشرقين الذين قاموا ببعض الدراسات وحققوا بعض الخطوطات.

وهكذا، وإذا استثنينا بعض الكتب العلمية التراثية القليلة التي نشرت في المند وايران ولايدن ولايبزيغ وباريس.

وبما يسر النفوس أن الاقطار العربية بدأت تهم بهذا التراث العلمي،
 وكان لتأسيس المعاهد الختصة بالتراث العلمي العربي أثره البعيد والكبير
 في دفع عجلة الزمن الى الأمام، إذ لما تمض على وجودها فترة قصيرة، إلا وقد بدأت بالعطاء.

وانه ليشرفني ويسعدني معا ان يكون كتابي هذا الثالث عن التراث الطبي العربي.

وآمل أن أستمر في هذا العمل النبيل المشرّف.

والسلام

حلب ١٩٧٩/٦/٢٠

اللهمسراء

شاء حسن طالعي أن أعمل في تونس الخضراء أثناء دراستي وتخصصي بأمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، وذلك في مستشفى الرابطة بالعاصمة.

وخلال تلك الفترة القصيرة (بضعة شهور) استطعت أن أتعرف على شعب تونس الشقيق ومثقفيه، وحاضره وماضيه، وزرت معظم مدنه.

ولكن القيروان جذبتني اليها بسمعتها التاريخية الشهيرة، وسحرها الشرقي الجميل وروعة آثارها وبنيانها.

فظلت تلك الذكريات الحبيبة عالقة بذهنى حتى اليوم.

لذلك عندما وجدت الفرصة سانحة لتقديم عربون محبة واخلاص ووفاء لشعب تونس، بتحقيق مخطوطة لأحد أبنائه العظام، سارعت دون تردد، وبكل سعادة وسرور.


> فالى شعب تونس الثقيق أهدي عملي المتواضع هذا، كعربون حب ومودة واخلاص.

المحقق

لا دليل على سعة علم من يدعي هذه الصناعة الشريفة، أكثر من اظهاره، وشرح غوامضه، وبذله لعامة الناس فضلا عن خاصتهم.

ابن الجزار

عَصراً بن المجالد



این الجزّار کیا تخیله محقق الکتاب

سِيْرة أبن المجلِّه

سيرتب

هو أحمد ابن ابراهيم بن أبي خالد بن الجزّار ويكنّى بأبي جعفر.
كان عمه أبو بكر محمد بن أبي خالد بن الجزّار طبيباً أيضاً تلقى الطب
عن أطباء القيروان ممن سبقوه أمثال اسحق بن عمران (وهو مسلم رغم أن
اسمه قد يدل على أنه من أهل الذمة)، واسحق بن سليان الاسرائيلي، وزياد
ابن خلفون وغيرهم، ويذكره أحمد مرات عديدة في كتبه، فيقول في كتاب
«في المعدة وأمراضها ومداواتها » هذه صفة شراب (أو لخلخ أو دهون) ألفه
عمي محمد بن أحمد، ويصفه في «نصائح الأبرار » فيقول «كان عمنا عالما

أما أبوه ابراهيم فقد كان طبيباً كحالاً زاول المهنة مع أخيه.

ويؤكد هذا ما قاله ابن جلجل في ترجمته لأحمد «هو طبيب بن طبيب وعمه أبو بكر طبيب ».

ولقد عرفه الغرب بسبب ترجمة كتابه الشهير «زاد المسافر» الى اللاتينية والعبرية، وعرف تحت اسم:

ABURAFAR, YBNEZIZAR, ALGISAR, AHINHALE YBXEYZAR, HAHMECUBINSIBRAFIN, ABINCALI,.

وهو أشهر أطبء مدرسة القيروان التونسية التي ضمت بين جنبيها عدداً وافراً من الأطباء الكبار، أمثال: اسحق بن عمران، واسحق بن سليان، وعائلة الجزار، وزياد بن خلفون، والفضل بن على بن ظفر (١)

وعندما يحاول الباحث دراسة سيرة أحد المشاهير العرب يجد نفسه أمام عدة معضلات:

- ١ تضارب تواريخ الولادة والوفاة، وصعوبة التدقيق فيها.
 - ٢ تضارب الحوادث، وصعوبة تصديقها كما وردت.
- تناقل الخبر عن مصدر واحد أو مصدرين مع تكرار القصة نفسها.
 والأخطاء نفسها.

هذه المعضلات الثلاثة توجد أيضاً فيها يخص سيرة ابن الجزار. فاذا أخذنا تواريخ الولادة والوفاة وجدنا ما يلي:

تاريخ الوفاة	تاريخ الولادة	المصدر
₽719	_	(۲) ابن عذاری
		(٣) صاعد الاندلسي
يذكر أنهعاش غانين عاماً	_	(٤) ابن جلجل
يذكر أنه عاش ثمانين عاماً	_	(٥) ابن أبي أصيبعة
ی مر ونیفا	i	•
۳۳۸ هـ	-	(٦) ياقوت
	يذكر أنه كان موجودا	(٧) الصفدي
	أيام المعز في حدود	
	سنة ٣٥٠ أو ما قاربها.	
٤٠٠ هـ مقتولا بالاندلس	_	(۸) حاجي خليفة
۵۰۰ هـ	_	(٩) لوكلير
٠٠٠ هـ	-	(۱۰) سارتون
- ₹40	_	(۱) بروكلهان
٣٦٩ هـ	-	(۱۲) سیزکین
٣٦٩ هـ	۸۵۲ هـ	(۱۳) حسن حسني عبد
		الوهاب

ثم توجد وقائع أخرى ذات أهمية:

فقد أكد ابن أبي اصيبعة أنه مات عن سن تناهز الثانين سنة.

ويروي المقريزي(١٠) وابن الأثير(١٠) الحكاية التالية: «ان المنصور العبيدي اعتل علة شديدة ووصل الى المنصورية فأراد عبور الحهام ففنيت الحرارة الغريزية منه ولازمه السهر، فأخذ طبيبه يعالج المرض دون سهر فاشتد ذلك على المنصور، وقال لبعض خواصه: أما في القيروان طبيب غير اسحاق؟. فأحضر اليه شاب من الأطباء يقال له أبو جعفر أحمد بن ابراهيم ابن أبي خالد الجزّار(*). فأمر باحضاره وشكا اليه بما يجده من السهر، فجع له أشياء مخدرة وجعلت في قنينة على النار وكلفه شمها فنام، وخرج وهو اسرور بما فعله. فجاء اسحاق ليدخل على المنصور فقيل له: انه نائم، فقال: ان كان صنع له شيء ينام منه فقد مات. فدخلوا عليه فاذا هو ميت، فدفن في قصره. وأرادوا قتل ابن الجزار الذي صنع له المنام فقام معه اسحاق وقال: لا ذنب له واغا داواه بما ذكره الأطباء، غير أنه جهل أصل المرض وما عرفتموه، وذلك أنني في معالجته أقصد تسقوية الحرارة الغريزية المرض ولما عرفتموه، فلما عولج بما يطفئها علمت أنه مات ».

هذه الحادثة تؤكد على أن ابن الجزار كان قد أصبح طبيبا شابا في مقتبل العمر عام وفاة المنصور أي سنة ٣٤١هـ /٩٥٢م، أي فلنقل أنه كان في العشرين من العمر، معنى هذا أنه ولد حوالي عام ٣٢٠هـ، وبما أنه عاش ثمانين عاما فيكون عام وفاته هو ٤٠٠هـ، كما ذكر حاجي خليفة.

ويؤكد لوكلير^(۱۱) في كتابه «تاريخ الطب العربي » هذا التاريخ إذ يقول: «يحدد السيد دوسلان عام وفاة ابن الجزّار، عن الذهبي، سنة ٣٥٠ هجرية الموافقة لسنة ٩٦١ ميلادية وقد نسى ابن خلكان دون شك أن يذكرها.

أما بالنسبة لنا فاننا نرفض هذا التاريخ وهاكم السبب: رأينا في سيرة اسحق بن سليان انه كان يعيش عام ٣٤١ هجرية/٩٥٢ ميلادية وهو عام وفاة مريضه الأمير الفاطمي المنصور، وانه عاش، على ما يقال، أكثر من مئة سنة. ومها يكن أمر عمره، فباستطاعتنا بسهولة أن نقبل أن اسحق عن

^(*) ورد هذا الاسم بهذا التفصيل عبد المقريزي، وتحت اسم: ابراهم فقط عند ابن الأثير (ج ٦، ص ٣٤١).

سليان قد عاش بضع سنوات بعد وفاة المنصور فوصل الى عام ٩٦١م (٣٥٠هـ) على الأقل، ومن ناحية أخرى، يبدو لنا من المعقول أن نقبل بأن الجزّار تلميذ اسحق، قد عاش أكثر من أستاذه بما لا يقل عن جيل، لذا يبدو لنا أنه من الأنسب الاعتاد على التاريخ الذي ذكره حاجى خليفة.

اذن: تأكيد وفاة ابن الجزار بعام ٤٠٠هـ يعتمد على الحكاية التي ذكرها المقريزي. ولكن هذه الحكاية قابلة للطعن من عدة وجوه:

أولا: من الناحية الطبية العلمية، يذكر لنا الدكتور حسن ابراهيم حسن (۱۷) أن المنصور «مات في يوم الجمعة آخر شوال سنة ٣٤١هـ ودفن بالمهدية، وقد قبل في سبب موته أنه خرج من المنصورية حاضرة ملكه للتنزه فاشتد هطول المطر وهبوب الريح، حتى فاجأه المطر، وأوهن جسمه، ومات أكثر من كان معه.... ه (*)

والذي نستطيع تشخيصه في هذه الحالة، وخاصة أن المنصور لما يجاوز الأربعين من العمر، انها حالة التهاب رئة وقصبات فوق الحاد، أو حاد.

ونحن نعلم حسب القول الطبي الفرنسي المشهور أنه «عندما تكون النار في الرئة، فالخطر يكمن في القلب ».

فلا بد أن سبب موت المنصور هو اختلاط قلبي أودى بحياته كها أودى بحياة «أكثر من كان معه».

أما دخوله الحهام، فهو يعتمد على المبدأ البقراطي في المعالجة أي المعالجة بالأضداد. فها أن سبب اصابته كان البرد، فيجب مداواته بالحرارة أي بالحهام.

وربما كان دخول الحهام العربي المعروف بارتفاع الحرارة فيه، وكثرة البخار، سببا زاد في اضعاف قوى المريض المنصور فأودى مجياته.

أما «القنينة» التي وضعت على النار وفيها «أشياء مخدرة» ليشم منها المريض فهي طريقة كانت مستعملة حتى الى فترة غير بعيدة وهي ترطيب

 ^(*) ويقول ابن الأثير (ج٦ - ص٣٤١) « فأصابه في الطريق ربح شديد وبرد ومطر ودام عليه فصبر وتجلد وكثر الثلج فإت جاعة من الذين معه ».

جو الغرفة وتقطيرها لكي يسكن السعال وألم الصدر، والأدوية التي تستعمل في مثل هذه الحالات هي أعشاب صدرية عطرية لا خطر منها البتة. والكتب الطبية العربية مليئة بأمثال هذه الوصفات.

أما القول بأن شمها يسبب النوم، فلدى مراجعة الأدوية الخدرة عند العرب لا نجد من بينها مخدرا ينوم المريض بمجرد استنشاقه، فلقد كانت المواد المستعملة أمثال: الشويكران والخشخاش، والبنج، وست الحسن، كلها تستعمل إما موضعيا وإما عن طريق الفم(١٨).

وأول غاز مخدر اكتشف هو الأثير ETHER من قبل وليام مورتون عام ١٨٤٧ باستمال الكلوروفورم.

وعلى فرض أن المادة التي احتوتها القنينة هي مادة الأثير، فهل يعقل أن توضع على النار، والأثير مادة طيارة متفجرة؟..

لا بد أن اسحق بن سليان الاسرائيلي فوجيء عندما علم أن الأمير استدعى تلميذه بدلا عنه، أي أنه فضّله عليه، مما أثار حفيظة الاسرائيلي الذي عد هذا العمل اهانة له، وربما كان ولا بد، قد لاحظ نبوغ وذكاء ابن الجزّار، لذا فقد تحركت الفيرة والحسد في قلبه، فكان أول رد فعل له هو محاولة ايذاء ابن الجزّار أو على الأقل التقليل من أهميته فقال ما قال. وعندما رأى أن الأمر انقلب الى جد وأنه سيؤدي بحياة تلميذه تراجع عن اتهامه.

واعتقد أنه ربما كانت القصة كلها مختلقة. فلم يدع ابن الجزار، ولم يتكلم الاسرائيلي. انما اختلفت هذه الحكاية فيا بعد من قبل زملاء ابن الجزّار الذين ازعجتهم شهرته، وعلو شأنه وعدد المرضى الكبير الذين كانوا يقصدونه حتى أصبح غنيا موسرا شهيرا.

فاذا أضفنا الى ذلك شأن ابن الجزار كان كشأن كل الملاء الحقيقيين يحبون العزلة والوحدة للانكباب على القراءة والتأليف واقتصار أمرهم على العناية برضاهم وتلامذتهم وتأليفهم. كما أنه كان أبي النفس فلم يكن من هؤلاء الاطباء الذين يقفون على الأبواب، ويتمسحون بالأعتاب، ويمشون في الركاب.

وربما كانت هذه الطباع الراقية قد فسرت من قبل الكثيرين من الحساد والأعداء على أنها نوع من التكبر والغرور والترفع، مما زاد في ضغينتهم وحقدهم، فانبروا يروون أمثال هذه القصص.

وتناقلها المؤرخون واحدا اثر الآخر كنادرة أو ملحة يتنادرون بها، دون تمحيص أو نقد أو تدقيق، كما كانت عادتهم في ذلك الزمان، بل حقى يومنا هذا، إذ أننا لا نزال نراها تتردد في الكتب الخاصة بحياة ابن الجزار.

وتوجد بضعة أخبار تجعلنا نشك في هذا التاريخ:

۱ حان عمرو بن بریق تتلمذ علیه ثم خدم عبد الرحمن الثالث الأندلسي
 (کیا سیأتی فیا بعد) والذی عاش من ۳۰۰ - ۳۵۰ هـ(۱۱).

ولنفرض جدلا أن عمراً خدم عبد الرحمن عشرة أو خسة عشر عاما معنى هذا أنه تتلمذ على ابن الجزار حوالي عام ٣٣٠ أو ٣٣٥ وليس من المعقول أن يكون ابن الجزار قد أصبح علما من أعلام الطب الذين يقصدهم التلامذة من الأندلس إلا إذا بلغ سن النضج من عمره ولنقل على أقل تقدير أربعين أو خسة وأربعين عاما من حياته، معنى هذا أنه ولد حوالي عام ٢٩٠هـ أو ٢٨٥هـ وهو التاريخ الذي يحدده المؤرخ التونسي الاستاذ حسن حسني عبد الوهاب في كتابه، دون أن يذكر الأسباب والبراهين.

وينتج عن ذلك أن سنة وفاته هي ٣٦٩ هـ.

- ٢ ان التميمي ذكره في كتابه، وكان معاصرا له (توفي عام ٣٧٠ هـ) ٢٠٠٠.
- تذكر المصادر أنه خدم أيام المعز^(۲۱)، وكانت مدة ولاية المعز (معد أبو تميم) من ٣٤١هـ الى ٣٦٥هـ.
- على الجزار على كتاب الحروف للقزاز وقال عنه «ما علمت نحويا ألف شيئا من النحو على هذا التأليف.» ومؤلف وكتاب ألحروف هو القزاز الذي ألفه للمعز، وأكمله عام ٣٦١هـ (٢٠)
- ٥ ويقول د عمد الحبيب بوهيله (٢٣) عن سبب التاريخ الذي أورده

حاجي خليفة أنه «خلط بين مؤلفنا وبين أبي عثان الجزّار (أو الحزّار) الطبيب الأندلسي الملقب باليابسة والذي كان من أطباء عبد الرحمن الناصر، وقد تتلمذ أبو عثان هذا على نيقولا الراهب الذي وصل الى قرطبة سنة ٣٤٠هـ».

٦ - يذكر كل من ياقوت والصفدى أنه كان حيا عام٣٥٠هـ.

بذكر ابن جلجل في كتابه «طبقات الأطباء» أنه «عاش نيفا وثانين سنة، ولما مات»، معنى ذلك أنه مات قبل تأليف كتاب الطبقات أي قبل عام ٣٧٧ هـ(٢٠).

۸ - مدح الشاعر كشاجم^(۵) كتابه «زاد المسافر» مخاطبا اياه مباشرة.
 وكشاجم توفى عام ٣٦٠هـ.

ومن هذه القصص أيضاً القصة التي يروبها المالكي في كتابه رياض النفوس وون وقال الشيخ أبو الحسن: ومرض (الهواري أبو بكر يحيى بن خلفون المؤدب) مرضة شديدة أشرف فيها على الموت، قال: فأروا ماءه لابن الجزار الطبيب. وكان ابن الجزار على خلاف السنة (أي شيعيا) قال ليس يغلق الخمسة أبدا، وهو ميت. فلما رجع الرسول من عنده قال له المؤدب ما قال لك ابن الجزار؟ فسكت الرسول، فقال له: أقال لك اني أموت من هذه العلة؟ فقال: يا مؤدب لا تسأل عن هذا. قال: فقال لهم: اشتروا لي لحباً بقرياً وباذنجاناً وقرعاً واعملوا سكباجا محمراً واشتروا لي خبزاً نقياً. فعملوا له ذلك، ثم أكل الجميع من الخبز، ثم قال لهم: دثروني، فدثروه فعرق عرقاً عظيا. فلما كان بعد العصر أفاق من غمرته ووجد الراحة، فقال لهم: أعطوني قرقي قرقي قرقي وعصاي، فأعطوه ذلك فمضى الى دار الجزار، فقال لي أبي

مضاخر في ظهر الزمان عظاما من الناظرين العارضين زحاما يجنسا لمسا سعي «الستام» تمامسا مواقعها عنسد الكرام كرامسا

(**) القُرْق: (بضم القاف وسكون الراء) حذاء مبطن بالفلين كان يستعمله عرب الاندلس والمفرب.

^(*)

أبا جعفر أبقيت حيا وميتا رأيت على زاد المافر عندنا فأيقنت أن لو كان حيا لوقته مأحد أفعيال لاحد لم تزل (ابن أبي اصبحة/العيون ص: 281).

فأخبرني بعض من كان قال: نحن جلوس معه تلك العشية حتى سعع حس قرق. قال: وثب ابن الجزار وقال: هذا حس قرق الهواري، وطلع الدرج وردّ الباب ووقف خلف الباب حتى طلع الهواري فقال: أين هذا الجزار ابن الجزار الذي يقطع في حكم الله و (يحكم) عليّ بالموت؟ وحتى هذه القبلة لو وجدته جالسا لجعلت عصاي هذه بين أذنيه، قولوا له: يا كذاب هذا أنا صحيح سوي، بهذه العصاة أحارب الرجال، ثم مضى ».

ويقول في ذلك حسن حسني عبد الوهاب(٢٦) « وربا كان ميله هذا لآراء الشيعة هو السبب الذي حمل أصحاب الطبقات من الأفارقة المالكيين على التفافل عن ايراد ترجته في مصنفاتهم، لأنّا لم نر من بينهم من تكلم عليه لا بالكثير ولا بالقليل. »

وجدير بنا هنا أن نذكر شهادة ابن جلجل (۲۷) الذي يكذب أمثال هذه القصص وكان قد أخذ بنفسه مأخذا عجيبا في سمته وهديه ومقوده. ولم تحفظ عليه بالقيروان زلة قط، ولا أخلد الى لذة، وكان يشهد الجنائز والعرائس، ولا يأكل فيها، ولم يركب الى أحد من رجال افريقية (أي تونس) ولا الى سلطانها، إلا الى أبي طالب عم معد (أي الملك المعز)، وكان له صديقا قديا، وكان يركب اليه كل جمة لا غير».

وقال عنه ياقوت (٢٨) «كان أحمد طبيبا حاذقا دارسا، كتبه جامعة لمؤلفات الأوائل، حسن الفهم لها، وكان مع حسن المذهب صائنا لنفسه » وقال أيضا «انه لم يكن يقصد أحدا الى بيته».

وربما كان لهذا الموقف المنعزل سبب آخر هو الفوضى وكثرة الحروب، والاضطرابات التي شاهدتها البلاد منذ قيام الدولة الفاطمية في المهدية واستلام أمور الحكم رجال من كتامة، وهم بربر لا عهد لهم بالحضارة والمدنية ودليلنا على ذلك أنه في كتابه «أخبار الدولة» على ما يذكر ابن أبي أصيبعة (٢٦) وصف رجال دولة الامام أبي عبيد الله المهدي، على لسان استاذه اسحق بن سليان فيقول: «فلها وصل أبو عبد الله داعي المهدي الى رقادة ادناني وقرّب منزلتي، وكانت به حصاة في الكلى، وكنت أعالجه بدواء فيه المقارب المحرقة فجلست ذات يوم مع جماعة من كتامة، فسألوني عن

صنوف في العلل، فكلما أجبتهم لم يفقهوا قولي. فقلت لهم: انما أنتم بقر وليس معكم من الانسانية إلا الاسم، فبلغ الخبر أبي عبد الله فلما دخلت عليه قال لي: تقابل اخواننا المؤمنين من كتامة بما لا يجب وبالله الكريم، لولا أن عذرك بأنك جاهل مجقهم، وبقدر ما صار اليهم من معرفة الحق وأهل الحق لأضربن عنقك ».

والذي أعتقده أن الحكاية هذه أيضا من اختلاق الاسرائيلي الذي ربا فكر في أهل كتامة ما قاله، ولكنه لم يقله، إذ لا يعقل أن يقوم بذلك وهو غريب مصري، بين قوم من الأشداء البطاشين المتنفذين.

ولكن القصة هذه تصف مقدار الجهل والتفاهة اللتين كانتا سائدتين في بلاط امراء الفاطميين وحاشيتهم، كها أن ذكر ابن الجزّار لهذه القصة بالذات يؤكد على أن نظرته الى أولئك الناس كانت مثيلة لنظرة أستاذه، فلا عجب وهو رجل العلم والفضيلة أن ينزوي ويبتعد عن تلك الجتمعات.

وتروي حادثة تؤكد وجهة نظري هذه ذكرها ابن جلجل^(٢٠) وعنه أخذها ابن أبي أصيبعة^(٢٠) و قال الذي حدثني: فكنت عنده ضحوة نهار إذ أقبل رسول النعان القاضي بكتاب شكره فيه على ما تولى من علاج ابنه، ومعه منديل بكسوة، وثلاثمائة مثقال. فقرأ الكتاب وجاوبه شاكراً ولم يقبض المال ولا الكسوة، فقلت له: يا أبا جعفر رزق ساقه الله اليك. قال لي: والله لا كان لرجال معد قبلي نعمة ».

كذلك إذا عدنا الى مقدمات كتبه وجدناها تختلف عن العادة المتبعة من قبل المؤلفين في ذلك الزمان، فلقد اعتاد هؤلاء اهداء كتبهم الى الأمراء والسلاطين مع سيل من المديح، كذلك فقد كان بعضهم يمتدح نفسه شارحا الصعوبات التي لاقاها في جمع تلك المعلومات وتصنيفها الخ...

أما ابن الجزار فلا نجد عنده شيئاً من هذا.

إذ يبدأ كتابه وسياسة الصبيان وتدبيرهم «٢٢) هكذا: «باسم الله الرحمن الرحم صلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وسلم، قال أبو جعفر أحمد بن ابراهم بن أبي خالد: ان معرفة سياسة الصبيان وتدبيرهم باب عظم الخطر، جليل القدر..».

ويبدأ كتابه دفي المعدة وأمراضها ومداواتها «٢٣) هكذا: دكتاب في المعدة ألغه للسيد الأمير ولي عهد المسلمين بن أمير المؤمنين عبده أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد المتطبب. قد علم خاصة الناس وكثير من عامتهم أن أكثر الناس فضلا وأعظمهم قدرا، أظهرهم للخير فعلا، وأسبغهم على الناس نعها، وأن أسعد الناس طراً جداً وأوفرهم حظاً من صرف رأيه وهمته ولطبف عنايته إلى الاجتهاد».

وكلمته هذه كأنما تعتذر عن الاهداء الى الأمير، واصراره على أن القيمة الكبرى تعود الى من يعمل في الاجتهاد فكره وأنه يضع رتبة العلم فيق كل المراتب.

ويزيد عجبنا واعجابنا إذا ما علمنا أن السلاطين الفاطميين كانوا يجبطون أنفسهم بهالة قدسية حرصوا على تعظيمها من ذلك قول المعز في رالة وجهها الى الحسن الأعصم القرمطي(٢٠) «أنا كلمات الله الأزليات، وأحاؤه التامات، وأنواره الشعشعانيات، وأعلامه النيرات، ومصابيحه الببنات وبدائعه المنشئآت، وآياته الباهرات... كما كان الخلفاء يلقبون بألماب كثيرة منها: امام، وصاحب الزمان، وسلطان، والشريف القاضي، وكانوا يقرنون اسم الله سبحانه وتعالى بأسائهم فنجد: المعز لدين الله، العزيز بالله...».

وكان يفحص مرضاه، وقد أقام غلاما في سقيفة أقامها على باب داره، وكان الغلام يدعى رشيقاً، وهو من الأسماء المستعملة بكثرة في العائلات التونسية في ذلك الزمان، فكان بعد أن يفحص المريض يكتب له الوصفة فيدفعها المريض الى رشيق الذي أعد بين يديه جميع الدهانات والأشربة والأدوية فيعطيه الأدوية حسب الوصفة ويقبض الأتعاب. وذلك تنزها من قبل ابن الجزار أن يأخذ من أحد شيئاً.

ولا بد أن من اتصف بهذه الصفات أن يعطف على الفقراء وأن يهتم بهم ويطببهم مجاناً في أكثر الأحيان، ودليلنا أنه كرس للفقراء كتاباً خاصاً أساه «طب الفقراء» وقال عنه ياقوت(٢٥) «وكان له معروف كثير، وأدوية يغرقها على الفقراء».

ولا نعلم إذا تزوج وأنجب أولاداً أم لا؟ والأغلب أنه لم يفعل ثأنه شأن كبار العلماء كابن سينا والرازي وابن النفيس وغيرهم. وربما بسبب كثرة مرضاه، فقد كسب مالاً جيداً استطاع به أن يؤمن لنفسه حياة رغيدة بدليل أنه كان يذهب كل صيف للاستجام في الموناستير الواقعة على شاطيء المتوسط والمشهورة بلطف مناخها ووجود رابطة فيها كانت مكانا للعباد والزهاد.

واقتنى الكثير من الكتب حق وجد في بيته بعد وفاته، على حد قول ابن جلجل، (٢٦) خسة وعشرون قنطاراً من كتب طبية وغيرها، ووجد لديه أربعة وعشرون ألف دينار.

ولا شك أن في هذه الأرقام بعض المبالغة، كما هي العادة لدى المؤرخين القدامى بشكل عام، ولكنها تدلنا على مدى مبلغ غناه، ومبلغ زهده في قلة صرف المال، ومبلغ اهتمامه بالعلم وباقتناء الكتب.

ولعل زهده نابع عن ايانه وعن يقينه بتفاهة الحياة الدنيا يدلنا على ذلك كتابه «رسالة الى بعض اخوانه في الاستهانة بالموت».

أما مؤلفاته فتدل على سعة ثقافته، وعلو باعه في ميادين كثيرة إذ تناول الى جانب المواضيع الطبية مواضيع أخرى: كالفلسفية ككتابه «رسالة في النفس وذكر اختلاف الاوائل فيها » وفي التاريخ ككتاب «التعريف بصحيح التاريخ »، وكتاب «أخبار الدولة ».. وفي الثقافة العامة ككتاب «الفصول في سائر العلوم والبلاغات » وكتاب «نصائح الأبرار » أما كتبه الطبية فمنها ما يلفت النظر بشكل خاص:

أولها: رسالة في الزكام وأسبابه وعلاجه.

ولا بد أنها كانت ذات قيمة ومن المؤسف أنها لم تصلنا، لأن القليل من المؤلفين العرب من تعرض الى هذا الموضوع.

وكان الرازي قد كتب مقالة في العلة التي من أجلها يمرض الزكام لأبي زيد البلخي في فصل الربيع عند شمه الورود(٢٧). فهل لها علاقة برسالة الرازي؟.

كذلك فله كتاب «في الفرق بين العلل التي تشتبه أسبابها وتختلف أعراضها » وهو موضوع كتاب الرازي «ما الفارق، أو الفروق، أو كلام في الفروق بين الأمراض ه(٢٨).

ومما يلفت النظر في قائمة مؤلفاته كتاب «مجريات الطب» (ولعله نفسه كتاب: الختبرات المذكور في القائمة) والعنوان يذكرنا بعنوان كتاب الرازي: «التجارب أو جراب المجربات »(٢١).

ولا نستطيع الجزم في العلاقة بين الاثنين بسبب فقدان كتب ابن الجزار. ولكن هذا يؤكد الاتصال الذي كان قامًا بين الشرق والغرب.

وهنا يطرح السؤال نفسه أيضاً عن العلاقة بين الاثنين خاصة وأن الرازي توفي عام ٣١٣هـ /٩٣٥ م أي ربما قبل ولادة ابن الجزار أو بعدها بقليل. وسنتعرض لباقى مؤلفاته الطبية في فصل خاص.

ولا بد لعالم كابن الجزار، بلغ ذلك الشأن، وذلك المقام أن يكون له تلامذة وأن تجاوز شهرته حدود بلاده ومن تلامذته الذين اشتهروا حتى استحقوا أن يذكر ابن جلجل أساءهم في طبقاته: أبو حفص عمر بن بريق (۱۰) الذي قصد القيروان وظل فيها ستة أشهر تتلمذ على يدي ابن الجزار، وهو الذي أدخل الى الأندلس كتاب «زاد المسافر» وخدم الناصر عبد الرحمن (۳۰۰ – ۳۵۰ هـ).

أما شهرته فقد جاوزت حدود بلاده بدليل أن التميمي (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد الحكم المقدسي ثم المصري التميمي)(١٠) المتوفى حوالي عام ٣٧٠هـ /٩٨٠م وكان معاصراً لابن الجزار، ذكره في كتابه الشهير «المرشد».

ويقول لوسيان لوكلير(٢٠) «كتاب المرشد، نسيه ابن أبي أصيبعة، مع أنه كتاب ذو قيمة كبرى... ويعالج الفصل الرابع عشر موضوع الأحجار ونجد فيه ذكراً لابن الجزّار، مما يبرهن على شيئين: ان هذا المؤلف ربما كتب رسالة عن الأحجار، وان المصنفين نسوا ذكره، وانه كانت توجد علاقات ما بين المغرب والمشرق، إذ كان ابن الجزّار معاصراً للتميمي ».

ويذكره ابن البيطار (٢٠٠) في مواضع عديدة من كتابه بل ويستشهد بكسة من كتاب ابن الجزار «عجائب البلدان».

أما كتبه الأخرى وخاصة التاريخية منها فقد أخذ عنها الكثيرون أمثال: ابن أبي أصيبعة وياقوت الحموي، والقاضي عياض، والمقريزي، وأبو عبيد البكرى.(11)

وقد كرس على بن رضوان (٩٨٦ - ١٠٦٧ م) فصلاً خاصاً من كتابه «في دفع مضار الأبدان عن أرض مصر » للرد على كتاب «في نعت الأسباب المولدة للوباء في مصر وطريق الحيلة في دفع ذلك وعلاج ما يتخوف منه » وهو الفصل الخامس وعنوانه «في أن أكثر ما أعطاه ابن الجزّار في الباب الأول من كتابه أن العلة في مرض الذين وفدوا من المغرب الى مصر هو كثرة اختلاف هواء مصر ».

المصادر

- ٩ حسن حسني عبد الوهاب ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية مكتبة المنار تونس
 ١٩٧٢ جد١ ص: ٢٢٠/ج١ ص: ٢٣٣ ٢٤٤٠.
- إن عذارى المراكشي: كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب تحقيق ومراجعة: جد، س٠ كولان و. ليفي بروفنسال دار الثقافة/بيروت جد١ ص: ٣٣٧.
 - ٣ الاندلي صاعد: طبقات الأمم عن المصدر رقم ٢٣ ص: ٢٧٠
- ع ابن جلجل، أبو داوود سليان بن حان الأندلسي: طبقات الأطباء، والحكياء تحقيق: فؤاد سعيد مطبعة المبهد الملمى الفرنسي للآثار الشرقية القاهرة ١٩٥٥ ص: ٨٨٠.
- ٥ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء شرح وتحقيق: د.نزار رضا منشورات مكتبة المساة بيروت ١٩٦٥ ص: ٤٨١.
- ٦ الحموي باقوت: معجم الأدباء مطبوعات دار المأمون مكتبة عيسى البابي الحلبي القاهرة ش:
 ١٣٧٠.
- ٧ الصفدي صلاح الدين خليل بن ايبك: كتاب الواقي بالوفيات فيسبادن بيروت ١٩٧٧٠ ج: ٦ ص:
 ٢٠٨ ٢٠٨.
 - ٨ حاجى خليفة: كشف الظنون عن أمامى الكتب والفنون ١٩٤١ ص: ٧٠٠.
- Lucien LECLERC: Histoire de la medecine Arabe- Tome I. P. 413
- G. Sarton: Introduction to the history of Science Rebert Krieger Publishing company-Hutington = 1 P:682 N.Y.1975
- G. Brokelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur. Tome 1 P. 274.
- Fund Sezgin: Geschichte des Arnbichen Schrifttums: Leiden, E. J. Brill.
 - ۱۲ -المرجع رقم ۱ ش: ۳۰۱ ۳۱۲.
- ١٤ -المقريزي تقي الدين أبي العباس أحد بن على: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار دار صادر بيروت طبعة جديدة بالاوضت، ص: ١٣٢ ١٣٣.
- ١٥ الجزري ابن الأثير أبو الحسن على بن أبي الكرم: الكامل في التاريخ المكتبة التجارية الكبرى مطبعة الاستقامة القاهرة.
 - ١٦ -المرجم رقم ٩ ص: ٤١٣.
- ١٧ ١٠ صن ابراهي حسن: تاريخ الدولة الفاطمية، مكتبة النهضة المرية القاهرة الطبعة الثانية ١٩٥٨ ص: ٩٧٠
- ١٨ --١٠ الجاسر محمد طه: التحذير والانعاش في تاريخ الطب عند العرب مجموعة أبحاث للندوة العالمية الاولى لتاريخ العلوم عند العراب معهد التراث العلمي العربي مجامعة حلب مطبعة الجامعة ١٩٧٧ ص: ٦٣١.

- ١٩ -المرجم رقم ٤ ص: ١٠٧٠
- الدكتور سلمان قطاية: مخطوطات الطبّ والصيدلة في المكتبات العامة بحلب معهد التراث العلمي العربي
 بحاممة حلب المطبعة الحديثة بحلب ١٩٧٦ ص: ٣٢١.
 - ٢١ -المرجم رقم ٤ ص: ٨٨٠
- ٣٢ -القاضي ابن خلكان: كتاب وفيات الأعيان وأنباء الزمان المطبعة الميمنية بمصر القاهرة أحمد البابي
 ١٨٤١ ١٣١٥ ١٠٥٠
- ٣٣ -ان الجرّار القيرواني: سياسة الصبيان وتدبيرهم تحقيق وتقديم: د. عمد الحبيب الحيلة الدار التونسية للنشر تونس ١٩٦٨. ص: ٣٤٠
 - ٣٤ -المصدر رقم ٤٠
 - ٢٥ -المالكي أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله: كتاب رياض النفوس ص: ٣٠٠
 - ۲۲ -المصدر رقم ۱، ص: ۳۰۹،
 - ۲۷ –المصدر رقم ٤٠
 - ۲۸ -المصدر رقم ۲، ص: ۱۳۹،
 - ٣٩ -المصدر رقم ٥، ص: ٤٨٠-
 - ۳۰ المصدر رقم ۲۰
 - ۳۱ -المصدر رقم ۵،
 - ٣٢ -الصدر رقم ٣٢، ص: ٥٧٠
 - ٣٢ مطوط المكتبة الطاهرية رقم الورقة ١ ظهر.
 - ٣٤ -المبدر رقم ١٧، ص: ٣٦٦ ٣٦٧.
 - ۲۵ -المصدر رقم ۲، ص: ۱۳۷،
 - ٣٦ -الصدر رقم ٤، ص: ٨٩٠
- ٣٧ -فريدرون، ر، هاوود، سلبان قطاية: تقرير الرازي حول الزكام المزمن عند تفتع الورد علقة قاريخ الطوم المربية معهد التراث العلمي المربي مجلد: ١، عدد أيار ١٩٧٧ ص: ٥٧ ٦٣٠
- ٣٨ -الرازي أبو بكر: ما الفارق، أو الفروق، أو كلام في الفروق بين الأمراض، تحقيق: ٥-مليان قطاية معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب مطبعة الجامعة ١٩٧٨.
- Dr. A. Z. ESCANDAR: A Catalogue of Arabic Manuscripts on Medicine and Science-The- 74 Welcome Institut of the Electry of Medicine: London 1967-Pp 116-117.
 - ٤٠ -المصدر رقم ٤، ص: ١٠٧٠
 - 11 -الصدر رقم ۲۰ .
 - 17 -الصدر رقم ۹، جـ: ۱ -- ص: ۲۸۰،
 - 17 -ابن البيطار: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية جـ: ٢ ص: ١٦٧٠
 - 11 -المرجم رقم ١، ص: ٣٣٢٠
- 13 -ابن رضوان علي: «كتاب في دفع مضار الأبدان عن أرض مصر » مخطوط دار الكتب في القاهرة رقم: ١٠١ ط.

مُؤلفًا تُأبِّن الْمِجْرَّارِ

مؤلفاته

ذكر منها ابن أبي أصيبعة (١) ٢٧ كتابا، تناقلها من بعده الكثيرون أمثال حاجي خليفة (٢) ولقد أضاف البعض عليها مما وجدوه هنا وهناك في الكتب الختلفة بحيث بلغ عددها عند حسن حسني عبد الوهاب (٣): ٣٧، وعند محمد الحبيب هيلة (١): ٤٤. نسرد منها ما وصل الينا معتمدين في ذلك على قائمة فؤاد سيزكين (١٠):

الكتب المفردة، وهو من الكتب المفردة، وهو من الكتب المفردة، وهو من الكتب المفردة، وهو من الكتب المشهورة في الغرب^(ه) جدا، وقد ترجمه الى اللاتينية اسطفان السرقسطي Stephanus de Gaesaruguste تحت عنوان:

السرقسطي Liber Frduciae de simplicibus Medicinis

Liber Frduciae de simplicibus Medicinis أخرى الى اللاتينية والى العبرية.

وكان قسطنطين الافريقي قد انتحله لنفسه، وكان شتاين شنايدر^(١) أول من اكتشف هذه السرقة، وكان اسمه Liber de Gradibus والكتاب هو نفسه ما عدا العنوان فقد تغيّر.

الخطوطات العربية المتبقية موجودة في:

مكتبة أيا صوفيا تحت الرقم: ٣٥٦٤ (المقالات الثلاث الأولى اما الرابعة فهي غير موجودة اعتبارا من الورقة ١٤٠ وما يليها، منسوخ عام ٥٣٩ هجرية).

في مكتبة لورانس في فلوراسنا (تحت الرقم: ٣٧٤١٢٥٦) الورقة ١٩٠ وما يليها، القرن السادس للهجرة).

المتحف البريطاني في لندن رقم ٣٨٣٢/٤ (قطعة واحدة، الورقات: ٤١ – ٥٧، عام ١٠٨١ هجرية). مكتبة الجزائر تحت الرقم ١٨٣٦/٣ (الورقات ١١٣ - ٢١٦، القرن العاشم للهجرة).

وورد في كاتالوج الأب سباط الحلي أن لدى (٢) عائلة الجراح بحلب نسخة أيضا. وكان الأب سباط قد كتب قائمته هذه في الثلاثينات، وكان معظم ما ذكره في حوزة العائلات الحلبية المسيحية، الا أن غالبية المخطوطات هذه لم تعد موجودة في حلب، على ما نعلم، لأسباب عدة: اما لأن تجار الكتب قد باعوها للاجانب مباشرة أو عن طريق بيروت، بعد اغراء أصحابها، واما أنها أهديت لبعض رجال الدين الذين أهدوها بدورهم الى بعض المكتبات الدينية في لبنان (١٠)، أو على الأكثر الى مكتبة الفاتيكان حبا في الترفيع والحوز على الرتب والألقاب.

وهكذا فلم تبق في حلب من الكتب في المكتبات المسيحية الطائفية الآ المكتبة المارونية لأن مؤسسها المطران جرمانوس فرحات أوقفها وقفا مؤبداً على كنيسة مار الياس بحلب^(٨).

ومها يكن من أمر فاعتقد أنه لا يزال في حلب وفي حوزة العائلات المسيحية والمسلمة بشكل خاص مخطوطات كثيرة، ولكن أصحابها لا يصرحون بها اما خيفة أن تضع الدولة يدها عليها فتصادرها أو تمنع خروجها من القطر، أو رغبة في الحفاظ عليها كذكرى من الآباء والأجداد، أو طمعا ببيعها الى الأجانب بأسعار فاحشة اذا ما اضطرتهم الظروف الى احتياج المال، ولقد اطلعت شخصيا على بعض منها.

ومكتبة الرباط تحت الرقم ١١٢١.

وفي الظاهرية بدمشق كتاب يحمل اسم «طبائع العقاقير على مذهب ابن الجزّار » ورقمه طب: ٣٢، وهو عبارة عن قسم من المقالة الرابعة يبدأ بالورقة ٧٦ (نسخ عام ٧١هـ)١٠).

عدا عن اهتام الكتاب بالعلوم الطبيعية فهو يهتم أيضا بالناحية اللغوية

^(*) امثال مكتبة دير الشرفة والمكتبة الشرقية ببيروت.

وذكر المترادفات وأسهاء العقار بعدة لغات(١٠٠).

٢ - زاد المسافر وقوت الحاضر:

ترجة قسطنطين الافريقي تحت اسم: Viaticum Peregrinantis وسبق أن ذكرنا ما قاله قسطنطين في مقدمة الكتاب من واجب الحذر من المقلدين والمنتحلن.

وترجم الكتاب الى العبرية عام ١١٢٤م، ثم أعيدت ترجمته الى العبرية أيضا عام ١٢٥٩ من قبل ابن طيبون تحت عنوان: زيدات هاديراخيم.

ويقول أولمان «وهو الكتاب الذي تمتع بشهرة كبيرة في الشرق والفرب، والفريب أنه (أي الكتاب بالنص العربي) غير محقق بعد ... وكان قد أعد ليكون كتيبا ملازما للمسافر يستعمله عند وقوعه في الأمراض وعدم وجود طبيب المداد

الخطوطات العربية:

ازمير مكتبة ميللي رقم ٥٠/٤٧٠/٢٦٦٣٦ (عدد الورقات ١٧٥ سنة النسخ ٩٧٢ هـ).

دريسدن ٢٠٩، كوبنهاجن ١٠٩ (١٨٤ ورقة) البودلية ٣٠٣ (١٩١) ورقة سنة ٧٣٨هـ) باريس ٢٨٨٤ (نسخة حديثة لخطوطة دريسدن) الجزائر ١٧٤٦ (الورقات ١ - ٧٥، القرن العاشر هجري) تشستربيتي ١٣٠٤ (٥٠ – ٨٨، ١٠٥٤هـ).

المكتبة الطبية العسكرية في كليفلاند ١٢/١ (١١٥٤هـ) القاهرة ٣٧ طبران طب غزن ٣٧م (من ١ - ٣٩، القرن الحادي عشر هجري)، طهران مكتبة ماليك ٤٤٨٧ (١ - ٣٢٢) حضرموت (١١٥٨ هـ) الاسكوريال ٢٨١٨).

ويعتقد سيزكين (١٠٠) واولمان (١١٠) أن ابن الجزّار اعتمد على كتاب روفوس

^(*) يرمز الأطباء العرب للحياة بالسفر وللقوى بالزاد الذي على الانسان أن يحتفظ به بشكل جيد حتى نهاية حياته. ونعتقد أن عنوان كتاب ابن الجزّار جاء من هذا المعنى بالاضافة الى السفر الاعتيادي. (انظر خاقة كتاب تقوم الابدان لابن جزلة والفصل الأخير من كتاب غنى ومنى للقسري).

الافسى Rufus d'Ephese وطبع الكتاب بترجة اللاتينية مرتين.

ونشرت بعض من أقسامه في دراسات كثيرة(١٣).

وذكر أولمان(١١) أنه يحتوى على الأجزاء التالية:

الكتاب الأول: أمراض الرأس.

الكتاب الثاني: أمراض العنق.

الكتاب الثالث: أمراض أعضاء التنفس،

الكتاب الرابع: أمراض المعدة والأحشاء.

الكتاب الخامس: أمراض الكيد والكلية.

الكتاب السادس: أمراض الأعضاء التناسلية.

الكتاب السابع: أمراض الجلد.

٤ - كتاب ابدال العقاقير:

الاسكوريال ٨٩٥/٥ (الورقات ٦٦ – ٦٣)، ودار الكتب المصرية القاهرة بعنوان: بدل العقاقير.

0 - «كتاب «المعدة»، أو «في المعدة» أو «في المعدة وأمراضها ومداواتها: الاسكوريال ٨٥٢/٤ (الورقات ٦٨ - ٨٥، ٥٧٥ هـ) المكتبة الظاهرية طب ٩٩ (١٣٩ ورقة، ٦٩٥ هـ). المتحف العراقي ببغداد وهذا خطأ لخطوطة هي: طب الفقراء والمساكين.

وقد اقتبس الزهراوي وغيره من هذه المقالة في علاجهم الأمراض المعدة (١٧).

٦ - كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم:

البندقية مكتبة مارسيانا رقم ٢٤٠، وفي مكتبة الاسكوريال القديمة: مجموعة من أقوال الأوائل في سياسة الأطفال.

والكتاب محقق على نسخة البندقية فقط ومنشور في تونس عن الدار التونسية للنشر عام ١٩٦٨، تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة.

٧ - طب المشايخ وحفظ صحتهم:

خزانة أحمد خيري - البحيرة مصر - وتوجد في دار الكتب المصرية نسخة مصورة عنه رقم ل طب ٥٦٣٦.

٨ - كتاب في فنون الطب والعطر:

انقرة صائب ٥١٤٣ (١٨ ورقة، القرن الثامن هجري) مكتبة وهي ١٤٨١ (٦٢ ورقة، ١٣٢٢ هـ).

٩ - كتاب الخواص:

ذكره ابن أبي أصيبمة (١٨)، وهو محفوظ في ترجمته اللاتينية والعبرية، ويبحث هذا الكتاب في الأدوية التي تسمى بالنوعية Specifiques والتي نسميها الآن الودية Sympathiques وذلك لأن تأثيرها ذو ميزة خاصة وغير واردة في النظرية العامة للأمراض والعلاجات.

١٠ - مداواة النسان وطرق تقوية الذاكرة:

وهو كتاب موجز موجه الى السلطان، وموجود في ترجمته العبرية^(٢٠). ومن الصعب التأكد من عنوانه الأصلي، وموجود بترجمته اللاتينية^(٢١).

ويقول عنه شيبيرجرت^(٢٢) «ان هذه الدراسة القصيرة والتي يستشهد فيها الكاتب بمؤلف غير معروف حول الماليخوليا، هامة جدا بعلاقتها بالترجة اللاتينية، وقد نشرها قسطنطين الأفريتي وانتحلها لنفسه».

١١ - كتاب البغية أو كتاب في الأدوية المركبة:

جاء ذكره في فهرس الأب سباط^(٢٣) وأنه ملك الجراح.

١٢ - كتاب في الكلي والحصى:

أشار اليه ابن الجزار في كتابه سياسة الصبيان وتدبيرهم، وتوجد منه نسخة في المكتبة البودلية باكسفورد تحت رقم ٥٧٩(٢١) ويبدو أن معها أيضا نسخة من كتاب في الماليخوليا.

المؤلفات المفقودة التي لم يصل منها الينا سوى أسمائها وقد أخذناها عن مجمل المصادر المذكورة في نهاية البحث، ونكتفي بتعدادها دون شرح خاص سا:

- ١ الأحجار.
- ٢ أخبار الدولة، أو تاريخ الدولة.
 - ٣ أسباب الوفاة.
 - ٤ أصول الطب.
 - ٥ البلغة في حفظ الصحة.
 - ٦ التعريف بصحيح التاريخ.
 - ٧ رسالة في الأدوية.
- ٨ رسالة الى بعض اخوانه في الاستهانة بالموت.
- ٩ رسالة في التحذير من اخراج الدم من غير حاجة دعت الى
 اخراجه.
 - ١٠ رسالة في المقعدة وأوجاعها.
 - ١٢ رسالة في النفس وذكر اختلاف الأوائل فيها.
 - ١٣ رسالة في النوم واليقظة.
- ١٤ زاد المسافرين في علاج الفقراء والمساكين (ولعله جزء من زاد المسافر).
 - ١٥ طبقات القضاة.
 - ١٦ عجائب القضاة.
 - ١٦ عجائب البلدان.
 - ١٧ العدة لطول المدة.
 - ١٨ الفرق بين العلل التي تشتبه أسبابها وتختلف أعراضها.
 - ١٩ الفصول في سائر العلوم والبلاغات.

- ٢٠ قوت المقم.
- ٢١ كتاب السموم.
- ۲۲ بجريات الطب. كلها كتاب واحد ذو علاقةمع كتاب الرازي. ٢٣ المختبرات.

 - ۲۲ مغازي افريقية
 - ٢٥ مقالة في الجذام وأسبابه وعلاجه ترجمة قسطنطين تحت اسم : De elephantiasis وانتحله لنفسه (۲۵).
 - ٢٦ مقالة في الحيامات.
 - ٢٧ المكلل في الأدب.
 - ۲۸ نصائح الابرار.
 - ۲۹ النصح .
- ٣٠ كتاب في نعت الأسباب المولدة للوباء في مصر وطريق الحيلة في دفع ذلك وعلاج ما يتخوف منه.

المصادر

١ - اين أبي اصيبمة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء - شرح وتحقيق: د. نزار رضا - منشورات دار مكتبة

الحاة - بعوت ١٩٦٥، ص: ١٨٢٠

```
٣ - حاجي خليفة: كثف الظنون عن أساس الكتب والفنون ١٩٤١ - ص: ٧٠٠
٣ ~ عبد الوهاب حسن حسني: ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية - مكتبة المنار - تونس -
                                                            ١٩٧٢ - جدًا، ص: ٢٤٤،

    ١ - د. الحبيب الحيلة محد: سياسة الصبيان وتدبيرهم - لابن الجزار القيرواني - الدار التونسية للنشر -

                                                     تونی - ۱۹۹۸ - ص: ۳۹ - ۵۰،
   Fund Sezzin: Geschichte der Arabischen Schrifttums Leiben - E. J. Brill - 1, PP 304 - 307 - a
                                                             ٦ - المصدر رقم ٥، ص: ٣٠٤٠
R. F Paul Sheth: Al- Fibrils le Caire 1938.
 Imprimerie A. Chark Lere partie F. 76 NO; 617.
٨ - د. سلمان قطاية: المكتبات في حلب (ضياء الخطوطات) مجلة عاديات حلب - معهد التراث العلمي العربي
                              بجامعة حلب - الكتاب الثاني - ١٩٧٦ - ص: ١٧٠ - ٢٠٥٠
٩ - د. مامي خلف حارنة: فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية (الطب والصيدلة) مجمع اللغة العربية بدمشق -
                                                                           ٠ ٤ ٤٤ ٠
                                                             ۱۰ -الصدر رقم ۵، ص: ۲۰۵۰
Ulmann Manfred:
                                      Der Medizine in Islam Leiden- Brill- 1970. P. 174.
                                                             ١٢ المصدر رقم ٩، ص: ١٣٣٠
                                                             ۱۳ -المدر رقم ۵، ص: ۳۰۵،
                                                   ١٤ -المصدر رقم ١١، حاشية الصفحة: ١٤٧٠
                                                             ١٥ -الصدر رقم ٩، ص: ١٣٣٠
             ١٦ -المصدر رقم ٤، ص: ٤٤، وهذا خطأً لأن الخطوطة هذه هي طب الفقراء والمساكين.
                                                             ۱۷ -الصدر رقم ۹، ص: ۲۵۳،
                                                             ۱۸ -الصدر رقم ۱، ص: ۱۸۲.
                                                    ۲۰ -الصدر رقم ۵، ص: ۳۰۹: رقم: ۲۰۰
        G. Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur. Tome I - P 275 SI. P.: 424. - TV
                                                                         Schipperges. - TY
                                                     ۲۳ -المصدر رقم ۷، ص: ۷۹ رقم: ۲۱۸،
                                                      ٢٤ -المصدر رقم ٢١ ص: ٢٧٥ رقم: ٦٠.
                                      ٢٥ -المصدر رقم ٥ ص: ٣٠٧ - الملاحظة في آخر البحث.
```

التيروان ومدرستها الطبية

القيروان ومدرستها الطبية

لم يكن قبل وصول العرب الى تونس الا بعض القرى المتفرقة هنا وهناك الضعيفة المبنى، القليلة المساكن، وبعض الحصون المتلاشية في البراري.

ولكن العرب حينها قدموا فاتحين لم يجدوا سوى خرائب مهدمة تعلوها مسحة من زخرف قديم أبلاه الدهر. و «عبثاً يحاول بعض المغرضين من كتاب الافرنج اليوم اظهار البلاد التونسية في مظهر العمران الزاخر، والزخرف البديع، وغزارة التمدين قبيل قدوم العرب وحين استيلائهم على افريقية ... فلو كانت في البلاد عاصمة قديمة تناسب الفاتحين لما ارتادوا سواها كها فعلوا بدمشق الشام، وطليطلة، ثم قرطبة بالأندلس(١)».

وأول مدينة أسسها العرب في تونس كانت القيروان أسسها القائد عقبة ابن نافع عام ٥٠ هـ . ونزل قوم من قبيلته « فهر » وهي من بطن قريش في الجهة الشمالية من الجامع، وعرف الحي باسم منازل الفهريين.

ثم أعاد بناؤها عام ٦٢ عندما عاد ثانية الى أفريقيا.

وتوسعت المدينة وازدانت وازدهرت وجدد كبار الولاة الأمويين وزادوا في معالمها فبنى حسان بن النعان ديواناً للجند، وآخر للخراج، وديواناً للرسائل..

وأسس موسى بن نصير داراً لضرب العملة، ونظم أسواقها للتجارة والصناعة وكافة المهن الأمير يزيد حاتم المهلي وبعد مرور مئة عام أصبحت القيروان مدينة كبيرة شهيرة تنافس البلدان الإسلامية في الشرق والغرب.

وفي أواخر القرن الثاني للهجرة نال بنو الأغلب التميميون الاستقلال

بامارة (٢) أفريقية ، ولم ينسلخوا عن الخلافة في بغداد ، فوصلت القيروان في عصر الأغالبة الى مستوى رفيع من الحضارة والمدنية . وأنشأ الأغالبة مدينتين مجاورتين للماصمة القيروان وها العباسية ثم رقّادة واتخذوها مقراً لسكناهم ومركزاً لمصالح الدولة فيها .

ولم يؤثر ذلك على قيمة القيروان ومركزها من الناحية العلمية الثقافية عيث كانت تجتذب اليها الطلاب من كل حدب وصوب.

ثم قام الأمير ابراهيم الثاني بتأسيس جامعة علمية (هي دار الحكمة) لدراسة الفلسفة والطب والفلك وتقويم البلدان في مدينة رقادة مقلداً بذلك بيت الحكمة الذي أنشأه الخليفة العباسي المأمون في بغداد. وزوده بالكتب الكثيرة، وكان يرتاده العلماء من كل أنواع الاختصاص، فترجمت كتب كثيرة، وألف غيرها.

وعندما استولى الفاطميون على تونس اهملت القيروان لأنها كانت معقلا من معاقل السنة المالكيين، وبنى عبيد الله عاصمة جديدة له أسماها المهدية، ولكن تأثير القيروان كان قد ذهب بعيداً الى فاس وقرطبة.

وكان في القيروان بيارستان هو الأول من نوعه في افريقية انشىء في مكان يدعى «الدمنة «الدمنة ».

ويبدو أنه كان كبيراً فيه اكثر من ثلاثين غرفة للمرضى، وكان يزوره الأطباء، كما كان يزوره أمراء الأغالبة في المناسبات لتفقد أحوال المرضى وأشهر من اهتم به هو زيادة الله الأكبر. كما ألحقت به مجذمة.

وكان الوجهاء والأغنياء يتبرعون بالمال والعطايا لمساعدته.

وظل المستشفى قاعًا حتى خراب القيروان من جراء الزحفة الهلالية في منتصف القرن الخامس للهجرة.

ومن المؤسف أنه لم يصلنا وصف مفصل ودقيق للبيارستان القيرواني ولكننا نجزم بأنه كان لا يقل تنظياً عن مثيلاته من بيارستانات الشرق⁽¹⁾ كالبيارستان العضدي.

والمعلوم أنه كان لكل بيارستان أوقاف كثيرة تموله علاوة على الهدايا

والهبات، كذلك كان يعمل به عدد وافر من الأطباء كل في اختصاصه (٥): كالجرائحي، والكحال، والطب الداخلي، وكان للأطباء رئيس وفيه قسم للأمراض السارية الخطرة كالجذام، وقسم للمجانين، وصيدلية يقوم عليها صيدلي ومساعدون.

وكان البيارستان عبارة عن مدرسة طبية أيضاً فيها أساتذة كبار وطلاب من مختلف الأصقاع والأقطار(١)، ومكتبات عامرة.

ونظراً للمكانة التي كان يتمتع بها ابن الجزّار فلا شك بأنه كان استاذاً في هذا البيارستان الشيء الذي دفعه الى تأليف الكتب العديدة لحاجة الطلاب لها. كذلك طلابه الذين تخرجوا عنه، والأطباء الكثيرون الذين ذكروا مؤلفاته في كتبهم.

وهكذا تشكلت في القيروان مدرسة طبية تدعى بالمدرسة الطبية القيروانية، وتضم «المدرسة القيروانية الطبية» لفيفاً من مشاهير الأطباء العرب.

وكان أول من بدأ الطب فيها اسحاق بن عمران (٢)، وهو مسلم النحلة، على عكس ما يوحي به اسمه، وكان يلقب بسم ساعة أي أنه كان سريع شفاء المرض، ولد ونشأ في بغداد ولا نعرف عن نشأته الا القليل ولكننا بقارنة الزمن الذي عاش فيه، لا بد أنه قد أخذ عن أكابر العلماء في ذلك في دبيت الحكمة العباسي ، وبلغ من شهرته أن استدعاه الخليفة الأغلمي زيادة الله، وقصة وروده الى افريقية والشروط الثلاثة التي وعد بها الخليفة م حنث بها مشهورة،

وهكذا قتل ابن عمران عام ٢٩٤ أو ٢٩٥ هـ (٩١٧ - ٩٠٨ م)، ولم تلبث دولة الأغالبة بعد وفاته بقليل أن انهارت (٠٠٠).

وقضى في تونس قرابة المشرين عاماً. ويذكر ابن أبي أصيبعة له (^): ثلاثة عشر كتاباً في مختلف المواضيع الطبية.

فيكون أسحق رأس المدرسة الطبية القيروانية التي كانت امتداداً

^(*) انتهى زيادة الله الاغلي نهاية يائمة فقد هرب الى مصر بعد أن استولى عبيد الله على الحكم، ثم الى القدس حيث توفي فيها فقيرا بائما.

للمدرسة الشرقية البغدادية وجزءا منها.

ومنهم أيضاً: اسحاق بن سليان الاسرائيلي^(۱)، وهو أستاذ أحمد بن الجزّار، نشأ في مصر وتعاطى الكحالة، ثم قدم الى تونس لخدمة الأمير زيادة الله الثالث عام ٢٩٢ هـ - ٩٠٥ م، وتتلمذ على ابن عمران. وعمّر طويلاً حوالى المئة سنة.

وعندما انتهت دولة الأغالبة، انقلب عليهم وانضم الى خدمة عبيد الله المهدي، وكان الى جانب براعته في الطب بارعاً في المنطق والفلسفة.

«وكان معاصروه من يهود افريقية يجلونه اجلالا عظياً حتى انهم اسندوا اليه رياستهم الدينية، وقد ألّف لهم كثيراً من الكتب في تفسير تعاليمهم كها سن لهم تقاليد شرعية ساروا عليها الى زمن الزحفة الهلالية وبعدها بقليل (۱۰) ».

وله كتب كثيرة، كان يفتخر بأحدها وهو كتاب الحميات الذي ترجمه قسطنطين الافريقي الى اللاتينية، وهو الكتاب الوحيد الذي لم ينتحله لنفسه وذكر اسم مؤلفه الحقيقى.. ربما لقلة أهميته.

ومن أطباء القيروان أيضاً: بنو الجزّار("). أولهم عم أحمد، الذي تتلمذ على ابن عمران وتلميذه الاسرائيلي، كما أخذ عنه أحمد وصفات طبية عديدة يذكرها في كتبه.

وابراهيم بن الجزار، والد أحمد، كان كحالا ويعمل مع أخيه.

ومن أطباء المدرسة القيروانية ايضاً زياد بن خلفون (١٠٠)، وخدم المهدي. ويصفه ابن عذارى (١٠٠) بقوله: «وكان زياد بن خلفون عالماً بالطب حسن الله قد احتاج الى زياد فقربه من نفسه ».

وقتله بعض حساده في القيروان عام ٣٠٨ هـ /٩٣٠ م.

ومن المعلوم أن أطباء ذلك الزمان كانوا يجمعون العلم والأدب والفلسفة، الآ أن ابن ظفر (١٠) غلب عليه الأدب، اذ كان شاعراً وأديباً، قال عنه ابن عذارى «كان أديب دهره، وطريف عصره، علماً وفقهاً وأدباً ووفاء » ولم تقتصر شهرة وتأثير وفضل المدرسة القيروانية على افريقية

والمغرب والأندلس، بل كان لها باع طويل في نشر العلم في أوروبا نفسها، وتأسيس أحد أركان النهضة الأوربية.

اذ انتشرت العلوم الطبية العربية الى أوربا عن عدة طرق: الأندلس، وذلك بالترجمات التي جرت بشكل خاص في طليطلة على يد جيرار الكريموني.

ومباشرة من الشرق عن طريق الحروب الصليبية والطرق التجارية، وبعض الرحالة أمثال الباجو الذي زار دمشق، ومكث فيها ردحاً من الزمن وترجم بعض الكتب.

أو عن القاهرة والاسكندرية بالطرق نفسها.

كذلك عن طريق هام جداً ألا وهو جزيرة صقلية ومدرسة ساليرنو في جنوب ايطاليا.

وعن هذه الطريق الأخيرة انتشرت المدرسة الطبية القيروانية. وكان في ساليرنو مستشفى منذ القرن السابع الميلادي، وانشئت فيها مدرسة طبية. وفي بداية القرن العاشر جعل الملوك يستدعون أطباءها ويترددون عليها للملاج (١٥).

ولكن طب ساليرنو كان اغريقياً لاتينياً.

وشعر أمراء المدينة بتفوق الطب العربي وتقدمه، فبدأ الملوك النورمانديون أمثال فريدريك الثاني بتشجيع العلماء العرب على القدوم اليهم، وعلى ترجمة كتبهم.

لذلك فعندما قدم قسطنطين الافريقي الى ساليرنو كانت التربة مهيأة لغرس الطب العربي فيها(١١).

وحياة قسطنطين فيها قسبان (حسب ما جاء في سيرته التي كتبها بير داكر P. DACRE) الأول: شبه مجهول وخرافي اذ يقال انه ولد في قرطاجنة (التي تمني تونس على الأكثر(١٢٠))، ثم ذهب الى العراق وسوريا ومصر، ومنهم من يضيف الحبشة والهند، وعندما عاد الى تونس من جديد اتهم بالسحر والزندقة فهرب الى ساليرنو.

الاً أننا لا نجد لاسمه ذكراً في كتابات الأطباء أو المؤرخين العرب. كذلك فان العلم في تونس كان قد بلغ شأواً عالياً فلهاذا اتهم بالسحر وبهرب سراً؟؟.

كلها أسئلة لا تزال بدون جواب!.

المهم أنه تونسي (١٠١٥ - ١٠٨٧ م) نقل العلم العربي الى أوربا.

وكما يقول لوكلير (١٨) ان ذلك لا يعني الا شيئاً واحداً وهو أنه جزء من المدرسة العربية وقد سبب في أوربا بداية النهضة الطبية ولهذا فان مكانته ستظل هامة في تاريخ طب العصور الوسطى ». ويبدو أنه كان مسلماً ثم تنصر .

أما القسم الثاني من حياته فهو معروف اذ أنه بعد أن تعرف على أمير ساليرنو دخل في رهبنة مونتي كاسينو، وكتب كتباً كثيرة، ذهب بها تلميذه حنا JEAN الى نابولي ومات هناك، وهو عربي فارسى الأصل.

ويقول لوكلير (١١) «يعطي (قسطنطين) اسم المؤلف الحقيقي للكتب التي ترجها مرة واحدة فقط (*)، بينها في الكتب الأخرى، وهي أهم ما ترجه، لا يكتني بكتان الاسم الأصلي للمؤلف، بل نجده يضع في المقدمة أساء أطباء يونانيين، كها لو أنه كان يريد تقديم البديل ».

أما كتاب ابن الجزار وزاد المسافر ، فقد ترجه تحت اسم VIATIQUE ولم يذكر اسم ابن الجزّار.

كذلك فعل بكتاب علي بن العباس الجوسي: الكتاب الملكي اذ ترجمه تحت اسم PENTAGNI .

والأقبح أنه كتب في مقدمة كتاب ابن الجزّار ما يلي^(٢٠): «أنا، قسطنطين راهب مونتي كاسينو، أعمل لخير الجميع، لقد نشرت كتاب بانتاغني، حيث يجد البعض فيه النظريات، ويجد البعض الآخر النظري والمعلى، أما بالنسبة للمبتدئين، فقد ألفت كتاباً أسهل... واذا ما وضع بعضهم أنيابهم على الكتاب، فلسوف ألتي بهم نياماً في ضلالاتهم.. اعتقدت

^(*) هو اسم اسعق بن سليان الاسرائيلي مؤلف كتاب الحميات كما سبق وقلنا.

بأنه من الضروري أن أنبّه الى هذا، لان رجالا حسودين من عمل الآخرير. عندما يقع بين أيديهم كتاب غريب، فسرعان ما ينتحلونه لأنفسهم ويضمون اسمهم عليه؟».

وهذا ما كان يفعله هو تماماً. اذ كان ينتحل الكتب التي يترجها لنفسه. وترجم مع مساعديه قرابة الأربعين كتاباً.

وقد ترجم دزاد المسافر » الى اليونانية، ويعتقد لوكلير أن قسطنطين قد ترجه بساعدة أحد الرهبان لأنه لم يكن يتقن سوى اللاتينية.

وانتشر العلم العربي من مدرسة ساليرنو الى سائر جامعات أوروبا اذ أن جماً منهم(٢١) ذهب عام ١١٦٠ م الى جنوب فرنسا وخاصة مونبيليه التي تعد وريثة ساليرنو، ومن علمائها بيير جيل دور كوربي(*) الذي نقل تعاليمها الى مونبيليه ثم باريس وأصبح طبيب الملك فيليب أوغست ولقب «برسول ساليرنو عبر الألب».


وكان لها أيضاً تأثير كبير على جامعات باليرمو، وبولونيا، وبادونا في الطاليا. وهي المدارس التي انطلقت منها النهضة الأوروبية.

وهكذا وكم يقول لوكلير ونعتقد مع دالا نبرغ أننا مدينون له (لقسطنطين) بالكثير لأنه فتح عيون اللاتينيين على كنوز الشرق وبالنتيجة على اليونان وأنه يستحق لقب مطعم الغرب بالرسائل الطبية الشرقية، وأنه من العدالة أن يقام له تمثال قرب ساليرنو، وكان النضل في هذا يعود الى التونسي قسطنطين سليل المدرسة القيروانية العربية.

* * *

^(*) PIERE - GILLES DE CORBEIL الذي كان أستاذا في كلية الطب بباريس وألف ارجوزة طبية تغليدا للاطباء العرب وفيها مقاطم هامة مأخوذة من كتاب البول لاسحق عن سلبان.

- ١ عبد الوهاب حين حيني: ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية القيم الأول مكتبة المنار تونس الطبعة الثانية ١٩٧٢ ص: ٤١.
 - ٢ عبد الوهاب حين حيني: ص: ٦٤.
 - ٦ عبد الوهاب حين حيني: ص: ٢٧٢.
- ٤ د، عيسي بك أحد: تاريخ البيارستانات في الاسلام المطبعة الهاشبية دمشق ١٩٣٩ ص: ١٧٨.
 - ه د، عيسي بك أحد: ص: ١٨ ١٢٠.
- الدكتور سلمان قطاية: التعليم الطبي عند العرب مجلة «الباحث» العدد الرابع آذار ١٩٧٩ باديس.
 - ٧ أَن أَبِي أَصِيبِعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء دار الحياة بيروت ١٩٦٥ ص: ٤٧٨.
 - A ابن أبي أصيعة: ص: ٤٧٩.
 - ٩ ابن أبي أصبيعة: ص: ١٧٩ ١٨٠٠
 - ١٠ المصدر رقم ١، ص: ٢٣٧.
 - ١١ المصدر رقم ١٠ ص: ٢٣٩٠.
 - ۱۲ المصدر رقم ۱، ص: ۲٤١.
 - ١٢ المصدر رقم ١، ص: ٢٤٢.
 - ١٤ المعدر رقم ١، ص: ٢٤٣.
- ١٥ غليونجي بول: ابن النفيس اعلام العرب الدار المعربة للتأليف والترجة، القاهرة ص: ١٤٩.
 د. الشطى أحد شوكت: العرب والطب وزارة الثنافة دمشق: ١٩٧٠، ص: ١٣٠.
- Lucien Lecrerc: Histoire de la Medecine Arabe-N.Y. 1878-Tome 1-P: 539.
 - Tome I- P. 539. \V
 - Tome I- P.: 540. \A
 - Tome 1- P.: 540. 11
 - Tome II, P. 356. T.
 - . 10 Haer رقم 10، ص: 101.



- صورة غلاف نسخة الظاهرية.

A Committee of the second

معلى الماسفولا واعلمان و المعالم المعالم المعالم المعالم و المعال

- صورة الورقة الاولى من مخطوطة الظاهرية

All seed by العاود الكلم النيادة المالية المالية الاستال الماستال المناحد المناسبة الدر خادك الماطومية المار الأوادل ع للادر حان والمديقات والشادودال لد مرسادواله درد ما فعولها من الدين

مزالامستعدلالآب علمواضع العلاوالابابع عزابسه بعللتولية لعا والمتنفطواب كسالادويه ببهامش كناذ ووالاهمق وكوردس وَامْ إِلَيْنُورْ فِقُوالْمُنْفُ وَهُمَّ إِلَّا وَالْحُمَّا فِي عَلَيْ فُوا فَالْفَكِّرِ فِي كُنِّ إغام أزالمعرة وازلم تكري عُضْ أزيست العنسما مم عظوه عَمِّ حَسَا شُرُوجَمِيعُ اعْمَا والسررَ بُخْصُرُهُ الرَحِثْمِعَا وَيَأْوَ الاعتبرال واحتالا ستماالاعطا الرب سيتبه الن تالة بألمها وتعقرا يعلقها اسبب الامشية للدبينها والانصا الذ وج والالمواجع الن يتنتج فيه ودمعاليبوا ل عربة حوز النم إ وأذاعت المعرة أ

- صورة الورقة رقم /٦٨/ من مخطوطة الاسكوريال وهي التي اعتبرناها مداية الخطوط

وَسَدُ لَمِينِهِمُ الْعَضَى الْعَضَى الْعَضَى الْعَضَى الْعَضَى الْعُضَى الْعُضَى الْعُضَى الْعُضَى الْعُضَى التحيير الذج مندكمت العنووف وفنسوع التم مؤمنخ عنتمامعان لِغَدَ رِجَا وَنَشَرُ مِنْ مُوكِمِينَ مُؤَتَّعِعَهِ الْقِدْوَ بِكَيْمًا مَلْعَا الارَاليمَار الذِهِ بِعِمَ إِنْ الْأَنِ الغِوَاوُ الْآنِ النَّفَعُسُ فَالْوَالِيُحُبُ الدَّهِ فِي المعِزة مع إعْرَاضَمَا كَمَاإِذْ لَحِبُ الفَلْبِ عِنْ عَارِضَةَ عِالعَلْبِ وكف تسهب إليه وعربيه إرماالهما المحكا وصع منعكما فليلالصنوبكام وَهُوَعُصُو مُعَلَّا إِلَيْ مِنْ مَنْ مِنْ مُلْكِلِهُ وَالْحَاجِةُ الْإِسْمَامِير لعنب والعض العطيب وداخ المعرف اطك موالامعالا والامعا مَسَالِطٌ نُؤَدِ ٤ العِنزَا والمَعرَة أَلَهُ عَصَبِينَةٌ بَارِدَةٌ بُعِلَتُ الْمَمْرِ وعِ اسْبِعَلِ المتعرِمُ عُرووٌ بَسِبَ فَوعِ اعلامًا وَقِممَ اعْرُوقُ افْإُمْزُدُلْ ولمؤد كمسعيم المناهث إلان ينيزهم فينسما وتستيس ماومهاس العِداء ولالدا المنتوت الكمد علمة المؤادية اولزمنه اكما لرم المسعة المؤسيم بالاحابع وكولل المحال كتين كابماالا أسر وجعل مرحلعما الصلب والعن كالمعدود عليه الوفية انها واسا الصَّلَبُ قَصَولِمَا بِمَنْزِلُهِ الْجُنَدِ الْصُلْبَةِ الْفُوتُهُ وَاما الْعَضَرُ الْمَسْرِدِ عليما قرولها بمنولد مراس وكسى ومع دلدانما فأوصه السيه باجية مرالعتم الذا لبستاوم والاعضاء كالماالم معلى والدار منة الغاصة منعِمة بها ولولاطواالنوب الديان منعكم أعلم البرد العَيِرَهُ وس الاشنين المَ وصَعِف العَصْمُ وَلِعَرْكَلَمْتُ كَتَعْسُ المزايعة ومعاحرال زاوبزالعلاسيفة كجناعة المباع مالنة المعِرَة مِمَا إِمِنَ أَوَاهُ مِنْ لِادْ وَادْ كَالْفِرْرِالْتِعِ لانْفُهُمْ مَنْ الْمُعْمِ وَإِنْهَا لِعَمَلُ إِلَّا مُنَالِهَا رَوْ كَوْلِكُ الْمَعِنَ الْاَلْعَمَالُ الْمُعْلَى الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعْلَى الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ - صورة الصفحة التي ورد فيها اسم حنين بن اسحق

الكتاب

تؤكد كل المراجع على أن لابن الجزار كتاباً عن أمراض المعدة. ويرد اسم الكتاب بأشكال مختلفة. فهو كتاب «في المعدة وأمراضها ومداواتها» بالنسبة لابن أبي أصيبعة، وكتاب «في المعدة» أو «في طب المعدة» كما ورد في مخطوطة الظاهرية.

ويذكره كل من بروكلهان، وأولمان، وسيزكين.

ويؤكدون جيماً على أن قسطنطين الافريقي قد ترجمه الى اللاتينية

ويدعي بعضهم أنه أخذه عن كتاب لرونس وهو «مقالة في تدبير المسافر»، كما أننا نجد ذكرا لكتاب ابن الجزار الآخر «زاد المسافر» في الكتاب، مما يؤكد نسبته، ويدل على أنه قد ألفه بعده.

كذلك فان ابن الجزار لا يني يذكر وصفات أخدها عن عمه محمد بن أحمد. والمعروف أن ابن الجزّار سليل عائلة اشتهر أفرادها بمزاولة الطب ومنها عمه محمد.

وتوجد في العالم نسختان فقط من الكتاب: الواحدة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت الرقم: [10 ط] الرقم القديم ٣١٦٦ طب ٩٩ وهي التي اعتمدناها لأنها الأكمل، وتقع في ١٤٠ ورقة أبعادها: ١٦ × ٢٥ سم. وتحتوي كل صفحة على ١٣ سطر تقريباً، وكل سطر على ٨كلهات وسطياً.

والخط نسخي قديم رديء، صعب القراءة، بلونين أسود وأحمر، وبعض المقاطع مطموسة لا تقرأ.

وقد كتب على الصفحة الأولى كلام يفهم منه أن معتوق بن بكر بن عمر

ابن البروري البغدادي قد كتبه عام ٦٩٥ هـ (١٢٩٥ م) وأن ابنه محفوظاً قد أوقفه على طالبي العلم من سائر طوائف المسلمين، وقفا مؤبداً بجزانة «نزيه الواقف بسفح جبل قاسيون بالصالحية بزقاق مجاور لمسجد بن براق » على أن يكون لاولاده من بعده «الأرشد فالأرشد » وعلى كل من يقرأة أن يقرأ الفاتحة على روح الواقف.

ثم ينزل اللعنات على كل من يخالف ذلك. ويذكر تاريخا لكنه بكل أسف غير كامل لأن أسفل الصفحة عزق.

وبعد الصفحة الاولى نلاحظ نقصا بسبب بتر النص والانتقال من المقدمة الى الكلام عن القوى الأربع.

ثم يستمر الكتاب بشكل متسلسل ويتوقف ثانية بعد الورقة: ٦٥، والكتاب مخروم الآخر.

أما النسخة الثانية فهي موجودة في مكتبة دير الاسكوريال باسبانيا ضمن مجموعة تحت الرقم ٨٢، والكتاب يقع في القسم الرابع، ومؤلف من اثني عشر ورقة فقط، من الورقة ٦٨ الى الورقة ٨٠ أي أنه جزء من الكتاب وليس كله.

وأبعاد صفحاته: ٣٣ × ١٥، وعدد الاسطر في كل صفحة ٢٢ تقريباً. وفي كل سطر: ١٠ كلبات.

والخط أندلسي جميل وواضح. إلا أن أجزاء بعض الورقات مطموسة.

ومن حسن الحظ أن هذه الورقات على قلتها جاءت تكمل نقص نسخة الظاهرية تقريباً.

فبمد انقطاع النص في نسخة الظاهرية في البداية يأتي نص نسخة الاسكوريال ليتحدث عن تشريح المعدة، وعن وظيفتها.

وتكمل نسخة الاسكوريال نهاية نسخة الظاهرية مع تاريخ نسخها وهو:

ولكننا مع ذلك نشك في صحة هذه النسخة. إذ يرد فيها قوله «ولقد كلمت حنين بن اسحق، وهو أحد الحذاق من الفلاسفة بصناعة الطب في

ماهمة المدة، فقال....».

والفارق الزمني بين الاثنين كبير، لا يقل في أضعف الأحوال عن خسين سنة.

إذ ليس من المعقول أن يكون ابن الجزّار قد ذهب الى بغداد وعزف حنين، ولربما أن ابن الجزّار نسخ هذا المقطع من كتاب لأحد المؤلفين الذين عاصروا حنينا، أمثال يوحنا بن ماسويه الذي خدم هارون الرشيد وولديه المأمون والأمين وعاش حتى أيام المتوكل إذ توفي عام ٢٤٣هـ /٨٥٧م في سر من رأى.

أما الورقة ٦٧، فقد أهملناها لأنها مبللة ومبقّعة، وصعبة القراءة ولأننا لم نستطع أن نجد لها مكانا في تسلسل الأوراق. وللامانة العلمية نشرنا صورتها بالدقة اللازمة.

وللكتاب مكانة خاصة، فهو من الكتب الأولى والنادرة المكرسة كليا لمرض عضو واحد. والعضو هذا ذو أهمية كبرى نظراً لكثرة اصابته في البلاد المتوسطة، بسبب النظام الغذائي الذي يعتمده سكانها، وهو نباتي يدخله الدهن، والقليل من اللحم. الى جانب الأمراض – الهضمية الناجة عن الجراثيم والميكروبات، وخاصة على الطغيليات الختلفة.

ورغم أن الكتاب غير مقسم الى فصول وأبواب، فهو مكتوب بروح علمية واضحة بحيث أنه بامكاننا تقسيمه الى ثلاثة أقسام: علمية

الأول: مكرس لتشريح المعدة ووظيفتها.

والثاني: مكرس للامراض الناجة عن اضطراب الوظيفة المُضمية. والثالث: للأمراض الخاصة كالأورام وغيرها.

ويبدو الكتاب أقرب الى مفهوم الكناش. فلا تبويب فيه، ولا مقالة بل قول، ولا باب ولا فصل.

انما قول في مرض ما أو عرض للمعدة يقدم بشكل جيد مبسط وتتبعه وصفات علاجية مختلفة متعددة، وهو في هذا كثير الشبه بكتاب «المنصوري» للرازي، والذي يبدو لي أن ابن الجزّار قد تأثر بهذا الأخير

كما سبق وأشرنا اليه.

يبدأ الكتاب باشارة الى أنه مهدي لولي المهد ابن أمير المؤمنين فإذا كان أمير المؤمنين المعز لدين الله فلا شك أن ولى عهده وهو العزيز ابنه.

ولا نرى صغة أو مديحا للامير، بل على العكس مديحا طويلا لمن «صرف رأيه وهمه ولطيف عنايته وفكره الى الاجتهاد »، مما يدل على اعتزاز ابن الجزّار بعلمه وتقديم الاجتهاد على كل شيء.

ولكنه يعود فيذكر الأمير فيقول: «وحق ما عظم الله من حق الأمير سيدي ومولاي لو اقتصر الأطباء على واحد من هذه المزاجات وعالجوا به من ضعف ذا العلل المتولدة في المعدة من البرد لكان فيه مبلغ وكفاية لشرف هذه المزاجات وفضلها وما تعرفناه من نجحها » فهو في هذه الفقرة، يؤكد احترامه للأمير ولكنه أيضاً يشدد على اعتداده بنفسه وبعلمه وثقته بنفسه.

ويعتمد ابن الجزار في كتابه على آراء وأقوال كل من أبقراط وجالينوس وبروفوس وقولوبوس وأفلاطون، وفولوبس، ولكنه لا يجدهم، ولا يضيف عليهم تلك الهالة القدسية التي يضيفها غيره من المؤلفين خاصة من المتأخرين منهم.

أما من الأطباء العرب فهو يذكر يحيى بن ماسويه، اسحق بن عمران، وابن بطلان وسابور بن سهل، إذ يأخذ عنهم ويستشهد بآرائهم.

كذلك فهو يذكر عمه محمد بن أحمد، وما خلا ذلك فهو يكتب، وكثيراً ما يؤكد، على أنه ألف الشراب كذا، أو الدهن كذا، ويقول أنه قد جربه وتأكد من نجاحه.

وفي المقدمة نراه ينتقد عدداً من المؤلفين القدامى أمثال: تياذوق، وجرجيس بن يختيشوع يوحنا بن ماسويه، واهرن القس. وذلك لأنهم لم يشرحوا بشكل مفصل وجيد الأسباب والعلامات التي يجدها المرء في أمراض المعدة.

وينتقد بشكل خاص اهرن الذي قال بأن من قرأ كتب جالينوس استغنى عن كل ما كتب. ويتهمه بأنه لا يريد تعلم الناس الطب، فهو يضن

عليهم بعلمه وبخبرته، ويحيلهم الى جالينوس.

ثم ينتقل الى ذكر أهمية المعدة، فهي عضو أساسي يتعلق بها أعضاء كثيرة، كما أن منفعتها للجمم كبيرة فهي التي تستقبل الطعام وتحيله الى كيموس.

ثم يدخل في تشريح المعدة وينقل عن جالينوس وصفها، (وأحيل القاريء الى البحث عن تشريحها وفيزيولوجيتها).

ثم ينتقل الى وصف فيزيولوجية المعدة، إذ يتصدى للقوى الأربعة للمعدة فيشرحها ببساطة وسهولة ويسر ووضوح.

وكان القدماء يعتقدون أن للمعدة قوة تجذب الطعام اليها، فستوها القوة الجاذبة. ثم تقوم قوة أخرى بالامساك بالطعام أسموها: القوة الماسكة. وخلال ذلك تقوم قوة ثالثة بهضم الطعام أسموها: القوة الهاضمة. وأخيراً تدفع ما تبقى من الطعام قوة دافعة لينطلق في الاثنى عشر. ونسبوا حسب النظرية المقراطبة، لكل قوة صفات خاصة:

فالقوة الجاذبة: حارة باسة.

والقوة الماسكة: باردة يابسة.

والقوة الدافعة: باردة رطبة.

والهاضمة: حارة رطبة.

فاذا كانت القوى هذه تعمل بشكلها الطبيعي كانت حالة الاعتدل أما إذا اضطربت فتنتج عن ذلك أمراض مختلفة أسبابها سوء المزاج وله عدة أشكال:

إما بطلان القوة.

أو نقصانها.

أو أن تكون على غير ما ينبغي لها.

ولنفرض أن القوة الجاذبة هي المصابة، فاذا بطلت حصل: استرخاء المعدة، وإذا نقصت: تعسر الجذب وظل زمناً طويلاً، وإذا كانت على غير

ما ينبغي: جذبت بتشنج واختلاع ورعشة وإذا أصيبت قوتان كانت الأعراض مزدوجة.

وينتج عن ذلك: تخلف الحضم، أو سوؤه، أو الحموضة، أو القولنج، أو زلق الأمعاء، أو النفخ والقرقرة.

ولكي تحفظ هذه القوى على ما يلائها فيجب الاعتاد على ثلاث: الأدوية، والأغذية والأشربة. ومبدأ المعالجة هو مبدأ أبقراطي أي المعالجة بالضد، فاذا ضعفت الجاذبة مثلا: يكون ضعفها عن افراط حرارة ملتهبة لذا تعالج: بالأشياء الباردة المقوية: كشراب الورد، وربّ الحصرم مثلا... والقوة الماسكة يعالج ضعفها بالأشياء القابضة اليابسة: كالورد والبلوط...

وفي فقرة أخرى (دلائل مزاج المعدة) يعتبر ابن الجزار ألم المعدة ناجاً عن ثلاث أجناس: أما تغير المزاج: كأن يغلب أحد الأمزجة على الأخرى، واما بسبب الأورام – والسدد، واما من انحلال الفرد كحدوث القرحة أو السحج أي الجروح الخفيفة.

والواقع، انه كلما قلنا آنفا، لكل معدة مزاج. فالحارة المزاج تكون أسرع هضا ذات شهية أجود. أما الباردة فشهيتها للطعام أفضل من استمرائها له، واليابسة: سريعة العطش وتأكل قليلا.. وهكذا.

فاذا تغير المزاج في حال المرض أصبح المريض يشتهي من الأطعمة ما هو ضد مزاج معدته، ويشدد ابن الجزار على العلاقة بين النفس والمعدة، فيؤكد أنه إذا أصاب فم المعدة آفة، فان النفس أيضاً تصاب بالضرر ويذكر أن جالينوس ذكر أربعة أسباب لاختلاط الذهن الناجم عن اصابة فم المعدة.

وكان القدماء يولون فم المعدة أهبية كبرى فقد كانوا يعتقدون أنه على صلة بالدماغ عن طريق العصب السادس، وان بينه وبين الطحال وعاء يسمح للسوداء بالعبور والانصباب في فم المعدة (الفؤاد) فتتهيج شهية الطعام (الشهوة).

ثم ينتقل إلى القول في القوى الطبيعية الأربعة، فيذكر أن جالينوس قد قال في كتابه «المزاج »: «ان مزاج كل واحد من الاعضاء، أكثر ما يعرف بأفعال الأعضاء » أي يستدل على حال العضو من الصحة أو المرض مجودة عمله: فاذا كانت المعدة تستمرىء الطعام جيداً فهي معتدلة المزاج أي طبيعية. وإذا اضطرب الهضم معنى ذلك أنه حدث سوء مزاج لأسباب مختلفة. وفي والتدبير النافع لتغيير مزاج المعدة من الأدوية والأغذية والأشربة » وفي «القول في اصلاح المعدة » يتصدى للمعالجة ، وتكون بالضد . فيسخَّن البارد، ويردُّد الحار، ويرطّب اليابس، - ويببّس الرطب، ويستشهد بقول أبقراط: «الضد للضد أشفى، والشكل للشكل أكفى » وقال: في فصل آخر « النظير للنظير والضد اللضد ». كذلك هي الحال بالنسبة للمعالجة فمن كان سبب مرضه الامتلاء فشفاؤه يكون بالاستفراغ الخ... ثم يسرد قائمة طويلة لأدوية مركبة مختلفة من أقراص وشرابات، ولخالخ، واطريفلات، بعضها مأخوذ عن ابن ماسويه، والبعض الآخر من تأليفه هو وعددها كبير ويؤكد دوماً أنه قد جربها وتأكد من نجاحها. ومن بينها ما يصفه بأنه « ملوكى طيب عطري ما ينبغى أن يستعمله السادة الأشراف » وبعدها تأتي الجملة التي يؤكد فيها أنه لو اقتصر الأطباء على واحدة من هذه الوصفات وعالجوا بها مرضاهم المصابين بأمراض - المعدة الناجمة عن البرد لكان في ذلك كفاية لما تعرّف عليه من نجاحها. ويذكر من طرق المعالجة: الحمّام، ويصف كيفية استعاله بدقة.

وبعد ذلك الفصل العلاجي الطويل ينتقل الى القول في التدبير الحافظ لصحة المعدة «وهنا يدخل في الطب الوقائي لامراض المعدة فيؤكد على أنه يجب كبت الشهوة واللذائذ والنظر الى الطعام كأنه دواء يقصد منه المنفعة. ومن كثر طعامه ضعفت معدته وأصيبت بالتخم، وعلاجه ترك الطعام وهو يشتهيه، وترك الشراب دون البلوغ الى حالة الاستقصاء».

ويستشهد بقول جالينوس في كتاب ابيذييا «تستدام الصحة بشيئين: بالامتناع عن الشبع، وترك التكاسل عن التعب»، و«ان ادمان الرياضة قبل الطعام من أبلغ الأشياء في حفظ الصحة» و«قال: غرضي في الطعام

أن آكل لأحيا، وغرض غيري في الطعام أن يحيا ليأكل ، ويؤكد على أن تغيير مواعيد الطعام مضر أيضاً، والانتقال يجب أن يكون تدريجيا، ثم يتحدث عن «القول في الأورام الحادثة في فم المعدة » وهنا تبدو لنا جليا الأهمية الكبرى التي كان القدماء يولونها لفم المعدة بحيث أن جالينوس قال: يجب أن يدخل فم المعدة في عدد – الحواس، لأن فيه حساً خاصاً، فاذا أصيب حدثت الأغراض التي تصيب شهية الطعام أي البطلان أو النقصان أو الفساد.

ويقول انه إذا كان الورم حاراً، أحس المريض بوجع شديد وحمّى وعطش شديد وحرقة مفرطة.

أما إذا كان بارداً شعر المريض بثقل ووجع رخو من غير عطش ولا حرقة، وحدث تغير في تواتر النفس بسبب قرب فؤاد المعدة من الحجاب الحاجز.

وقد تزداد الأعراض سوءا فتنتشر الى الكتفين والصدر والمنكبين، وقد يزمن الورم حقى يقذف القيح منه. ثم ينتقل الى المعالجة فيصف عدة وصفات مختلفة وفي «القول في القروح المتولدة في المعدة ، يقول أنه بعد أن يزمن الورم ويقذف القيح تتولد القروح بسبب سيلان القيح والصديد في خل المعدة فتذهب الشهية، ويجف الحلق والغم، ويحصل جثاً دخافي منتن، كذلك تنشأ القروح بسبب آخر هو افراط كيموس حاد وصفراوي على المعدة فيحرق خلها وتحصل قروح شبيهة بالقلاع. وإذا لم تعالج حصل زلق المعدة، ثم يتحدث عن المعالجة بالأدوية والحمية.

وفي «القول في بطلان الشهوة للطعام » نجده يحدد المعنى المقصود وهو فقدان الشهية وغيابها كلية ، وان لهذا ثلاثة أسباب: فقدان حس فم المعدة وأسبابه أيضاً ثلاثة: اما من الدماغ كما يحصل للمبرسمين ، أو اصابة العصب الذي يأتي الى المعدة من الروح السادس ، أو بسبب رباط أو معالجة جراحية . والسبب الثاني لفقدان الشهية: البلغم الزجاجي الذي يطفيء ببرده حر الغريزة المعينة للمعدة في الهضم . والثالث: كيموس حار أقصر الحموضة التي في المعدة المهيجة للشهية . ويصف أعراض كل اصابة ، وينتقل الى معالجتها .

وبعدها يصف نوعاً من اصابة شهية الطعام وهي: البوليمس أي ازدياد الشهية المفرط ويقول ان سببها البرودة إذا أفرطت على فم المعدة وتفاقمت فهي تخمد الحرارة الغريزية فتضعف الأعضاء فيسبب ذلك الغشى كثيراً، والطريف أنه يؤكد أن من أحد أسبابها داء البولة (السكري).

أما أنواع الشهية الرديئة والغريبة فيكرس لها بحثاً يقول أنها اشتهاء الأطعمة - الحريفية والعفصة والحامضة، أو الفحم والطين وما شابه، ويقول أنها الشهية القبيحة، وسببها اخلاط فاسدة، وأشهرها: الوحم عند المرأة الحامل، والتدبير الكفيل بازالتها هو تناول المقيئات والحمية ووصفات خاصة.

أما الشهوة «الرديئة» فيخصص لها قولا فيقول فيه انه إذا تهيجت شهوة الطعام بافراط عندئذ تدعى الشهوة الكلبية ولها ثلاثة أسباب: سوء مزاج بارد وأما خلط حامض وأما لقلة الحرارة أو ضعف القوة الماسكة.

والسبب الحقيقي خلف كل هذا هو نفاذ الطعام بسرعة اما الى الجسم واما الى الأمعاء ومتى خلت المعدة من الطعام هاجت الشهوة.

ثم ينتقل الى التدبير النافع لهذه الشهوة الكلبية، والمعالجة طبعاً سببية وبالضد، ويذكر أن جالينوس قد أشغى الكثيرين من المرضى أصيبوا بها باسقائهم الخمر ذو الاسخان القوي الفوري.

ثم ينتقل الى حديث عن «بطلان شهوة الشرب للهاء » وأسبابه ثلاثة أيضاً: كثرة الرطوبة، أو البرودة، أو قلة حس المعدة، وعندئذ تعالج بما يناسب، وذلك بتنقية المعدة من الرطوبة اما بالقيء واما في رفق واما بالاسهال بالادوية التي تنقي المعدة، ويذكر عدداً من الجوارشنات المناسبة.

وينتقل الى الحديث عن «العطش المفرط» فيقول ان سببه ألم الأعضاء الباطنة خاصة فم المعدة ثم المريء ثم الرئة ثم الكبد ثم المعاء المعروف بالصائم. وأسباب اصابة هذه الأعضاء هو سوء المزاج أو اضطرابه أو غلبة مزاج على آخر.

ويذكر أنه إذا التهبت الكلبتان وضعفتا فلا يروى صاحب هذه العلة

من الماء ولا يذهب عطشه، ويقول أنه قد بين سببها وبيّنه وذكر معالجتها في كتابه «زاد المسافر».

ثم يخصص قولا لمعالجة فرط العطش بطرق شي، ووصفات يؤكد أنه واختبرناها وعلمنا سرعة نجحها، وعظم منفعتها ».

بعد ذلك يناقش «ماهية الفواق وصفته » ويقول نقلا عن جالينوس أنه حركة على غير ما ينبغي في البداية من القوة الدافعة وبعد ذلك من القوة الماسكة. ويفرق بين التهوّع والفواق: فالأول يستفرغ ما هو موجود في فضاء المعدة، والثاني ما هو في جرم المعدة، وأسبابه كثيرة منها الامتلاء، أو الاستفراغ، أو برد، أو ربح ينفخ في المعدة. فالسبب الأول يحدث للمشايخ والمترفين والثاني يكون عن القيء الشديد والاسهال والحمى الحادة، ويكون عند الشباب ومن يكثر من التعب والنصب.

ويذكر بقول أبقراط أن الفواق يعرض لتشنج في رأس المعدة والمريء.

وإذا كان البرد هو السبب فيكون من التعرض للبرد أو تناول الاشياء الباردة، وإذا شعر المريض بنفخ في المعدة والبطن وامتداد فيها فيكون السبب من قبل الربح، أما إذا شعر بثقل في فم المعدة فمعناه اصابة في فم المعدة وهي ورم.

أما المعالجة فهي سببية وبالضد. فاذا كان السبب الامتلاء فالقيء والاسهال. وإذا كان البرد فالتسخين.

والعطاس جيد كما قال أبقراط. ثم يسرد وصفات طبية مختلفة منها ما يؤخذ عن طريق الفم ومنها ككهادة توضع على المعدة، أو دهون.

وقد يسكن الفواق، حسب جالينوس، بحبس النفس، والتثاؤب.

ونصل الى «القول في الجشأ الخارج عن الاعتدال » وهو الذي يصل الى حد دفع الأطعبة التي في المعدة ويمنعها من أن تنهضم، فهو ناجم عن ربح هو نفسه ناجم عن ضعف المعدة هذا الضعف سببه سوء مزاج عارض. وله ثلاثة أسباب: افراط حر المعدة، أو اجتاع المرة الصغراء فيها، أو قوة الأطعبة حارة، مثل العسل وما أشبه.

وينتقل الى المالجة بمختلف الأدوية والوصفات.

أما «العلة التي قال لها النافخة » فهي تعرض من خلط غير ناضج وبارد غليظ يتولد في المعدة وربما في الرأس.

ويقول أن الريح قد تخرج من الغم بالجشأ ومن ناحية المعقدة. وان لم تخرج سببت نفخا. وقد تكون ريحا حادثة من السوداء جافة قاصلة فتحدث ضرراً عظياً في النفس: كالخوف والفزع الدائم وتوقع الموت، لأن البخار من المرة السوداء يرتفع الى الدماغ قد يحدث الوسواس السوداوي.

أما الضرر في البدن الذي تحدثه: فهو منع القوة الهاضمة من تكميل الهضم وافسادها جوهر الغذاء. فيفسد الطمام والنضج يحدث ضمف المعدة، ويفقد البدن التغذية، وعلاجها هو العناية بأسباب الهضم والاحتيال بكل حيلة في سلامة الغذاء في المعدة من الفساد، وتناول – بالأغذية الرطبة، ويذكر بعد ذلك وصفات عديدة.

وأما «التيء والغثيان» فها ناجان عن حركة فم المعدة الذي يقذف ما يثقل عليه أو يلذعه بما يرد عليه من الأغذية والاخلاط الرديئة. أو بسبب اجتاع فضول بلغانية أو مائية أو فضول مرارية أو ينصب اليها دم. والسبب هو ضعف المعدة الذي يسبب انصباب الفضول اليها. والسبب اخلاط ردية تلذع المعدة.

أما خروج الدم بالقيء فسببه انصداع عرق في المريء أو في المعدة أو تآكله أو انقطاعه. فاذا كان لون الدم أحر صافيا فذلك دليل انقطاع عرق في المعدة، أما إذا كان لونه أسود فهو دليل على وجود قرحة في المعدة، وانقطاع عرق في أسفل الكبد، وقد يكون مصدره الأمعاء، إذا لم يجد عرجا من الأسفل جال في لفائف الامعاء وخرج بالقيء مثل ما يعرض في القولنج المعروف - بالمستعاذ، وقد يكون السبب الحقن التي تسبب جرحا في الأمعاء.

وقد يعرض الغثي دون اقياء وبطلان شهية الطعام. والمعالجة بالاشياء القابضة. ويجب ايقاف القيء لئلا يضعف المريض. فاذا كان المريض قويا نعالجه بما يقطع مادة ذلك الاختلاط من الأعضاء.

وإذا كان القيء من المرة الصفراء يأخذ العليل حقنة مليئة. أما إذا اضطر للفصد فيفصد الباسيليق في الذراع الأين، ثم يذكر عدداً من الوصفات الطبية. وإذا كان الفصد متعذرا بسبب ضعف المريض أو تقدمه في السن أو الوقت والزمان عندئذ يحجم الكاهل أو في الساقين.

وفي استدعاء القيء نجده يؤكد أنه ليس بما ألفته الطبيعة فلا يستدعى إلا في حالات خاصة: كشرب شراب كثير على غير العادة، أو تناول طعام كثير، أو إذا عرضت في ثقل الجسد، والكسل، والندم والقشعريرة فانها تدل على الامتلاء.

ويستشهد بقول جالينوس ان القدماء أمروا بالقيء بعد الطعام مرة كل شهر، وينبغي أن تعطى الأدوية على قدر الفضول المتبقية في المدة.

ويذكر عدة وصفات لتسهيل القيء، وإذا سبب القيء ضعفا فيجب أن يعطى أدوية مقوّية للمعدة.

ثم ينتقل الى فصل يتطرق فيه الى الأسباب التي يفسد بها استمراء الطعام فيذكر أنها ثلاثة: علة القوة الهاضمة، وفضول تجتمع في المعدة والثالث بسبب الأغذية. ويكرس فصلا للسبب الأول فيقول ان علة القوة الهاضمة قد تكون بدئية بسبب سوء المزاج ينكأ القوة، أو أن يكون عرض لمرض (ورم في المعدة مثلا).

فاذا كان سوء المزاج حاراً حدث: عطاس وحمى وفساد الطعام مع روائح منكرة.

أما إذا كان بارداً: فلا حي ولا عطش، بل يحدث زلق الأمعاء.

أما السبب الثاني: تجتمع في المعدة مادة كيموس يتولد فيها من فضول الأغذية أو ينصب اليها من الرأس ومن بعض الأعضاء فتفسد الأطعمة لذلك ثم يتناول تحول الأطعمة في المعدة وطريقة مكافحتها، واعادتها الى الأمر السوي. وينتقل الى «القول في فساد الاستمراء» ويقول انه قد يفسد الاستمراء من غير اصابة معدية، وذلك فيا إذا كانت الآفة داخلة في الغذاء

قبل دخوله المعدة ويقع فساد الاستمراء لاحدى أربع خصال: أما لكمية الغذاء، أو لكيفيته، أو الوقت الذي يتناوله الانسان، أو المراتب في تناوله. ثم يشرح كل حالة من هذه الحالات وما ينجم عنها من أعراض.

ويقول ان الحضم الكامل يكون أثناء النوم، وان قلة النوم قد تسبب فساد الاستمراء.

وأنه إذا حدث سوء هضم فان العضو الضعيف في الجسم هو الذي يتأثر من جراء ذلك فاذا كان الرأس هو الضعيف مثلا حدث سهر أو صرع أو جنون أو سباب أو وسواس سوداوي.

ثم ينتقل الى تدبير سوء الاستمراء وابطاء الحضم، ويجب البحث عن السبب ومعالجته ويبدأ بعد ذلك بتفصيل أسباب سوء الاستمراء فيقول ان أولى الاسباب هو سوء مزاج القوة الهاضمة ويكون ذلك اما عرضا أو مرضا كورم المعدة وقد يكون سوء المزاج حاراً أو بارداً فتختلف بدلك الأعراض.

وفي «القول الثاني من أسباب فساد الاستبراء » وهذا السبب هو اجتاع كيموس فاسد في المعدة ، أما لفساده هو نفسه أو الانصباب مواد من الرأس ، فتستحيل الأطعمة الى الدخانية أو الحموضة . وسبب ذلك سوء المزاج ، فاذا كان بارداً غالباً فيخرج الطعام بدون انهضام ، أو في القيء ، أما إذا كان حاراً فيغلب القيء والعطش .

وفي القول الثالث، والسبب هنا ناجم عن الغذاء نفسه بسبب كميته أو كيفيته أو وقت تناوله، وينجم ذلك نوم طويل واضطرابات معوية، ويشدد على أن المرض هو بسبب تناول طعام قبل أن ينهضم الطعام الذي أخذ قبله، وهنا تبدأ الصفحة/١٨/ من نسخة الاسكوريال ثم ينتقل الى معالجة سوء الاستمراء وابطاء الحضم، ويؤكد على وجوب البحث عن السبب حسب ما ذكر سابقاً ثم يعالج.

ويدخل في تفاصيل علاجية مختلفة يستشهد خلالها بأقوال جالينوس وفولوبوس. ويؤكد على أن العشاء أفضل من الغذاء، وأن الاغتسال بالماء البارد في زمن القيظ من أعون الأشياء للهضم.

وهنا تنتهي نسخة المكتبة الظاهرية بينها تستمر نسخة الاسكوريال، في تقديم وصفات كثيرة لختلف أنواع الاصابات.

ثم يتحدث عن ضعف المعدة عن امساك الغذاء الوارد اليها، فتخرج الأغذية بسرعة دون انهضام وهو ما يستى بزلق الأمعاء، والسبب ضعف القوة الماسكة، أو ضعف الهاضمة أو قروح في المعدة، وسبب الضعف هذا طبعاً: سوء المزاج، بارداً كان أم حاراً، ويعالج بعد ذلك معالجة ضعف المعدة وزلقها، والمعالجة كما هي دوماً بالضد، فاذا كان السبب حاراً كان الدواء بارداً وبالعكس، ثم ترد وصفات كثيرة من أقراص وجوارشنات وضادات، حتى يصل الى الأغذية المفيدة والضارة للمعدة، ويتعرض هنا لختلف أنواع الأغذية كالفواكه والخضار ويصف نفعها ومضارها حسب كل مرض.

وينتهي الكتاب دون ذكر اسم الناسخ الها يذكر تاريخ النسخ وهو عام ٥٧٥ هـ /١١٧٩ م.

وإذا ما قارنا هذا الكتاب بالمقالة الرابعة من كتاب زاد المسافر، المكرسة لامراض جهاز الهضم من المريء الى الشرج، وجدنا هذه المقالة مختصرة بالنسبة للكتاب. في مؤلفة من غانية عشر بابا في ذلك الباب الأخير المكرس وللدود والحيات المتولدة في الأمعاء وتقع في/٣٩/ - ورقة (من الورقة ١١٥ حتى الورقة ١٥٤) من مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس المنقولة عن مخطوطة مكتبة دريسدن في ألمانيا الديموقراطية.

ونجد التعابير نفسها في الكتابين، بل وأحيانا الاستشهادات والأسهاء والجمل نفسها، كذلك بعض من الوصفات. وبامكاننا اعتبار المقالة الرابعة عتصراً لكتاب المعدة، وربا وجد ابن الجزار بعد تأليفه كتابه الزاد، أنه من الضروري تكريس كتاب خاص بأمراض المعدة، لكثرة - اصابتها، وتواتر أمراضها، ولتوفر المراجع لديه، وربا لسبب آخر خاص: هو محبته لهذا الفرع من الطب.

فنحن نعلم أن الطبيب المارس العام يداوي علل كل الجسم، ولكنه ومع الأيام يجد نفسه أميل الى فرع من فنه، بل منهم من يختص به فيشتهر وربا

كان هذا هو حال ابن الجزار، وكان هو الدافع الحقيقي له لتأليف الكتاب.

والمقارنة هذه تؤكد لنا على أن مخطوطة الظاهرية هي لابن الجزار مرة أخرى، وتبين لنا مدى اتساع معلومات ابن الجزار وتعمقها مع الأيام.

وهكذا فكتاب دفي المعدة وأمراضها ومداواتها ، هو أول كتاب كرس لهذا الموضوع الهام، وافتتاح اختصاص دأمراض جهاز الهضم ، وهو تجميع، وتدقيق، وتصحيح، واضافة، للمعلومات الطبية المتعلقة بهذا الاختصاص في ذلك الزمان.

تشريح وفيزيولوجيا المعدة حسب مفاهيم الطب العربي التشريح

الحد: المعدة هي عضو الهضم الأول.

الموقع: للمعدة فم أو فؤاد CARDIA ، وجرم، وغرج هو البواب ويقع في فم المعدة مقابل الذيل الحنجري (ذيل عظم القص أي APOPHYE XYPHOIDE هو ماثل الى الجانب الأيسر، لأن الكبد تشغل الجانب الأين.

أما جرم المعدة فهو موضوع على الصلب، وقعرها ماثل الى الجانب الأين.

الشكل: شكلها شبيه بأكرة متطاولة، تبتدىء من ضيق وتنتهي الى

وهذا الشكل خاص بمعدة الانسان، وان أنت توهمت قرعة مستديرة طويلة العنق يتصل بها من أسغلها عنق آخر كنت قد لاحظت هيئة المعدة (٦)، ولها في هذا الموضع منفذ يسمى البواب، وهو أضيق من منفذها الأعلى، فحيث هي أضيق فمجراها اضيق، وحيث هي أضيق فمجراها أوسع (١). وذلك أنه اذا احتوت المعدة على الطعام انضم وانغلق هذا المنفذ حتى لا يخرج منه شيء ولا الماء حتى يتم الهضم (٦) ثم ينفتح حتى يصير ما في المعدة الى الامعاء، واستدارتها من قدام ظاهرة، ومن جهة الصلب مسطحة وهي مربوطة من هذه الجهة برباطات كثيرة سلسة. وهي مربوطة مع الفقار ومع غيره من الأحشاء ربطة وثيقة تمسكه.

البنية: لها من داخل عصبانية (ألياف عضلية) طولانية موافقة لانتاج طبقة المرىء الداخلة، ولكن قوامها أصلب، وانتساجها أضيق، وأبلغها في ذلك فمها، ثم يقل فيها ذلك على التدريج الى أسغل حتى اذا كان قعرها وجد هناك جوهر لين لحمي.

وراء هذه الطبقة: طبقة اخرى، ملتصقة بها، التصاقاً يوهم أنها واحدة ذاهبة وراباً.

وأخرى: خارجة لحمية ذاهبة عرضاً، وتحيط بها بعد ذلك طبقة شبيهة بنسيج العنكبوت.

ولها بطانة (خل) وهي غشاء ممتد الى آخر المعدة آتياً من الغشاء المجلل للفم^(٣).

التروية: تغتذي المعدة من وجوه ثلاثة(٦):

أحدها: بما يتحلل به الطمام ويعد فيها.

والثاني: بما يأتيها من غذاء في العروق المذكورة.

والثالث: بما ينصب اليها عند الجوع الشديد من الكبد دم أحمر نقي فيغذوها.

وتأتي الى المعدة عروق كبدية بعضها غير نافذة الى تجويفها، وهي قليلة. وبعضها نافذة بفوهاتها مصاصة لصفو الكيلوس، وهي اكثر من الأول. لأن الاورطي النازل يتفرع عنه شريانان يأتيان الحجاب الحاجز ويتفرقان يمنة ويسرة، وبعد ذلك تتفرق شرابين عديدة في المعدة والطحال والكبد.

التعصيب: بواسطة الزوج السادس القحفي.

ينبت الزوج السادس من مؤخر الدماغ حيث طرفا الدرز اللامي. وقوامه أصلب بما قبله من أعصاب الدماغ وينقسم الى ثلاثة شعب متى برزت خارج القحف واحدة في عضل الحلق، وثانية في أصل اللسان، وثالثة للعضلة العريضة التي على الكتف. وينحدر في العنتى ملاصقاً للشريان السباتي ثم ينحدر الى أسفل ويجاور الحنجرة فيعطيها العصب الراجع. ثم اذا مر بالرئة تشعب منه شيء فيها ثم انه يخرق الحجاب وينحدر الى اسفل فاذا حاذى فم المعدة انبث معظمه وأعطاه حسابه. يكون الشعور بعوز الغذاء. ثم ان باقيه

يتفرع في الأحشاء(1).

وبهذا (أي العصب السادس) يكون الاحساس بشهوة الطعام، وخص هذا العضو بهذه الشهوة، وذلك لأن ما عداه من أعضاء البدن ينتهي جذبها اليه وهو لم يجذب من غيره. فاحتاج أن يكون له شعور بعوز الغذاء ليحث الانسان على طلبه، وصار عصبه دماغياً وليس نخاعياً مع أنه أقرب اليه وذلك لقوة حس الدماغ.

الجاورات: تقول بعض الكتب العربية نقلا عن جالينوس أن الكبد يحيط بالمعدة بزوائده الخمسة (فصوصه) كأصابع اليد، الى اليمين، ويحدد بقراط عدد هذه الفصوص أيضاً بخمسة، ونحن نعلم حالياً أن لها فصان فقط.

والجدير بالذكر أن الجوسي يشك في قول الفاضلين فيقول بأن تشكل الكبد ليس واحداً عند كل الناس، بل منهم من كبده تحتوي على فصين أو ثلاثة (٥) أما المرارة فلها بجريان: أحدها يتصل بالكبد، والآخر ير الى أسفل فاذا قارب أواخر المعدة انقسم الى قسمين غير متساويين: أصغرها يتصل بأسفل المعدة، والأكبر بالمعي الاثني عشر، وربا كان المكس، وصاحب هذه المعدة يشكو دوماً من تهوع وغثيان.

والطحال الى يسار المعدة، ويلي تقميرها. يتصل به مجريان أحدها يشارك به الكبد واتصاله بها من أسفلها، فيه تنصب السوداء اليه.

والآخر متصل بنم المعدة وفيه تنصب السوداء اليه وتجويف هذا الجرى أضيق من تجويف الأول.

ويقوم الطحال بتنقية الدم من الخلط الأسود وخزنه الى وقت الحاجة لدفعه الى فم المعدة لأجل تنبيه شهوة الطعام.

^(*) والمؤسف أنه، وان أدرك خطأ جالينوس، لكنه لم يجرؤ على تكذيبه كها فعل البغدادي، اذ يقول: «والحس أقوى دليلا من السمم. فإن جالينوس وان كان في الدرجة العليا من التحري والتحفظ فيا بياشره ويحكيه فإن الحس أصدق منه ، (كتاب الافادة والاعتبار – ص: ٧٤ من طبعة سلامة موسى).

والطحال مائل الى الجهة اليسرى. وصار وضعه في الجانب الأيسر، لأن هذا الجانب أقل شرفاً من الأين.

ومن قدام يجاور المعدة: الثرب، وهو يبتديء عند فم المعدة وينتهي عند الامعاء، وهو ملتحم بها. وفوق الثرب غشاء أي الصفاق (البريطوان) وفوقها المراق وعضلات البطن^(٦).

ومن خلف: لحم الصلب.

ومن أسفل: الكليتان والمثانة.

ومن فوق: القلب عبر الحجاب الحاجز.

الفيزيولوجيا

ان للمعدة مثل باقى الأعضاء أربعة قوى(٧):

قوة جاذبة: تجذب الطعام اليها وهي: حارة يابسة وتتناسب مع الطبقة الباطنة الطولية.

وقوة ماسكة: تمسك بالطعام فيها وهي: باردة يابسة وتتناسب مع الطبقة المؤربة.

وقوة هاضمة: تقوم بتحويل الطعام الى كيلوس وهي: حارة رطبة.

وقوة دافعة: تدفع بالكيلوس الى الأثني عشر وهي: باردة رطبة وتتناسب مع الطبقة الخارجة المستعرضة.

وتعمل هذه القوى بشكل متوازن منسجم وهي الحالة الطبيعية أي المعتدلة. واذا اضطربت نجم عن ذلك الأمراض الختلفة.

وفي المعدة عروق تمتص صفو الكيلوس لتذهب به الى الكبد، وتوجد عروق أخرى تمتص الكيلوس من الأثني عشر والمعي الدقيق لتذهب به الى الكبد أيضاً وهذا هو الهضم الثاني.

ثم تمتص عروق أخرى ما تبقى من القولون والمستقيم وهو الهضم الثالث. تجتمع كل هذه العروق لتشكل وريد الباب (أو باب الكبد) وهو لا يحتوي دماً (۱۸) وهو الذي يأتي بالكيلوس الى الكبد لينطبخ فيها ويتحول الى دم ليخرج منها بالوتين أو الأجوف، الذي يتشعب ايضاً في جرم الكبد الى

شعب كثيرة تجذب الغذاء ثم يخرج من الكبد.

تشريح العرق المسمى بالباب (باب الكبد):

ينقسم الجزء الذي يلى تقمير الكبد الى غانية أقسام(١):

اثنان صغيران، وستة أعظم.

الصغيران: الأول: يتصل بالأثني عشر، وقد يتشعب شعباً تتغرق في المانقراس.

الثانى: يتفرق في أسافل المعدة والبواب.

الستة الكبيرة: الأول: يأتي ناحية الطحال، تذهب منه شعب الى البانقراس. ثم ينفذ في الطحال، ولكن قبلا ترجع منه شعبة تنقسم في الجانب الأيسر من المعدة لتغذوه.

وفي الطحال ينقسم الى صاعد ونازل:

الصاعد: شعبة منه تذهب لتغذية القسم العلوي من الطحال، والباقي يرزحتى حدبة المعدة وينقسم الى قسمين أحدها يتفرق في ظاهر يسار المعدة، والثانى يغور في فم المعدة لبعث الشهوة فيها.

النازل: يغذى النصف السفل من الطحال.

الثالث: يتشعب حول المعى المستقيم ليمتص ما في الثقل.

الرابع: يتفرق كالشعر في يين حدبة المعدة.


الخامس: يتفرق حول معى القولون.

السادس: يتفرق حول الصائم واللفائف الدقيقة المتصلة بالأعور.

المصادر

- ١ ابن القف أبو الفرج: العبدة في الجراحة طبعة حيدر أباد الدكن ج١ ص: ١١٠٠.
- ١٠ الرازي عمد أبو بكر بن زكريا: المنصوري عطوطة معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب ص:
- ١٠٠٠ ابن سينا الحسين بن عبد الله: القانون طبعة بولاق اوفست المثنى ببغداد ج ٢ ص: ٣٨٣.
 - المسدر رقم/١/ ج١ ص: ٩٣٠
 - ٥ الجوسي: علي بن عباس الكتاب الملكي طبعة بولاق ١٨٨٢٠
 - ٦٠٠ المصدر رقم ٢، ص: ٢٨٥٠
- ٧ ابن الجرّار أحد بن ابراهم: في المعدة وأمراضها ومداواتها مخطوطة الظاهرية رقم طب ١٩ ورقة
 ٧ وجه.
 - A المصدر رقم ۲ ص: ۳۷،
 - ۹ المصدر رقم ۳ : ج۱ ص: ۹۳،

- رسم ملون لجهاز الحضم وجريان الدم (بريشة المحقق مأخوذ عن رسم يزين احدى نسخ كتاب «القانون » لابن سينا المحفوظة في معهد الويلكم في لندن).




يقول شاخت وبوزورث في كتابها «تراث الاسلام» المترجم والمنشور في الكويت (القسم الثالث، ص: ١٢٨ – ١٢٩):

«وأخيراً لا بد لنا من أن نذكر مثالا فريداً لتأثير التراث الاسلامي على الغرب. ذلك أن مؤسس علم التشريح الحديث اندرياس فيساليوس Vesalius نشر عام ١٥٣٨م «جداوله» التشريحية الستة كدراسة تمهيدية لمؤلفه الرئيسي المعروف باسم «الصنعة» (FABRICA) الذي كتبه عام ١٥٤٣، وقد ورد في النص اللاتيني لهذه الجداول عدد كبير من المصطلحات العربية، والعبرية، بل أن بعض المصطلحات كتبت بجروف عبرية.

وهكذا حملت جداول فيساليوس التشريحية التراث العربي في الطب الى مطلع العصور الحديثة ».



GENERATIONIS ORGAS



ealburg vewas for tap ramos praecipyos suptem empicirat.

المنوان والصفحة الاولى لكتاب في الطب منسوب الى جالينوس، مترجم من الاغريقية الى العربية، واسم المترجم العربي مكتوب بحروف عبرية، والنسخة اللاتينية من عمل اندرياس فيساليوس (١٥٣٨) وتضم ست لوحات تشريحية، ويظهر في أيسر اللوحة: الكبد كمنتج للدم، ويخرج منه كما يقول الرسم الشريان البابي بحسب تصور جالينوس - الرسان الصغيران الى اليمين يمثلان الاعضاء التناسلية (الرسم العلوي للذكر والسغلي للأنثى).

لاحظ الشبه الشديد مع الصورة الملونة العربية.

الرموز المستعملة في الكتاب

```
    ( · · · ) : كلمة واحدة مطموسة ، غير مقروءة ، وكل ثلاث نقط كلمة .
    ( ) : كلمة غير مفهومة .
    / / : كلام موضوع في هامش الصفحة ، أو بين سطرين .
    < : كلمة أدخل عليها المحقق بعض التعديل بسبب خطأ املائي أو نحوي .</li>
    [ ] : كلمة أو جلة مكررة .
    ظ : نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق .
    آ : نسخة مكتبة دير الاسكوريال باسبانيا .
    - : ناقصة في ظ .
```

كِنَابُ في المعِدة أوفي طب المعِدة أو العِدة وأمراكه فها ومُدا وانها

لأبي يَعَغَلُ المسترد البراهيم بن أبيت حسَّالِه ابن المجرز المتيرواني كتاب في طب المعدة (ألفه) للسيد الأمير ولي عهد المسلمين ابن امير المؤمنين عبده أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد المتطبب.

صار (معه) هذا الكتاب الموقوف بخزانة نزيه الواقف بسفح جبل قاسيون بالصالحية بزقاق مجاور لمسجد ابن براق وكتب ولد الواقف معتوق بن البروري الواعظ البغدادي.

في محرم سنة خس وتسعين وستمية. / ١٣٩٥/م.

بسم الله الرحمن الرحم

كتاب فيه أصل علم كبير في الطب، عضو جسم - ألفه للسيد الأمير ولي عهد المسلمين بن أمير المؤمنين: عبده أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد المتطبب.

قد علم خاصة الناس وكثير من عامتهم أن أكثر الناس فضلا، وأعظمهم قدراً، أظهرهم للخير فعلا، وأسبغهم على الناس نعباً، وأن أسعد الناس طرا، وأوفرهم حظاً، من صرف رأيه وهمه ولطيف عنايته، وفكره الى الإجتهاد في مصلحة كل من كان هذه صفته، فالنصح (والتفرد) اليه بالاشياء التي تقيم بدنه،

(بسبيل) العلاج من كتب ألفها أصحاب الكناشات فانهم جردوها من الاستدلالات على مواضع العلل والأبانة عن أسبابها المولدة لها، واشتغلوا بستركيب الأدوية فيها، مثل: تياذوق الاحق، وجورجيس، وشمعون الراهب، ويوحنا بن ماسويه في كتابه «التام والكهال».

وأما اهرن، فقد اشترط في أول كتابه على من قرأه النظر في كتب جالينوس وقراءتها ومن اتسع بقراءة كتب جالينوس استفنى عنه وعن غيره، ولا أظن القوم فعلوا ذلك الا ضنا منهم بهذا العلم الشريف. لأن من الممتنع أن يصل آخر الى معالجة عضو من أعضاء البدن الا بمعرفة موضع العلة ومكانها والسبب المولد لها. والله المستعان.

القول في ماهية المدة وكيفيتها

اعلم أن المعدة وان لم تكن عضواً رئيسياً في نفسها، فهي عضو عظيم حساس وجميع أعضاء البدن مضطرة الى صحتها ومحتاجة الى اعتدال مزاجها، لا سيا الاعضاء الرئيسية التي تتألم بألمها، بسبب الاشتراك بينها والاتصال الذي بين الدماغ والقلب والكبد، وسنذكر كيفية الاشتراك بينها وبين هذه الاعضاء الرئيسية فها يستقبل من كتابنا هذا ان شاء الله.

هنا ينقطع النص، وفي الورقات عدم تناسق واضطراد عا اضطرنا الى اعادة ترتيبها. ثم وجدنا أن من الأنسب أن نضع القدمة ثم تشريح المعدة ووظائفها.

والثانية لعموم منفعة خدمتها لها، واصلاحها لأغذيتها، وطحنها وهضمها، وتمييز الغذاء، ودفع ما صغي منه الى العروق وليؤده الى المواضع التي تضخ فيه ودفع الثفل واخراحه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيا روينا عن حديث أهل الشام: «المعدة حوض البدن فاذا صحّت المعدة صدرت العروق بالصحة، واذا اعتلّت صدرت بالملل».

وقال جالينوس:

المعدة خزانة مشتركة، جعلت في وسط البدن لجميع الا (.....). وهي الله وأعدها لاستمرار الغذاء وهضمه، وهي مؤلفة من طبقتين: طبقة ظاهرة، وطبقة باطنة، وأخرى عصبية، وعروق، وأوراد، وعضل، وأغشية، وحجب، وصفاقات كرية الأسغل، محكمة الاستدارة، مستطيلة الصورة، وطولها من حذاء المريء أولاً فأولاً.

فأما الحاجة الى استدارتها كما قال جالبنوس فلأن الشكل المستدير أبعد الأشكال كلها عن قبول الآفات. وأما الحاجة الى استطالتها وعظمها فلأنها تحتاج الى التمدد لكثرة ما يدخلها من الطعام والشراب. ولأن أعلاها المرىء ولا بيزال من حد الحلق بمر مستقماً على وسط الخرز، الى أن يجاور خرز المنق كله وأربع خرزات من خرز الصدر. فاذا بلغ الى الخرزة الخامسة من خرز الصدر، عدل عن الوسط الى الجانب الأين، وخلَّى موضعه للعرق النابض الأعظم النابت من القلب في ذلك الموضع، وهذا العرق الذي تعرفه العرب بالأبهر اذا كان أشرف منه، ويمر بحالة حتى ينتهي الى موضع الحجاب، ثم يحيد هناك عن الجانب الأين وييل الى الجانب الأستر، وبرتفع على خرز الصلب حتى يبلغ من الحجاب وسطه، فينفذ منه حقى يقشع أولا حتى يكون منه فم المعدة بالموضع الضيق منه بعد نفوذه من الحجاب وهو رأس المعدة. وهو بما يلي الجانب الأيسر والواسم منه هو مقر المعدة، وهو مما يلى الجانب الأين. وإنما يجعل رأس المعدة بما يلى الجانب الأيسر، لأن الكبد كانت أحق منه بالجانب (لنتز) فيها وقدرتها في آلات الفذاء، وكان هذا الموضع من الجانب الأيسر، اذ كان الطحال أسفل منه، وجعل أسفل المعدة ما يلى:

(...) هو في الأين لأن الموضع هناك اتسع لما أسفل من الكيد وضاق عليها الجانب الأيسر لموضع الطحال فيه. فالمعدة مؤلفة من طبقتين ها طبقتا المرىء الا أنه يخص المعدة ان في طبيعتها الباطنة مع الليف الذاهب طولا ليفاً مؤرّباً احتيج اليه ليكون بحركته مع حركة فعل الليف الذاهب طولا ف الطبقة الباطنة وحركة الليف الذاهب عرضاً والطبقة الظاهرة، امساك - الغذاء الى أن يستمريء وإغا جمل هذأ الليف المعروف في الطبقة الباطنة ودون الظاهرة - المؤلفة من ليف يذهب عرضاً، للذي قلنا أن بحركته يكون الدفع وأنه لم يكن ينبغي أن يكون الامساك والدفع، وها فعلان متضادان بحركة طبقة واحدة ويخصمها أيضاً. أن الطبقة الباطنة منها عصبية ومنها لحمية، والطبقة الظاهرة لحمية. وأن الغالب على ما يلى رأس المعدة من الطبقة الباطنة، طبيعة العصب لعظم ما يتصل به من العصبتين المنحدرتين اليه من الدماغ، ليكون به الحس الذي خصّت به المعدة، وهو ما يجده الانسان عند الحاجة الى الغذاء من شهوة الطعام والشراب والغالب على ما يلي فقرها طبيعة اللحم، لأن به يكون استمرار الغذاء، ويخصُّها أيضاً كلما انحدرت لجانب أوسع، حتى يكون أسفل المواضع منها، أوسع مواضعها كلها، والموضع الأسفل من المعدة من الانسان بالحقيقة أسفل اذ كان دون سائر الحيوان منتصب القامة غير أنه قد مال ما اتسع من أسفلها نحو الجانب الأين لأن الموضع هناك فارغ متعطل لاتساع المكان

كها ذكرنا، ويحيط بالمعدة خطوط متشابهة (...) أشكال السطوح الدائرة فيها حدبة بما يلي الصلب مطرح، وقد أذهب من تسطيحها تحديبها، وهي أسغلها، من الانسان أوسع من أعلاها يتصل بها من الطرفين شيئان أحدها بمنزلة المريء من فوق وهو أوسعها، والآخر بمنزلة المعاء من أسغل وهو أضيقها مربوطة بالصلب بالرباطات القوية، والوقايات الوثيقة، لعظمها وامتدادها، وطولها، وهي كالشيء الكاني، وهي كها سمّاها (اليونانيون) الكافية، لها صفاقان احدها داخل، والآخر خارج، وجوهر صفاقها جوهر صفاقي المرىء والصفاق الخارج لحمي وفيه ليف ممدود بالعرض، تحيط به كها يدور بمنزلة الليف الذي في الأمعاء والصفاق الداخل من جنس الأغشية

وفيه أيضاً ليف آخر ممدود بالطول على الاستقامة، منحدر من أعلاه الى أسفله، وإنما جعل ذلك كذلك لحاجة المعدة الممدودة بالطول يقوم لها مقام المرىء ، تجذب به ما احتاجت الى جذبه ، وتحتاج أن تدفع ما يحتاج اليه دفعة بالقوة، فصارت تفعل ذلك بالليف الحيط بها عرضاً. ولها صفاق ثالث غليظ ثخين عدود من الغشاء المدود على البطن، وهذا الصفاق الثالث يحتوى على المعدة، ويحيط بها من وراء الصفاقين اللذين ذكرناها. وإنما جمل غليظاً ثخيناً ليكون وقاية للصفاق اللحمى الذي هو خارج ولها أغشية ثلاثة. الا أن الغشاء الثالث هو أثخن وحوزها ذا الغشاء المدود على البطن يصعدان من ناحية الصلب من الجانبين، ثم يلتقيان عند حدبة المعدة ويلتقي عرقان أحدها ضارب والآخر غير ضارب ممدودان وطول المعدة والمدخل الأعلى الذي هو فم المعدة أوسع من الثقب الأسفل الذي هو غرج الطعام ليسهل للمزدرد اللقمة لعظم المدخل. وأما ضيق أسفلها، ولأن الطعام لا يخرج من ثقبها الا بعد الطحن، والهضم لأن ضيق أسفلها، يمنع من أن تعود الأشياء منه سريعاً. وتحتاج المعدة أن تنضم حتى لا ينفذ فيها شيء. فاذا احتيج الى أن ينفخ لينفذ فيه فينحدر ما قد انهضم لم يحتج في ذلك الى سعة كبيرة لانهضام ما يمر فيه، وهو عندهم كالبواب الذي يغلق الباب مرة ويفتحه أخرى، بحسب الحاجة الى ذلك ويتصل بأسفل المعدة حيث هذا الثقب منها أول الأمعاء ، وهو معاء يسميه الأطباء: بذي اثنى عشر اصبعاً ، لأن هذا مقدار طوله، وهو منتصب قائم في مقام طول الصلب،

ومقدار تجويفه بمقدار فتح الثقب المعروف بالبواب، واغا جعل هذا المعاء قائمًا منتصبا، لئلا يلتف ويستدير، كما يلتف ما دونه من سائر ما يلتف من الأمعاء، لئلا يستغل الموضع الذي بين المعدة والامعاء، ثم يتلو هذا المعاء الذي جعل طريقا فيا بين المعدة وبين الأمعاء ما دونها من الأمعاء الدقاق ثم الأمعاء الفلاظ، والأمعاء الدقاق جعلت آلة لتنفيذ الغذاء الى الكبد والفلاظ منها جعلت مع ذلك لتنفيذ الثقل حق يخرج.

وقد زعم جالينوس:

أن في بعض الحيوان قد جعل في ذلك الموضع لحم كالغدة ليزداد ذلك

الثقب ضيقا، وخاصة في وقت ما تستعمل المعدة قوتها المسكة وتجمع نفسها من كل جانب، وتنقبض وتحتوي على ما فيها لتغيره وتهضمه، وعن يمينها العضو الشريف الرئيسي وهو:

الكبد الذي منه تبدأ العروق وينبوع الدم، يوسع عليها مكانها لقدرها. شرفها. وهي مرتفعة الى فوق كيا تلقى آلات الحجاب الذي فيا بين آلات المغذاء، وآلات التنفس. قال: والحجب الذي في المعدة هي أعراضها كيا أن حجب القلب هي عارضة في القلب، وتنسب اليه وعن يسارها الطحال وضع منحطا قليلا لضيق مكانه وهو عضو متخلخل سخيف شبيه بالاسفنج، والحاجة الى سخافته لقبول العضل الغليظ، وداخل المعدة أصلب من الأمعاء للأن الأمعاء مسالك تؤدي الغذاء والمعدة آلة عصبية، باردة، جملت للهضم.

وفي أسفل الممدة عروق يسيرة وفي أعلاها وفمها عروق أقل من ذلك، ولبرد طبيعتها احتاجت الى أن تسخّن هي نفسها، وتسخّن ما فيها من الغذاء، ولذلك احتوت الكبد عليها بجرارتها، ولزمتها، كما يلزم الشيء الممسك بالأصابع وكذلك الطحال يسخّن جانبها الأيسر. وجعل من خلفها الصلب والعضل المدود عليها يوقيانها. وأما الصلب فهو لها عنزلة الجهة الصلبة القوية. وأما العضل الممدود عليها فهو لها بمنزلة فراش وطيء، ومع ذلك انما توقيها، وتسخَّنها بما فيه من الشحم الذي لبسها، وهذه الأعضاء كلها اغا جعل على كل واحد منها الخاصة منفعة فيها. ولولا هذا الشرب الذي اشتمل عليها لبردت المعدة، وساء الاستمراء، وضعف الحضم، ولقد كلمت حنين بن اسحق وهو أحد الحذاق ومن الفلاسفة بصناعة الطب في ماهية المعدة فقال: هي أداة من الأدوات كالقدر التي لا تطبخ شيئا بنفسها وانما تفعل ذلك بالناس وكذلك المعدة لا تفعل شيئًا بنفسها، ولولا ما أحاط بها لم ينضج شيئًا. هذا الاستدلال، وان كانت فيه يبقى رأس الصواب فهو فاسد لأن القدر موات ليست تحس، والمعدة الحيوانية حساسة، لها قوة تجذب بهاما يلائمها، وهي القوة الجاذبة. وقوة أخرى تمسك بها ما يصل اليها عما يتناول من الطعام وهي المسكة. وقوة أخرى تدفع عنها الفضول وهي

الدافعة، وقوة أخرى وهي أشرف هذه القوى وآخرها وهي القوة المغيرة. وهي التي تدعى الهاضمة التي لسببها احتاجت المعدة الى تلك القوى الأخر. فالمعدة تعالج الطعام بهذه القوى والآلات التي أحاطت بها علاجا لا يصلح الا بها. لأنها تنقيه من الأوساخ المختلطة بالغذاء فإ كان منه هوائيا خفيفا دفعته، وهي الرغوة والزبد، كما يرتفع ويظهر الزبد فوق اللطبف من الشراب، فيغلي وينضج بالحرارة الغريزية التي في الكبد، كما يغلي العصير الشراب، فيغلي وينضج بالحرارة الغريزية التي في الكبد، كما يغلي العصير المروق الى العروق، فتؤديه العروق الى الموق، فتؤديه العروق الى المواضع الذي ينضج فيها، والثقل يرسب في أسفل المعدة، كما يرسب الدردي في أسفل المؤابي، ثم تدفعه المعدة بالقوة الدافعة الى أسفل حتى يخرج بقدرة الله.

وان قلنا في ماهية المعدة وكيفيتها قولا موجزا بليغا، فقد يجب علينا القول بعد ذلك في طبائع هذه القوى الأربع التي لا تعمل المعدة الابها، وفي عللها، وبعضها من الاسطقات الأربع التي تهيج الأمراض فيها. ومعرفة الزيادة منها والنقصان لترد كل قوة الى اعتدال مزاجها، بالأغذية والأدوية، ان شاء الله.

القول في طبائع القوى الأربع

وأما القوة الجاذبة فانها تفعل بالحر واليبس لأن المنسوفات لا تنشف الا بالحر واليبس، وأما المسكة فاغا يفعل بفعل البرد واليبس لأن المعلوم عندهم أن الامساك والحصر لا يكون إلا بالبرد واليبس وأما المفيرة وهي الهاضمة التي تحيل الطعام وتقلبه، فاغا تفعل بالحرارة والرطوبة لأن المنضج الها يكون باحالة الشيء الى ما هو ألطف منه وأرطب ومتى ما لم تقم الاستحالة على قدر الحاجة اليها فسد الاستمراء.

وأما الدافعة فقد اختلف الأطباء القدماء فيها فقال قائل: هي باردة رطبة لاحتال القياس والنظر لهذه المقالة، ولميل عامة حذاق المتكلمين في صناعة الطب اليها مثل: بخيتشوع ويحيى بن ماسويه فأما الدليل..

من النظر أن البرد من شأنه العصر والضغط للأوعية من موضع الى موضع والرطوبة من شأنها أن تسيل وتطرق للمدفوعات حتى يخرج الثغل الذي تحتاج الطبيعة الى اخراجه، فعتى اتفقا جيعا كان أعون لها على دفع المدفوعات، وأسهل وللمعارض لنا أن يقول: لم زعمت أن البرد من شأنه عصر الأوعية وضغطها على انفراده من اليبس بل كان مع مصاصة اليبس له أفعل وأقوى على الضغط والعصر للأوعية ودفع المدفوعات من الثغل حتى يخرج.

القول في كيفية اعتراض الآفات

لكل واحد من هذه التوى الأربع وحفظها منها ودفعها العلل عنها ورودها الى اعتدال جوهر مزاجها.

القول في ألقوة الجاذبة

قال جالينوس: في كتاب «الفصد(۱)» علامة حجة القوة. سقمها اغا يعرف من أفعالها ويعرف من الفعل (الهوائين) فيقول: ان القوة الجاذبة يعرض لها ثلاثة أصناف من الأعراض: وذلك أن القوة الجاذبة اما لا تقدر على جذب الأطعمة، ويسمّى هذا العارض استرخاء المعدة. واما أن يعسر ذلك عليها كالذي يعرض في ابتداء استرخاء المعدة، واما أن يكون جذبها ملتاثا اذا كان مع اختلاج أو تشنج أو رعشة. وأما حفظها فانها تحفظ بالأشياء الملائمة لها من الأغذية والادوية فان أخذ منها بقدار حفظها ودفع الضيم عنها انتفع به، وأما الأدوية فمثل السنبل، والبسباسة، والجوزبوا، والكمون، والكرويا، وما أشبه ذلك.

ومتى زادت الحرارة واليبس على مزاج هذه القوة وجب علينا ردها الى اعتدال مزاجها بالأشياء المضادة لها مثل القرع، والرجلة، وما أشبهها. وكذلك ان قلّت حرارتها ويبسها قوّيناها وسخّناها بالاشياء الحارة التى قدمنا

⁽١) القصد: كتاب لابقراط ولا يوجد لجالينوس كتاب بهذا الاسم.

ذكرها. وأطعمناه من الطعام: العصافير، ونواهض الفراخ، والقنابر، وما أشه ذلك.

وسقيناه الشراب المعسّل الصرف، وأما القوة المسكة فان فعلها يبطل اذا لم تحتو المعدة على الأطعمة وتمسكها.

كالذي يعرض كثيرا في زلق الأمعاء وينقص فعلها كما ينبغي اذا لم تمسك الطعام امساكا جيدا، وخلته قبل أن يستكمل انهضامه، وعرض فيه هذان العرضان جمعا، ومتى كان امساك المعدة امساكا ضعيفا حدث عن ذلك قراقر. وربما حدث عنه نفخ. ومها كان امساكها لفترة (يسيرة) كان الهضم لا محالة ناقصا بما ينبغي. وتبع ذلك سرعة خروج الطعام، وفسادة في الأمعاء والأعراض اللاحقة بسرعة خروج الاطعمة، لين البراز وقلة ما يصل من الغذاء الى الكبد. وأما الاعراض اللاحقة بنسادها فمنها ما يجب حدوثه ضرورة. مثل لين البراز ومنها ما لا يجب ضرورة مثل اللذع العارض في البطن أو النفخ. ويلتاث هذا الفعل متى احتوت المعدة على الطعام. مع الاختلاج والتشنج والرعشة، والاحساس يكون لاختلاج المعدة، وكذلك يكون احساسها لتشنجها، وذلك لأن هذا العارض معروف مشهور يسمى الفواق فأما رعشتها فليس تحس حسًا بينا. الا أنك ان تفقّدت ذلك بذهنك لم يمسر عليك معرفته فانه متى تناول متناول شيئًا من الطّعام فلم يعرض له منه قرقرة، ولا نفخة ولا اختلاج في المعدة، وأحس في معدته بشيء بلذعها، وثقلت عليه معدته، وأحسّ معها بتعب وتشوق الى انحطاط ذلك الثغل عنها أو تشوق الى الجشاء وأحس في نفسه بعسر تغيير صفَّته، فاعلم أن معدته قد احتوت على الطعام مع رعشة. وأما الرعدة فانها تتبين بيانا ظاهرا في النافض لأنها تكون في جميع الأعضاء، واغا يجبب حفظها بالأشياء المقوية لطبيعتها، وهو البرد واليبس لا سبا اذا أخذ منها الآخذ بقدار الحاجة كالورد والطباشير والحياض والجلنار والبلوط وما أشبه ذلك. فان أفرط البرد واليبس وخرج عن المقدار، وفسدت القوة المسكة رددناها الى اعتدالها بالأشياء الحارة الرطبة كالزنجبيل والدار فلفل والجرجير والهليون، وماء البصل، وماء السليخة وما أشبه ذلك. فإن قلَّ مزاجها، وصعب بردها

ويسها، رددناها إلى حالما الأول، بالأشباء الباردة كما ذكرنا من الورد والطباشير وما أشبهها. وأما القوة الهاضمة وهي المغيرة التي تحيل الاشياء وتقليها فان الآفة تدخل عليها من جهتين: اما من قبل فساد جوهرها، واما بسبب بعض الامراض الآلية فاما الخطأ العارض لها من خارج البدن فيعرض على ثلاثة جهات: اما بسبب فضول تجتمع في المعدة، واما بسبب ما تعادل من الأطعية، واما بعدم السكون والنوم في أوقاتها. وقد يدخل عليها أيضا لسبب أحد أصناف سوء المزاج الثانية. وأما الآفات العارضة لها بسبب بعض الأمراض الآلية فالتي تعرض بسبب الاورام الحارة و (...) والضجر والخراجات والقروح وسائر ما أشبه ذلك من الامراض العارضة في المعدة التي بعضها بسيط، وبعضها مركب، فيكون من هذه الجهات سوء الاستمراء. واعلم أن الطمام متى ما ثبت في المعدة كما ينزل بطل فعلها. وأما النقصان فيعرض لها عند سوء الهضم أعنى اذا استحالت الاطعمة الى الدخانية، أو الحموضة. أو كيفية اجزاء رديئة ولا يكون سوء الاستمراء خاصة الا بعلة هذه القوة والاسباب التي قدمنا ذكرها فيها. فيق بطل الحضم بسبب غلبة البرد الخارج عن الاعتدال، لم يعرض لصاحبه عطش ولا حى ولبث الطمام كما هو لا يتغيّر ولا يستخيل لا في الجشاء ولا في القيء. فان عملت القوة الهاضمة عملا يسيرا ولم يستكمل النضج كان معه الجشاء الحامض أن كان مزاج الاطعمة حارا، وكان من طبيعتها نافخة أحدثت في المعدة رياحا بخارية وان تغوفل عن القوة المفيرة حتى ضعفت وفسدة عرض منه البرص كما قال جالينوس في كتاب «العلل والأعراض». وحفظ هذه القوة الهاضمة لا تكون الا بالاشياء الحارة الرطبة التي هي من طبيعتها اما لتزيد في قوتها، واما لتحفظها عليها، وذلك اذا أخذ (الأخذ) منها بقدر الحاجة اليها كالزنجبيل، والدار فلفل، والشقاقل، الجرجير، وبزره، وورقه. فإن زادت الحرارة والرطوبة فأفسدت القوة رددناها الى اعتدال مزاجها بالاشياء الباردة اليابسة، كالجلنار (وحب الآس) وحب الرمان فان نقصت حرارتها رددناها الى مزاجها بالاشياء الحارة الرطبة التي ذكرناها آنفا. وأما القوة الدافعة، فاغا يتكل فعلها اذا اعترض لها بعض أصناف القولنج المستماذ منه، أو ينتقص انحدار الاثفال وخروجها ويتغيّر عن حالة الى حالة

رديئة، اذا أدامت دفع الاطعمة قبل استعال نضجها، اذا أبطت القوة عن دفعها بعد أن تستكمل النضج، وكان ذلك الفعل مع بعض الاعراض التي وصفناها، اذا كان ملتاثا أو لم يمكنها ضبط الطعام بمزلة من فقد (في) موضع منحدر لا يمكنه أن يستعسك فيه فإن احتجنا الى حفظها حفظناها بالاشياء الباردة الرطبة التي تجانس طبيعتها على (قياد) قولنا أنها باردة رطبة، لا سيا اذا أخذ الأخذ منها بقدر الحاجة كالحس، والهندباء المربي، والبقلة الحمقاء، وما أشبه ذلك. وكذلك اذا فسدت من الحرارة واليبس، كان ردها بهذه الأشياء التي ذكرنا. فان فسدت من افراط بردها ورطوبتها سخناها ورددناها الى مزاجها الاول بالاشياء الحارة كالخردل والفلفل والسنبل، والمصطكي، والبسباسة، وما أشبه ذلك. قال جالينوس في كتاب والاعضاء الآلمة »: وان ضعفت هذه القوة الدافعة عرض منها احتباس البول كما يعرض من قبل انضام فم المثانة.

واذ قد ذكرنا طبائع هذه القوى الأربع وأوضحناها عن أفعالها ودللنا على أسباب اعتراض العلل فيها، وحفظ صحتها. فقد يجب علينا على الترتيب الذي نهضنا، أن نذكر علامات العلل العارضة لها ليكون البيان شافيا والبرهان كافيا ان شاء الله. فنقول: ان علامة الالم العارض من الحرارة الالتهاب، والحرقة، وسرعة نبض العروق، واحرار البول وما أشبه ذلك وعلامات البرد خلاف ذلك من عدم الحرقة والالتهاب، وشدة الحس بالبرودة (اقطا) نبض العرق، وبياض البول، مع غلظ فيه، وربا كان مع ذلك الحذر وما أشبه. وأما علامات البسي:

فالنحافة والعطش الحادث عن غير حرارة، وعدم الرطوبة، وما أشبه ذلك. وأما علامات الرطوبة: فالاسترخاء وكثرة التبزق، واللزوجة، وعدم العطش، وما أشبه ذلك.

وكل واحد من هذه الكيفيات قد يمكن أن تغلب وحدها. ما خلا الرطوبة فانها لا تغلب وحدها الا مع مادة فاذا قويت واحدة من هذه الكيفيات ولم تغلب طبيعة الشيء الذي قويت فيه فتحيله وتغيره الى ذاتها، وكانت طبيعة الشيء هي الغالبة في الغمل اشتهت الطبيعة واشتاقت الى ماضاد ذلك الشيء.

الذي قوى منها، ونفى ضرره عنها، فاذا قويت طبيعة واحدة من هذه الكيفيات في عضو، أحالته الى ذاتها، وفسد المزاج الأول، وبطل، فإن الطبيعة حينتذ تشتهي ما وافق ولاءم الشيء الذي استحالت اليه، والمثال في ذلك ان الحرارة اذا ظهرت في عضو من الأعضاء كيفية البرد ولم تنقل كيفيته الاصلية التي هي البرد، فإن ذلك العضو يشتاق الى الأشياء الباردة التي هي ضد المارض له وهو الحرارة، فإن غابت الحرارة واحالت كيفيته التي كانت البرد فصار طباعه الحرارة، اشتاق حينتذ الى الاشياء الملائمة التي هي الحرارة وكذلك المثال في الكيفيات فهذه: أصول طبائع هذه القوى الأربع وعلامات العلل العارضة لها وعلاجاتها بالمقاييس الحاضرة لمعاينها القاسمة فنونها عليها.

وأما جالينوس فقد بسط هذه العلامات بأكثر من هذا البسط في كتاب «إعلام الاعراض» فقال: ان فساد البطن، يريد بذلك المعدة وكذلك سهاها أبقراط البطن الأسفل في رسالته الى ذيمطروس الملك، يكون على ثمانية وجوه: أربعة ساذجة، وأربعة مركبة. وأما الساذجة فشبه الحرارة الزائدة، واليبوسة، والحرارة والرطوبة والسبرودة والرطوبة والسبرودة واليبوسة والحرارة والرطوبة، والبرودة والرطوبة والبرودة واليبوسة، وهذه العلامات الساذجة.

فأما علامات مزاج البطن اليابس:

فهي كثرة المطش، وقلة الشراب، وشهوة الغذاء اليابس.

وأما علامات مزاج البطن الرطب:

فهي قلة العطش، كثرة الشرب، وشهوة الغذاء الرطب.

وأما علامات مزاج البطن البارد فهي كثيرة:

الشهوة للطعام، وحسن نضج الأغذية السريمة النضج، وكثرة الجشاء الحامض.

وهذه العلامات المركبة.

فأما علامات مزاج البطن الحار الرطب:

فهي قلة العطش وجودة الهضم، والشهوة للاغذية الحارة الرطبة، ومُ علامات مزاج البطن البارد اليابس:

فهي الشهوة للطعام، وقلة نفخه، وقلة العطش، والجشاء الحامض، والشهوة للاغذية الرطبة الباردة.

وأما علامات مزاج البطن الحار اليابس:

فهي نضج الأغذية القوية وكثرة العطش، والشهوة للأغذية الحارة اليابسة، هكذا القياس والرواية: أن كل مزاج اغا يشتاق الى ضده، لأن من كانت به حرارة ويبس فاغا يشتهي الماء وهو بارد رطب. ثم قال بعد ذلك: وهو يعرّف مزاج كل عضو من الأعضاء بالأشياء الواقعة من خارج، وذلك أن العضو اذا سخن سريعا من خارج علمنا أن الحرارة غالبة على ذلك العضو واذا برد سريعا، علمنا أن مزاج ذلك العضو بارد.

القول في اشتراك المعدة مع الأعضاء الرئيسية واتصالها بها:

وقد (تؤلم) المعدة خاصة في نفسها و (تؤلم) أيضا باشتراكها مع الأعضاء الأخر التي بينها وبينه اتصال ومشاركة والدماغ (الذي) يتشعب منه اليها عصب كبار. وبها غلبت المعدة سائر الأعضاء بالحس. وبهذه المشاركة يؤلم الرأس ببخار المعدة الذي يتصاعد اليه منها. وكالرحم والمعدة. والرأس، فإن الرحم، اذا اعتلت اعتل الرأس والمعدة معها. وقد تؤلم المعدة أيضا مع الكبد لقلة المادة الواصلة اليها، فإنها متى لم توصل (البسولوس) انقطع عنها الغذاء فبقيت بلا غذاء. وقد تؤلم المعدة أيضا مع الكبد لقلة المادة الواصلة اليها، فإنها الى الغقار ثم يتركب مع المريء الحجاب الذي بينه، ثم يمتد الى المعدة والبطن طولا والى أسفل وانما يتوجع القلب ويشارك المعدة في الوجه بسبب هذا العرق الكبير الذي يخرج من القلب فيمتد الى أسفل. قال جالينوس في كتاب «الملل والاعراض»: وليس بعجب أن يعرض في الجسد أعراض كثيرة لوجع المعدة، لأن هذه الأعضاء الرئيسية تمتل بعلتها، وتتوجع بوجعها: أعنى الدماغ والقلب والكبد.

القول في فم المعدة والعلل العارضة له ووجه التدبير في مداواته

قال جالينوس: أن الأطباء القدماء يسمون فِم المعدة الفؤاد.

وأما الأحداث منهم فيسمونه فم المعدة، وقال أيضا في كتاب «العلل والاعراض »: ليس في الجسد عضو صحيح يسرع اليه الوجع، ويميل معه، مثل فم البطن الذي يدعى فم المعدة، فيا جرت عليه العادة عند الأطباء وعند الجهال، وقال غيره، وأظنه روفس، وقد حكاه حنين: ان أكثر أجزاء المعدة احداثا فم المعدة، ثم من بعده المعدة، ثم من بعد المعدة المعاء المعروف بالصائم.

وقال:

ان الأمراض الآلية التي من شأنها أن تعرض في فم المعدة، فان الاستدلال عليها بين، لا يمكن أن يذهب على أحد. وذلك أن الاورام المعارضة له من الدم. والمرار الأصفر. وعن سائر الأخلاط والقروح الحادثة فيه. لا يمكن أن يذهب أمرها على أحد، لأن الدلائل التي تدل عليها. وعلى الامراض التي تعرض في فم المريء دلائل واحدة بعينها مشتركة. الا أن الاستدلال على هذه أبين بحسب فضل حس فم المعدة على حس المريء وبحسب سهولة بحسته باليد. وكذلك أيضا انما الاستدلال على قذف الدم الذي يكون منه. وذلك ان الدلائل التي تدل على أن قذف الدم من فم المعدة والتي تدل على أنها من المريء دلائل واحدة مشتركة. الا أن التي تدل على أن قذف الدم من فم المعدة والتي تدل على أن قذف الدم من فا المعدة والتي تدل على أن قذف الدم من فا المعدة والتي تدل على أن قذف الدم من فا المعدة أبين وأصح.

وقال جالينوس في كتاب «الأعضاء الآلمة(١)»: ان الغثيان قد يعرض من حركة فم المعدة، قال حنين: وذلك اذا اجتمع على فم المعدة رطوبة كثيرة رديئة فان الغثيان يعترى منه وان لم يتناول شيء من الطعام، وقال أيضا: ان العلة التي تعرف بالسبات هي علة الصرع والوسواس، وانما يحدث

⁽١) أد نعثر عنى أسم هذا الكتاب لجالينوس في القوائم التي راجعناها، ولعله متحول إليه.

من مشاركة أعضاء أخر لغم المعدة، وذلك أن يجتمع أربع خصال. وادا اجتمعت هذه الخصال فان الوجع لا محالة يكون شديدا. وهذه الأربع التي ذكرت اجزاءها: الوجع الذي في المعدة اذا كان شديدا. والثانية: صحة حس المعدة. والثالثة: ضعف حس العصب والعروق. والرابعة: اذا كان القلب والدماغ ضعيفين. فاذا اجتمعت هذه الخصال اعترى كثيرا من الناس الوجع الذي يدعى الصرع.

وقال يحيى بن ماسويه: ان اشتراك الدماغ أو بعضها (بغم) المعدة يعرض منه أبلبسيميا، وقال جالينوس في «رسالته الى أغلوقن »: ان الخلط الخبيث الرديء اذا التصق بغم المعدة، عرض من اختلاط العقل، وقال أيضا: ان الأشياء المارة مثل الغلغل، وان نفعت ما لج من البلغم في اطباق المعدة يضر بغم المعدة، وقال غيره: ان العلة التي تسمّى بوليموس، وتفسيره الجوع العظيم، قد يعرض بسبب نقصان البدن وغلبة اليبس على فم المعدة، وضعف قوته، وقال ابن بطلان: الشهوة اغا تكون من آلة الشهوة: وهي فم المعدة.

وقال جالينوس في كتاب العلل والأعراض عن ان الوحم الذي يعرض للنساء انما يحدث عن فم المعدة وذلك ان تعلقت به أمشاج خبيثة، وهذه الأمشاج هي التي تبعث على أكل الطين والخزف، والفحم، وتسفه شهوة الطعام، وتولد سوء الاستمراء، وقال: ان فم المعدة اذا غلب عليه الخلط البارد هيج شهوة الطعام، اما للبرد، واما للبلغم.

كها أن الخلط الذي من جنس المرار الملذع للمعدة يهيج شهوة الشراب، وذلك لأن المعدة اذا سخنت على هذين أحدّت العطش.

وقال ان المعدة الباردة يشتهي صاحبها الطعام أكثر بما يشتهيه صاحب المعدة الحارة.

وقال جالينوس أيضا في كتاب «مداواة الاسقام(١) »: ان الحموضة تهيّج الشهوة، والدليل على ما قال جالينوس عندي بيّن، وذلك أن الحموضة تلدّد الشهوة،

⁽١) أم تعثر على أمم هذا الكتاب لجالينوس في القوائم التي راجعناها، ولعله منحول إليه،

الغذاء وتجمعه، وتقبضه، وكلما انقبض الغذاء اتسع موضعه، كما أن الحلاوة اذا انسطت منعت الشهوة.

واما الشهوة الكلبية فانما هي اعتلال آلة الشهوة وهي فم المعدة. وقال يحيى بن ماسويه: يقال لهذه العلة خاص ألم المعدة. وقال جالينوس: ويعرض ذلك على ثلاثة أسباب:

وأما عن سوء المزاج البارد الذي يغلب على فم المعدة، أو عن خلط حامضي يجتمع هناك، وأما عن استفراغ مفرط يعرض للبدن.

قال سابور بن سهل: ان الشهوة الكلبية تتبع الاستطلاق المفرط مع ضعف يصيب البدن حتى يخلو من الغذاء، ولذلك يستى الوجع كلبيا.

وقال يحيى بن مأسويه: فان عرضت هذه العلة لانسان ولم يصيبه اختلاف، سقي الشراب الغليظ الحلو لأنه يسرع الاستحالة الى الدم، ويلأ الاوراد، ويغذي البدن، ويقوي العليل.

وقال أبقراط في كتاب التفضيل »: ان شرب الشراب الصرف يذهب بالجوع المفرط، وكذلك تفعل الأشياء الدسمة المغذية كلبن الغنم، وسمن الغنم، والبقر، واللحم السمين، أو صفرة البيض النيمرشت، وكذلك الجوارش الجوزى، والأطريفل.

وقال جالينوس في كتاب «مداواة الأسقام»: فإن عرض هذا الوجع الإنسان، فإن علاجه أن يسقي الشراب الصرف الذي يضرب الى الحمرة أو الشقرة، ولا يكون عفصا. فإن انحل والا فقربت اليه الأغذية الدسمة الدهنية. وكل ما يطبخ بالزيت الكثير. واياك والأغذية العفصة المزة، واعلم أنك ان فعلت ذلك أياما (سكن) عند الوجع.

ولا سيا ان دبرت بهذا التدبير أياما كثيرة.

القول في معالجة فم المعدة

وقد يعرض لغم المعدة ثلاثة أجناس من العلل: اما تغيير المزاج.

واما فساد الجبلة. واما انحلال الفرد.

فإن عرض له فساد المزاج الحار عولج بالضد وهو التبريد، وان كان باردا سخّن وان كان يابسا رطب، وان كان رطبا يبّس، وكذلك تفعل بفساد المزاج المركب يعالج بالأشياء المركبة.

فأول ما ينبغي أن يختبر به تغير المزاج من أي شيء هو؟ وعِلْم ذلك أن ينظر الى الجشأ فإن كان دخانيا، وكانت مذاقته الى المرارة، وعرض له عطش شديد، فذلك من المرة الصفراء. وعلاج ذلك بالأشياء المنقية المسكنة للحرارة كالسكنجبين، ورب الحصرم المعمول بالعسل وماء الشعير والعسل، أو يستى نقيع الصبر مع السكر الطبرزد، فإن لم يغن ذلك عولج بلبن الأتن، وماء الجبن، وأخذ من أصول السوس وزن أربعة دراهم/ومن بزر الخيار وزن ستة دراهم/ومن برز البقلة الحمقاء وزن درهمين. ثم تدق، وتعجن بماء البزر قطونا، ويصيّره حبا، ويسكه فيه، ويبلع ماءه.

وقال جالينوس في كتاب «مداواة الاسقام»: ويسقى صاحب هذه العلة عصارة (الهرم)، أو عصارة التفاح، أو عصارة السفرجل، أو عصارة أطراف الكرم، أو بزر الخيار باء بارد. أو تأخذ من بزر الخيار وزن ثمانية دراهم ومن الكثير اوزن ستة دراهم فتذيب الكثير إبياض البيض، وتسحقه نعا، ثم تلقي بزر الخيار عليه وتصنع منه قرصا وتحبّبها في الظل، فإذا احتجت اليها فمره أن يضع تحت لسانه منها واحدة فيستسيغ ما يذوب منها الأول بالأول، فإنه يسكن حرارة فم المعدة، ويقطع العطش، أو يأخذ من ورق الورد ستة دراهم، ومن أصل السوس وزن خسة دراهم (فارفعها) واسحقها بببختج واعمل.

هنا تتوقف نسخة الاسكوريال ويبدأ جزء مخروم الأول من نسخة الظاهرية.

والشهوة، والوسواس السوداوي، والصداع، والصرع، والدوار، وبالجملة فإن فم المعدة إذا بآلته آفة، دخل بسببها الضرر على أفعال النفس، وقد ذكر جالينوس أن اختلاط الدهن يحدث عن فم المعدة لأحد أربعة أسباب: أما لشدة الوجع فيه، واما بكثرة حسه، وأما لأن جنس العصب يكون ضعيفا، كثير الحس، واما لأن الدماغ يكون ضعيفا سريع القبول للتأثر، اما بالطبع واما لملة، فأما سائر العلل التي ذكرنا أنها تعرض في الدماغ لألم المجدة والسبب في ذلك ما يرقى الى الدماغ من البخارات الدخانية التي ترتفع من الكيموسات الرديئة، المتولدة في المعدة.

وقد قال جالينوس: الصداع الخصوص في أكثر الأمر من غير سبب ظاهر يكون في فضول حارة تجتمع في المعدة، وله أيضاً فضل في الضد، وليس يعجب أن تعرض في الجسد أعراض كثيرة، لوجع المعدة لأن هذه الاعضاء الدنيئة يعتل بعللها، ويتوجع بوجعها، أعني الدماغ والقلب، والكبد والأرحام في النساء، وكما أن منفعة فعال المعدة عام لجميع أعضاء الجسد كله، وكذلك قد يعمّم أعضاء الجسد كله الألم، إذا مرضت المعدة.

وإذا قلنا في كيفية اشتراك المعدة للاعال الرئيسة، والاعراض التي تعرض عن آلامها، فقد يجب علينا القول بعد ذلك في القوى الطبيعية الأربعة وبالله توفيقنا.

القول في القوى الطبيعية الأربعة

وأقول ان القوى الطبيعية أربعة: وهي القوة الجاذبة (١)، فالقوة الماسكة الجلاّبة بالقوة الماضمة، وهي المسرة، والقوة الدافعة، وهذه القوى في كل عضو من أعضاء البدن ما صغر فيها، وبأكثر من سائر (الأجزاء) الباقية، ما طبع على الغذاء إلا أنها بالمعدة والقلب أخص، وفيها أقوى من قبل أن كل عضو من أعضاء البدن إنما يستعمل هذه القوى لضعفه تفسد من إصلاح غذائه أمر فيه جسمه.

اضطرونا بسبب عدم انتظام تسلسل الورقات الى اعادة تنظيمها كما يلاحظ من ترقيمها،

والمعدة والكبد ليستا كذلك، لأنها وان كانا إنما يستعملانها في إصلاح غذائه القريبة جداً، وان منفعة فعلها قد يتجاوزها، ويشمل جميع أعضاء البدن كها ذكرنا بدءً

وقد اختلف الاوائل في طبائع هذه القوى. فقال أكثر الحكياء أن القوة الجاذبة حارة يابسة وقاسوا ذلك بالنار وقالوا أن من شأن النار جذب ما يتيح لها من شيء والشبس التي تكسف رطوبات العالم بحرارتها ويبسها وترفعها وترقّيها صعداً والقوة الماسكة باردة يابسة، وذلك أن الامساك والحصر عندهم لا يكون إلا بالبرد واليبس، والقوة الهاضمة حارة رطبة باجماع من الفلاسفة، وذلك لأنهم قالوا: إن الهضم إنما يكون بإحالة الشيء الى ما هو ألطف منه وأرطب. ومتى ما لم تتم الاستحالة على قدر الحاجة اليها، فسد الاستمراء وكان الذي يوافق هذه القوة عندهم المزاج الحار الرطب. أما حاجتها الى الحرارة فمن قبل أن هذه الكيفية أقوى سائر الكيفيات كلها، في العقل والتقدير وأما حاجتها الى الرطوبة فمن قبل أن من كان رطباً كان أسهل (يزيداً) عند انحلال الغذاء الى البخار وغوصه وليس ذلك من شأن اليابس. وهو أيضا أسرع التحاما، وأسهل تشبيها لما يتصل به، أعنى الغذاء بالشيء الذي به يتصل، وذلك أنه من طبعه وجنسه، وجوهره. إذ كان كل غذاء فهو رطب. ولأن الاجسام إذا كانت سهلة التقسيم، لقى بعضها بعضاً بأجزاء صغار سريع، وعمل بعضها في بعض سريع وليس شيء أسرع ولا أسهل تقسما من الرطب، ويشدّ هذه القوى والمتمم أفعالها، والحكية لقلب غير الغذاء الى غير الأعضاء: هي القوة الهاضمة. لأن القوة الجاذبة إنما تورد الغذاء الى المغتذى. والماسكة انما تحبسه مدة ما حتى ينهضم. والدافعة إنما تدفع فضل الغذاء ورديته التي استغنت عنه الهاضمة، فيبقيه لأنه لا حاجة بها اليه. والقوة الدافعة باردة رطبة وذلك أن الرطوبة (ترلو) وتسلس الجروح والبرودة تجمع، وتعصر، وتزرق بالفضول الى خارج. وقد زعم قوم من الأطباء أن القوة الدافعة باردة يابسة، وهذا خطأ في النظر والقياس. وذلك أنهم جعلوا قوة الامساك والدفع لمزاج واحد. وها فعلان متضادان. وهذا واضح الفساد.

وأما جالينوس الحكيم فزعم أن القوة الجاذبة، والقوة الماسكة، والقوة الدافعة تحتاج الى مزاج حار يابس. وخالف أكثر الأطباء المتقدمين في هذه القوى الثلاثة، ووافقهم في القوة الهاضمة. وأنها حارة رطبة. وذكر أن هذه القوى تحتاج الى الحرارة من قبل أن الحرارة تغيّر في الحركة، إلا أن القوة الجاذبة تحتاج الى الحرارة أكثر لأن الحرارة تغير لا في الحركة فقط، لكن في الجذب أيضاً. والقوة الماسكة والدافعة تحتاجان من الحرارة الى أقل ما تحتاج اليه الجاذبة. وذلك أنها إنما يحتاجان الى الحرارة في الحركة فقط وأما حاجتها الى اليبس، فمن قبل أن الذي يتحرك حركة مكانية يحتاج الى الثبات والتمكن، ولذلك صارت الثلاث قوى تحتاج الى اليبس، غير أن القوى الجاذبة تحتاج الى فضل حرارة، إلى يبس يسير. والقوة الماسكة تحتاج الى فضل يبس من قبل أن زمان فعلها أطول، وتحتاج الى حرارة معتدلة. والقوة الهاضمة تحتاج الى الحرارة، والرطوبة، كما بينًا أيضاً. والقوة الدافعة تحتاج الى يبس معتدل، والى حرارة معتدلة، من قبل أن زمان فعلها أقصر. وأما البرودة فزعم جالينوس أنها لا تصلح لشيء من الأفعال الطبيعية. بل تخدّرها كلها وتميتها. وذلك أنها ليس ترافق في الحركة بل في السكون وليس تحيل الغذاء الى طبيعة البدن بل الى ضدها. ولذلك صار (المتاح) القوى كلها منهم ضعيفة البرد مزاجهم ولإفراط النفس عليهم. وهذا الذي قال جالينوس يحتمل النظر والقياس. واليه يميل عامة حذَّاق الأطباء والفلاسفة.

القول في الآفات التي تعرض لكل (واحدة) من هذه القوى الاربع.

وكل واحدة من هذه القوى الأربع تدخل عليها الآفة. على أحد ثلاثة أوجه: إما بأن تبطل وإما بأن تنقص. وإما بأن تكون على غير ما ينبغي. والقوة الجاذبة تدخل عليها الآفة، إما بأن تبطل حتى لا تكون المعدة تجتذب أصلاً. ويسمّى هذا العارض: استرخاء المعدة. وإما أن يكون جذبها ضعيفا، حتى لا تكون تجذب إلا في زمان طويل، أو تعسر.

وتجد كالذي يعرض في ابتداء استرخاء المعدة.

وأما أنه يكون جذبها على غير ما ينبغي حتى يكون جذبها مع تشنّج، أو اختلاج، أو رعشة أو رعدة. وكل واحد من هذه الأعراض يحدث أما بأن تدخل لها على هذه القوة الآفة، من قبل سوء مزاج. وهذا المزاج الردىء ان كان عظماً بَطُل الجذب أصلاً. وإن لم يكن عظياً نقص الجذب. واما بأن يدخل عليها الآفة من قبل مرض الى مثل الورم واللحم الردىء الذي ينبت في الجرى، وهذا اللحم ان سدّ الجرى أصلاً، بطل الجذب أصلا. وان لم يسدّ على التام نقص الجذب. ولم يبطل. وأما ألامساك، فتدخل عليه الآفة على ثلاثة أوجه: اما بأن يبطل حق تكون المعدة لا تقيض على الطعام الذي فيها، ولا تحتوي عليه، ولا تمسكه، مثل ما يعرض في الأمراض المعروفة بزلق الأمعاء. وأما بأن ينقص شيء فيكون مقبض المعدة على الطعام فيها ضعيفا. وذلك يكون اما بأن لا تحتوى على الطعام، و(علق) ما ينبغي حق يكون بين الطمام وبين جوفها فضاء. وذلك أنه لما كان أحد الامرين الذين بها يتم فضله القوة الماسكة، إذ تقبض المعدة على الطعام الذي فيها، حتى لا تدع بينها وبينه فضاء أصلا. فإنه يعوّض عند تقصيرها عن ذلك: اما نفخة أو قرقرة. وإما بأن لا يحتوي عليه إلا أن يستكمل الهضم. وذلك أنه لما كان الأمر الآخر، الذي به يتم فصله هذه القوة أن تكون هذه فعلها في قبض المعدة على الطعام، واحتوائها عليه، مساوية للمدة التي فيها يتم الحضم لا محالة ثم يتبع ذلك أحد هذين الأمرين لا محالة، أما سرعة الخروج بالبراز، ويتبع ذلك لا عالة قلة الغذاء الى البدن، وكثير البراز. وأما فساد الغذاء فيا دون المعدة. ويتبع ذلك مِن البراز لا محالة. وربما يتبعه لذع أو نفخة. وربما لم يتبعه لا نفخ، ولا لذع. وربما تبعه لذع ونفخة جميعاً.

وأما ان تنقبض المعدة على الطعام انقباضاً رديثاً. اما على طريق التشنج، وأما على طريق الرعشة، وأما على طريق الرعدة.

وقد قال جالينوس في كتاب « العلل والأعراض » عندما تكلم في هذا العرض من تغير القوة الماسكة فقال: وقد يقف على هذه الحال في المدة عا

أنا واصف، إذا أنت تناولت الطعام، ولم يكن لحس في المعدة بنفخة يتأذى بها، ولا مد قوة ولا ضرر من الاختلاج، ولا فواق يحس فيها.

تكون لم تحويه العادة وثقل وكلال. وكأنها تتشوّق الى أن تسرع انحدار ما فيها وتشتاق الى الجشأ.

ورجا عرض للضيق والنفس منكر، لا عهد لك به، يعسر عليك صفته. فقد ينبغي أن تعلم حينئذ أن المعدة في هذه الحال قد قبضت على الطعام، واحتوت عليه. إلا أن قبضها عليه ليس كها ينبغي بل مع ذلك رعشة. وأما الهضم فتدخل عليه الآفة، أما بأن تبطل حتى يتغير الطعام في المعدة أصلا وبطلانه يكون من قبل إفراط البرد. وأما بأن ينقض حتى تكون استحالة الطعام في المعدة الى الطبيعة الملائة للبدن. في زمان طويل أو تعسر، ويقال لذلك: تخلف الهضم، وذلك يكون من قبل البرد إلا أنه ليس بالمفرط. وأما بأن يكون على غير ما ينبغي حتى يستحيل الطعام في المعدة الى غير الكيفية الملائة للبدن مثل استحالة الى الحموضة. وذلك يكون من قبل برد أو الى الدخانية. وذلك يكون من قبل حرارة ويقال لذلك سوء الهضم.

وأما الدفع فتدخل عليه الآفة أما بأن يبطل حتى لا تدفع شيء فيخرج مثل ما يعرض لأصحاب القولنج الصعب الذي يكون من ضعف المعدة والامعاء. وأما بأن ينقص حتى يكون خروج الطعام عنها بطيئاً. واما بأن يكون على غير ما ينبغي مثل أن تتحول المعدة الى دفع ما فيها قبل أن يستحكم الهضم، فهذه الاعراض التي تعرض عن مرض هذه القوى الطبيعية بالانفراد.

قد ذكر بأنها على رأي جالينوس ومذهبه، وإذا دخلت الآفة على قوتين منهن، كانت الأعراض متزاوجة، وهذا يعلمه من علم ما يعرض لها على (الانفراد).

القول في حفظ القوى الطبيعية وردها الى اعتدال مزاجها

ينبغى أن تحفظ هذه القوى الأربع على طبائعها بالأشياء الملائمة لها من

الأدوية والأغذية، والأشربة. فاذا فسدت إحدى هذه القوى، أو ضعفت، رددناها الى اعتدال مزاجها، والأشياء المضادة للكيفية، التي أسقيتها من الأدوية والأغذية والأشربة، فان ضعفت القوة الجاذبة ودل على ذلك البرهان الذي ذكرنا، نظرنا: فان كان ضعفها من قبل افراط حرارة ملتهبة، أمرنا عند ذلك باستعال الأشياء الباردة المقوية، مثل شراب الورد، وماء التفاحين، وماء الرياحين. أو رب الحصرم، أو رب السفرجل، أو رب الآس.

ويسقى من أقراص الورد، أو أقراص الصندل، أو أقراص الطباشير، مع شراب الجلاب، أو شراب الفاكهة.

وما أشبه ذلك من الأدوية التي تبرّد حر المعدة، وتقوّبها، وتضمّد المعدة بضاد يتخذ من الصندل، والورد وماء السفرجل، وماء التفاح، وما أشبه ذلك.

فأن كان ضعف القوة الجاذبة، من نقصان الحرارة، وغلبة البرد عليها، أمرنا عند ذلك باستعال الاشياء الحارة، التي لها قوة عطرية مثل رب الرمان المتخذ بالنعنع، وجوارش السفرجل، وجوارش الجوزى، وشراب الميبه. وتستعمل شرب المصطكى، والسنبل والقرنفل، والبسباسة والنعنع وجوزبوا، وقصب الذريرة والقاقلة، والعود غير مطرى.

وما أشبه ذلك من الأدوية الحارة التي لها قوة عطرية تقوى بها المعدة، وتضمد المعدة بضاد، متخذ من الافسنتين، والمصطكى، والعود، وقصب الندريره، ودهن الناردين، ويكون الغذاء القنابر، والعصافير مطيبة بالأفاويه، فإن ضعفت القوة الماسكة فينبغي أن تستعمل في مثل هذه الأشياء القابضة اليابسة مثل الورد والطباشير، والجلنار، والتبلوط وسويق البر، أو السماق، والزعرور، والسفوف المنحدر من حب الرمان، ومعجون البر، أو السماق، والزعرور، والسفوف المنحدر من حب الرمان، ومعجون السماق، والجوارشن الجوزى، وما أشبه ذلك من الأدوية القابضة. لأنا قد بينا أن القوة الماسكة تحتاج الى فضل يبس. وتضمد المعدة بضاد متخذ من الآس/وورق العوسج، والراميك والسفرجيل ودهن الشعيير ودهن الناردين/ويؤخذ أفسنتين ودهن سنبل الطيب فينقعان في شراب عفص الناردين/ويؤخذ أفسنتين ودهن سنبل الطيب فينقعان في شراب عفص

ويؤخذ بالفداء فيصيّر معه ماء الآس، وتغمس فيه خرقة وتضمّد المعدة.

فان ضعفت القوة الهاضمة. فإن ضعفها الما يكون من البرد، لا من الحرارة، وذلك أن الحرارة، تسرع هضم الغذاء، والبرودة تتركه غير منهضم ولذلك ينبغي أن تستعمل في ضعف هذه القوة، فالأشياء الحارة الرطبة كالزنجبيل، والدار فلفل، والشقاقل، والجرجير.

فإن أردنا أن نقوي حرارتها، استعلمنا في ذلك السعد، والدارصيني، والبسباسة، والرازيانج، والأنيسون، وبزر الكرفس، وما أشبه ذلك. فإن فسدت القوة الهاضمة بافراط البرودة عليها. أسقينا عند ذلك من الترياق الأكبر أو الأمير باريس أو دواء المسك، بما قد طبخ فيه: مصطكى، وقرنفل، وأصل الأذخر، وأمرنا بجوارش الكمون، أو جوارش الأفاوية، وما أشبه ذلك، من الجوارشنات الحارة التي تعين الهضم، وتيبس برودة المعدة، ويكون الغذاء قلايا أو الدرّاج.

مشويا والشراب الريحاني ممزوج باء قد طبخ فيه عود، وزعفران، ومصطكى. ان شاء الله.

فان ضعفت القوة الدافعة وكان ضعفها من إفراط الحر واليبس، استعملنا الأشياء الباردة الرطبة، مثل القرع، والرجلة، والهندبا المربّى وما أشبه ذلك من الأدوية والأغذية فان ضعفت من البرد والرطوبة فينبغي أن ترد الى اعتدال الحرارة، واعتدال النفس بالأشياء الحارة اليابسة، باعتدال مثل المصطكى، والسنبل، والبسباسة، والعود والنعنع، وقصب الذريرة، وقشور السليخة، والرازيانج، والأنيسون، ويكون الغذاء المطجنات والقلايا المتخذة من مخاليف الدراج والطيهوج، وفراخ الحجل، والقنابر، والشراب الريحاني العتيق.

فهذا تدبير القوى الطبيعية على المنهج الصحيح والقانون الفاضل. القول في دلائل مزاج المعدة

المعدة يعرض لها الالم من قبل أحد ثلاثة أجناس الامراض: أحدها تغيير المزاج، مثل أن يغلب عليها الحر أو البرد، أو اليبس، أو الرطوبة.

مفرداً أو مؤلفاً.

والثانى: المرض الآتى من الأورام والسدد.

والثالث: إنحلال الفرد مثل القرحة أو السحج.

فقد ينبغي لنا أن نعرّف الدلائل التي يعرفه بها اختلاف مزاج المعدة في صحة حالها الغريزية.

استدل بذلك على ما يعرض لها عند تغير مزاجها، فأقول ان من كان مزاج معدته حاراً في صحة غريزتها/تكون معدته أسرع هضاً، والاستمراء فيها أجود من الشهوة، ولاسبًا الأغذية [الصلبة]/التي تعسر استحالتها.

لأن الأطعمة التي استحالتها سريعة، تفسد فيها وتقسر صاحبها للأطعمة والأشربة الحارة، وليس يصور فيها الباردة ان استعملها على القصد والاعتدال.

وأما المعدة التي هي في طبعها أبرد، فالشهوة فيها أجود من الاستمراء، ويثقل عليها الطعام البارد البطيء الانهضام، ويحمض فيها سريعا ولا يكاد يعطش كثيرا، وأما المعدة التي هي أرطب في صحة غريزتها، فإن صاحبها قليل العطش، وبهش للأطعمة التي هي أرطب، وقد يستدل على اختلاف مزاج المعدة أيضا عا ذكر جالينوس، وذلك أنه قال:

وقد يعرف مزاج كل عضو من الأعضاء بالأشياء الواقعة من خارج. وذلك أن العضو إذا سخن سريعاً من خارج، علمنا أن الحرارة غالبة على ذلك العضو. وإذا برد سريعا علمنا أن مزاج ذلك العضو بارد. فإن أفرط أحد هذه المزاجات على المعدة بكميته أو بكيفيته، حتى يجاوز قدره الطبيعي. أفسد المعدة وتغير فعلها كافراط المزاج، ومجاوزته الحد الطبيعي. فأن أفرطت الحرارة على المعدة ابتلى صاحب ذلك بفساد مزاج الحرارة. وإذا أفرطت البرودة ابتلى فساد المزاج بالبرودة. وكذلك تعرض من إفراط البيس، وإفراط الرطوبة، مفردة أو مركبة.

وكل واحد من هذه الكيفيات، قد يكن أن يغلب وحده، ما خلا الرطوبة فإنها لا تغلب وحدها إلا مع مادة.

وقد ذكر جالينوس في كتاب «الصنعة الصغيرة»، الفرق بين المزاج الرديء العارض في المعدة من تغير مزاجها، وبين مزاجها الرديء الذي يكون بالطبع. فقال: أن صاحب المزاج الردىء العارض من مرض المعدة، وتغير مزاجها، يشتهي ما ضاد مزاج معدته، لا ما شاكله، وذلك أن كل مزاج خارج عن الاعتدال فإغا يشتاق الى هذه، لأن من كانت فيه حرارة ويبس، فإنما يشتهي الماء وهو بارد رطب. وكذلك المثال في الكيفيات، وصاحب المزاج الرديء في المعدة بالطبع، انما يشتاق الى الأشياء الملائمة لذلك المزاج. فإن كان تغيّر مزاج المعدة من قبل إفراط الحر، يتبع ذلك قلة شهوة الطعام، وعطش، ووهن، وحرقة، وتلبُّب، وجشأ دخاني، ومرارة الغم، وإن كان تغيّر مزاجها من إفراط البرد، تبع ذلك شهوة للطعام، وجوع شديد،، مع قلة استمراء، وضعف العطش، وجُشاً حامض. وإن كان تغيّر مزاجها، من الرطوبة، تبع ذلك الاستسقاء، فأما أصناف المزاج الردىء الكائن في المعدة من كيموس (مجتمع) فيها إما با يتولد فيها من فضول الأخلاط. وإما بما ينجلب اليها من الأعضاء. وربما كان تغير مزاج المعدة من سبب سوء مزاج من غير كيفيّة كيموس يجتمع فيها. وأكثر بما بين ذلك، بالقيء لمن سهل عليه. وذلك أنه كان سبب سوء مزاج المعدة خلط رديء مجتمع فيها وأتت الأطعمة في وقت القيء متلوثة بذلك الخلط وكذلك النحو أيضاً. وذلك أنه لا بد للثغل إذا خرج أن يكون مختلطاً بالخلط الغالب على المعدة. فان لم يتبيّن ذلك بالقيء أو بالبراز كما ذكرنا، علمنا أن السبب في علة المعدة بسوء مزاجها فقط. فإن وجد العليل الغثى والتهوع من غير الغاشي، علمنا أن السبب في ذلك كيموس لاحج (ومريبك) في طبقات المعدة. فبهذه الدلائل التي ذكرنا يعلم اختلاف مزاجات المعدة في حال صحتها الغريزية وعند تغيّرها. وقد ذكر جالينوس في كتاب «المزاج»، أن مزاج كل واحد من الأعضاء أكثر ما يعرف بأفعال الأعضاء. مثال ذلك أنَّا نستدل على مزاج المعدة بجودة استمراء الطعام، وردائته فإن كانت المعدة تستمريء الطعام جيداً، فهي معتدلة المزاج. وإن كانت لا تستمرئه جيداً بل يفسد الطعام فيها فهي غير معتدلة المزاج، فإن كان الطعام الذي يفسد في المعدة إنما يتدخّن، من غير أن يكون ذلك يعرض له

بسبب طبع الطعام، والسبب في فساده إما حرارة مزاج المعدة بالطبع، وإما مرار ينصب اليها من الكبد فان كان الطعام الذي يفسد في المعدة إغا يحمض، والسبب فيه إما سوء مزاج من المعدة باردة وإما بسبب بلغم ينصب اليها من الرأس فإذا كانت المعدة تفسد الطعام بسبب سوء مزاج منها حار فهي تستمريء الأطعمة العسرة الانهضام/وتفسد الأطعمة السهلة الانهضام/.

وإن كانت إنما تفسد الطعام، بسبب من أن ينصب اليها من الكبد وهي تفسد جميع الطعام، وما عسر انهضامه منها وما سهل انهضامه، وإذا كانت المعدة باردة، فهي تستمريء ما سهل استمراؤه من الطعام، ويفسد ما عسر استمراؤه، وتفسد ما عسر استمراؤه،

وذكر جالينوس في هذا الكتاب، أن العلاقات التي يفرق بها بين من يتولّد فيه المرار ويفسد به، طعامه بسبب مزاج من المعدة، حار يابس/، وبين ما [يعرض له]/ذلك بسبب من أن ينصب الى معدته على كبده ست: أولهن أنه إن كان الغالب على البدن كله البلغم وحاجة يتقيأ مرار أصغر. فالسبب فيا يعرض له من ذلك مرة صفراء من كبده الى معدته، وان كان البدن حاراً يابساً، وصاحبه يتقيأ مراراً، فالسبب في ذلك أن المرّة تتولد في المعدة.

[والثانية]: أنه إن كان الغائط ملوناً بلون المرة الصغراء فالسبب في تولد المرار حرارة المعدة، وإن كان أشد بياضاً، فالمرار ينصب الى المعدة من الكبد، وذلك أن المرة الصغراء، إذا مالت الى المعدة لم يمر في الامعاء، والثالثة: انه إن كانت التي تخرج بالتيء، لونها لون الكراث، فهي تتولد في المعدة، وان كانت حراء أو صغراء فهي تنصب الى المعدة (من) الكبد، والرابعة: أنه إن كان الغذاء جيداً، فالمرة تنصب من الكبد، وإن كان الغذاء رديئاً، فهي يتولد في المعدة، والخامسة: أنه إن كانت المعدة تستمريء الأشياء العسرة الانهضام، فمزاجها حار والمرة يتولد فيها، وإن كانت لا تستمريء هذه الأشياء فليست بحارة المزاج بل إنما ينصب اليها المرة الصغراء من الكبد.

والسادسة: أنه إن كان المرار يخرج بالتيء ، بعد ساعة أو ساعتين ، من وقت تناول الطعام فتولده في المعدة . وإن كان يخرج بعد خس أو ست ساعات ، حتى يكون قد مضى لذلك من الوقت ما يدل بالحدس الطبائعي أن الطعام قد تغير وانهضم على ما ينبغي ، وصار الى الكبد ، فالمرار ينصب الى المعدة من الكبد . وفيا ذكرنا من علامات مزاج المعدة كفاية .

فلنذكر الآن التدبير النافع لتغيّر مزاج المعدة من الأدوية، والأغذية، والأشربة، وبالله توفيقي وعليه توكلي.

القول في اصلاح المعدة وردها الى الاعتدال

ينبغي أن تدبر المعدة الحارة بالطبع، والأشياء الحارة المعتدلة من الأدوية، والأغذية، والأشربة. وكذلك حال المزاج البارد. نقول في صحة غريزته بالبرودة المعتدلة غير المجاورة. وكذلك المزاج اليابس. نقول في حال صحة غريزته باليبوسة المعتدلة. وكذلك المزاج الرطب. نقول في حال صحة غريزته بالأشياء الرطبة المعتدلة في الرطوبة.

وإذا تغير مزاج المعدة عن حاله الطبيعي بزيادة أو نقصان، وحاد عن الاعتدال، فينبغي أن يدبر بالضد مثل أن يسخن البارد، ويبرد الحار، ويرطب اليابس، وييبس الرطب. وقد قال أبقراط: الضد للضد أشغى والشكل للشكل أكفى، وقال في فصل آخر: النظير للنظير والضد للضد.

وإنما أراد أبقراط بقوله هذا أن يحفظ الأشياء على طبائمها بأشكالها. فإذا تغيرت وحادت، عن الاعتدال، تعالج بأضدادها على سبيل ما بيناً.

والفاضل أبقراط في المقالة الثانية، فصل قاله من كتاب «الفصول »: ما كان من الأمراض يحدث من الامتلاء، فشفاؤه يكون بالاستفراغ. وما كان منها يحدث من الاستفراغ فشفاؤه يكون منها يحدث من الاستفراغ فشفاؤه يكون بالامتلاء. وشفاء الامراض يكون بالمضادة. قد ينبغي لنا أنّا رأينا أن فساد المعدة من سوء مزاج حار أن يقابل ذلك بالأدوية الباردة من الجوارشنات والأقرصة، والأشربة، والأضمدة، والأغذية، فإن ذلك شفاؤه من ذلك. صغه

جوارش^(۱) ألفته للمعدة الحارة، وبالجشأ الدخاني، والحرقة الشديدة، والغم. والتلهب، وهو جوارش ملوكي عجيب.

أخلاطه

يؤخذ من ورق الورد الأجر، وسكر طبرزد، من كل واحد وزن عشرة مثاقيل. وطباشير أبيض، وصندل أصفر محكوك، وبرز البقلة الحمقاء.

من كل واحد وزن أربعة مثاقيل، ومصطكي، ورب السوس، وكثيراء بيضاء وبرباريس من كل واحد وزن مثقالين. وكباية، وقاقلة كبيرة، وعود طيب، ولب القثى، ولب القرع، من كل واحد وزن مثقالين. من زعفران، وكافور، من كل واحد وزن درهم. تدق الأدوية وتنخل وتعجن بجلاب سكري مُدّد الكفاية. وترفع في برنيّة ملساء. ويشرب منه مثقال باء التفاجين، أو باء الريباس، أو بشراب الورد، فانه نافع.

ومن ذلك جوارش الرمان ألّفته للسادة الأبرار، ينفع المعدة الحارة ويقوّبها وبهدّىء الوجع الكائن من الحرارة فيها، وهو جوارش عظيم المنفعة.

أخلاطه

يؤخذ من ماء الرمانين رطلين، ومن السكر السلياني، رطلين فيجمعان، في قدر برام نظيفة. ويطبخ ذلك بنار لينة الى أن يصير له قوام ثخين. ثم يترك ويبرد حتى يبرد، ويؤخذ من ورق الورد الأجر، والطباشير الأبيض، وبزر الرجلة، والصندل الأبيض الحكوك، من كل واحد وزن عشرة دراهم ومصطكى وكثيراء بيضاء، وأصل السوس الجرود الأعلى، من كل واحد وزن خسة دراهم. وسنبل طيب، وكاربا، وبرباريس، وكل واحد ثلاثة دراهم، وكافور، وفرنفل، وكبابه، وقاقلة صغيرة، وزعفران وسنبل هندي، وعود طيب، من كل واحد وزن درهم. تدق الأدوية، وتنخل ويخلط معها أوقيتين، سكر طبرزد مسحوق. ويعجن الجميع بماء الرمانين المدّبر، ويجعل

⁽١) الجوارش: هو الدواء المسخن اللطف الذي لا يركب على نار ويكون غالباً بشكل معجون،

سلسا. ويرفع في إناء نظيف ويؤخذ منه عند الحاجة اليه، من مثقال، الى مثقالين، ماء بارد، فانه نافع لما ذكرنا، ومن أراد أن يجعله مسهلا يشرب منه أربع مثاقيل. بعد أن يجعل فيها ربع درهم سقمونيا الى دانقين، على قدر القوة، فانه يبوّل الصفراء ويهدّىء وهجها. وقد يعمل من التفاخر على حسب ما عمل بالرمانين، وينفع مثله وكذلك يعمل بالسفرجل فانه نافع ان شاء الله.

صفة الطريفل بارد قابض ألفته لأصحاب المعدة الحارة الضميفة المسترخية ولمن يجد لذعا في المعدة وحرقة والتهاب وقد جرّبناه فحمدناه.

أخلاطه

يؤخذ من لحاء الاهليلج الأصفر، وزن عشرة دراهم، ومن لحاء الاهليلج الكابلي، وبليلج منقى، واملج منقى.

من كل واحد خسة دراهم. يدق ذلك وينخل ويلت بدهن ورد. ثم يؤخذ ورق الورد الورد الأحر، وطباشير. من كل واحد وزن أربعة دراهم، وصندل أحر، وصندل أبيض، وحب ريحان، وبزر رجلة. ورامك وأصل السوس الجرود الأعلى، من كل واحد وزن درهمين وزعفران، ومصطكى، وبرباريس، وأشنه، وكاربا، وكافور، وسنبل هندي، من كل واحد وزن درهمين. يدق ذلك وينخل ويمجن الجميع بسكر الطبرزد وبشراب الورد ويرفع في برنية. الشربه من مثقال الى مثقالين بشراب الحصرم، أو بشراب التفاح، أو بماء الورد فانه يبرد المعدة، ويقوبها، وقد جربناه فحمدناه.

صفة أقراص ألفها ابن ماسويه لسوء مزاج المعدة الحار السبب

يؤخذ من الطباشير، والصندل الأبيض، والطين الأرمني، من كل واحد خسة دراهم، ومن ورق الورد، سبعة دراهم.

وأمير باريس ستة دراهم، زعفران، وكافور، وقشر سليخه، وثمر العوسج، والمغص، والرامك، من كل واحد وزن مثقال. وبزر البقلة الحمقاء ولب بزر الخيار ولب بزر القّثى، ولب حب القرع/، وأصل رب طوبا، وترنجبين،

خراساني، من كل واحد مثقالين، ومن العود الغير مطرى وزن درهمين يدف مع ذلك وينخل ويعجن باء الورد، ويجعل اقرصة الشربه مثقال باء بارد فانه نافع ان شاء الله/. ومصطكى، وعود غير مطرى، وزعفران، وقاقلة صغيرة، من كل واحد وزن درهمين تدق الأدوية، وتنخل، وتعجن بلعاب البزر قطونا المستخرج من ماء الورد، وتعمل أقراص، وزن القرصة، مثقال والشربة، قرص، مع أوقية جلاب، أو شراب الحصرم، ان شاء الله.

ويستى صاحب المعدة الحارة، من الأشربة الباردة، مثل شراب الحصرم، أو شراب المجاص، أو شراب المجلاب السكري، وما أشبه ذلك، من الأشربة، وان كان تغير مزاج المعدة، من مادة مرة صفراء متولدة فيها، أو منصبة اليها من الكبد، فينبغي أن يستى العليل ماء الرمانين، نصف رطل مروس بشحمة مع أوقية سكر سلياني، فانه ينزل المرّات من المعدة، أو تسهل طبيعته، بنقوع الأفسنتين، او بنقوع الهليلج، أو مطبوخ التمر، الهندي، ويلتى عليها الصبر المفسول، أو أيارج الفيقرا، المعمول بالصبر المفسول، ويؤخذ أيضاً ماء الجبن المتخذ بالسكنجبين، مع سقمونيا وهليلج أصفر، ويسقى من الأدوية المأمونة الغاية، المألوفة الاسهال، التي تنزّل المرّة الصفراء بلطافة، وتبرّد الحر والوهج.

فمن ذلك صفة شراب ألّفته لأنزل المرّة الصفراء من المعدة، ويبرد حر الكبد، والأجساد، ويليّن الطبيعة في رفق وسهولة ويطفىء حر المعدة الكائن من المواد الصفراء، ويؤخذ في كل زمان.

أخلاطه

يؤخذ من لحاء الأهليلج الأصفر، وأفسنتين، ومرمر، كل واحد وزن عشرة مثاقيل، وبزر كسرتا، وورق شاهترج يابس، ونوّار بنفسج، وورق ورد أحمر من كل واحد وزن ستة مثاقيل. وتمر هندي منتى من نواه وزن عشرين مثقالاً، وأجاص أسود مائة حبة عددا وعناب أربعين حبة ومصطكى وطباشير، وأعواد صندل، وأنيسون من كل واحد وزن مثقالين وباقة هندباء يجمع ذلك وينقع في عشرة أرطال ماء حار قوي الحرارة،

ويترك فيه يوما وليلة، ثم يُطبخ بنار لينة. حتى ينقى مقدار الثلث، فيمرس ويصغى. ثم يؤخذ ترنجبين خراساني، ولّب خيار شنبر منقى من قصبه، وحبة، من كل واحد وزن عشرة مثاقيل فيمرس في ذلك الصغو مرساً جيداً، بليغا، ويصفى أيضاً، ويروق ثم يعاد الى النار في قدر نظيفة مع رطل من ماء الرمانين، وثلاثة أرطال سكر سلياني، مسحوق ويطبخ بنار لينة حتى يصير في قوام الجلاب فينزّل ويرفع النيم، والشربة منه أوقيتين عاء بارد، وتؤخذ على حمية واحتراس ويشرب منه عند ذلك ربع رطل ممزوج بالماء الفاتر مع ربع درهم، سقمونيا، ومثله كثيراء وقطرات دهن بنفسج، فإنه ينزل المرار من المعدة، والكبد في لين وسهولة، من المأمونات الغوائل.

صفه شراب ألفه ابن ماسويه وذكر أنه ينفع في قمع الصفراء المتولدة في المعدة، ويقمع الحس ويزيل افراطه، ويقي الحموضة التي بها تكون الشهوة، بما عمل للملوك وسماه مطفيء الوهج وقد اختبرناه فحمدناه.

أخلاطه

يؤخذ من ماء حامض الأترنج ثلاثة أرطال. ومن ماء الرمان الحامض خسة أرطال ومن الخل المصمد، أربعة ارطال. ومن الاجاص الأسود، والعناب، من كل واحد خسين عددا. ومن البنفسج اليابس، ثلاثين درها. ومن الترنجبين ثلاثين درها. ومن الطباشير عشرة دراهم، ومن الصندلين المحكوكين عاء الكشوز، من كل واحد ثلاثة دراهم. ومن الأهليلج الأصفر عشرة دراهم يجمع ذلك ويصب عليه من الماء المعيّر العدد خسة أرطال، ويطبخ حتى ينهري الهليلج وينضج نما. ثم ينزّل فيمرس مرساً بليغاً، ويصفي ماؤه ثم يجعل عليه من عسل السكر الطبرزد مثله. ويخلط ثم يجعل في برنيّة ويوقد تحته بنار لينه حتى ينحو قوامه، ويعتدل. وينزّل ويصفي، برنيّة ويوقد تحته بنار لينه حتى ينحو قوامه، ويعتدل. وينزّل ويصفي، ويجعل على كل أوقية منه وزن (حرون) من سقمونيا مشوى في التفاح والسفرجل، كيا يسهل الطبيعة اسهالا لا ضرر منه، ويؤخذ منه أوقية ﴿أو﴾ والسفرجل، كيا يسهل الطبيعة اسهالا لا ضرر منه، ويؤخذ منه أوقية ﴿أو﴾ أوقيتين، أو ثلاثة على قدر القوة والاحتال، فانه نافع ان شاء الله.

صفة أقرصه ألّفتها حتى يستكين وهج الصفراء في المعدة، ويسَهر المحرورين، ويذهب بافراط الحس. وهي محمود العاقبة.

يؤخذ من ورق الورد الأحر ونوار بنفسج، وسكر طبرزد، من كل واحد وزن أربعة دراهم. وطباشير، وصندل أصغر، وبزر رجلة منقى، ورب السوس، وأفسنتين ورمي، من كل واحد وزن درهمين، وعصير الشاهترج، وكثيراء بيضاء، ومصطكى، وسقمونيا، ولب بزر الخيار القثى، ولب حب القرع، من كل واحد وزن درهم، وعود جيد، وزعفران، وكافور من كل واحد وزن درهم الأدوية وتنخل وتعجن بماء اللبلاب. ويعمل من ذلك أقراص وزن كل قرص مثقال.

ويجفف في الظل، والشربة قرصة، مع شراب الاجاص أو ماء الرمانين، وماء قد طبخ فيه اجاص وعنّاب، وتمر هندي، وترنجبين، فانها تسّهل بلا ضرر ان شاء الله.

ويستعملونها أيضاً أصحاب هذا المزاج مع ما ذكرنا آنفاً المعدة بالقيء بالأشياء المنقية، نحو ما سنذكر فيا يستأنف من هذا الكتاب. وتدهن معدهم بالأدهان الباردة، مثل: دهن الورد، ودهن البنفسج، أو بهذا الدهن المدّبر.

صفة دهن نافع للمعدة الحارة، والحرقة فيها، وقوة اللذع من الصفراء وكثرة القيء، وقد جربناه.

يؤخذ من الورد الأحر، وصندل أحر، وصندل أبيض، من كل واحد وزن مثقال. يطبخ وزن مثقالين وطباشير، ورامك، ومصطكى من كل واحد وزن مثقال. يطبخ ذلك برطل من ماء عنب الثعلب، بنار لينه حتى يبقى نصف رطل، وتمرس ويصنى.

ثم يؤخذ ذلك الماء عليه أربعة أوراق دهن ورد، ويطبخ معه، حتى تذهب الماء، ويبقى الدهن، ويترك ويصفى من آنية من قوارير، وتدهن به المعدة الحارة ويسقى منه وزن مثقالين للّدع، والحرقة، بماء الورد، أو بماء بارد فانه نافع مجرب ان شاء الله.

وهذه صفة دهن آخر نافع مثل الأول وقد جربناه.

يؤخذ من ماء الورد، وماء عنب الثعلب، وماء الحصرم، وماء الريحان، من كل واحد أوقية. ومن دهن الورد، ومن دهن البنفسج، من كل واحد أوقيتين، فيجعل في برام نار ليّنة. ويجعل معه صندل أبيض وثمر العوسج المدقوق. ورامك، من كل واحد وزن مثقال. ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن، ثم يصنّى ويعتّق بكافور ويستعمل عند الحاجة اليه مثل الأول.

صفة ضاد لخلخي ملوكي نافع من الحرقة، والنفخ الشديد، الكائن في المعدة من أسباب المرة الصفراء اليها، ومن حرارتها، وحر الكبد في الامراض الحارة، وهو عجيب.

أخلاطه

يؤخذ من الصندل الأبيض، والصندل الأحمر، ودقيق الشعير المنخول، مرارا من كل واحد وزن أربعة دراهم. وورق ورد أحمر، ونوار بنفسج، من كل واحد وزن درهمين. وأشياف ماميثا، وأبيون، ورامك، وطين أرمني، وكافور من كل واحد وزن درهم، تدق الأدوية وتنخل، وتلّت بدهن الورد، وتعجن بلعاب البزرقطونا، بعد أن تسحق في ماء عنب الثعلب، أو ماء الورد، أو ماء القرع، ويطلى، وكلما جف رطّب بأخذ هذه المياه مفردا، أو مؤلفة ان شاء الله.

فأما الأغذية التي ينبغي أن يلزمها الحرورون، وأصحاب المعد الملتهبة من افراط الحر واستخدامه، ومثل السمك الطري المطبوخ بالخل العتيق، ويجعل معه في طبيخة ورقات ورد يابسة، ودهن ورد حلو وعنابات.

ومثل الفروج المطبوخ، بماء القرع، وشيء من لباب اللوز الحلو. ومثل ذلك فروج مطبوخ بماء الرمان الحامض، ولب الخيار، وكزبرة رطبة، ودهن الورد، ودهن اللوز الحلو. ويطبخ كذلك بماء الحصرم، ومثل فراخ الحجل المطبوخ، بماء بقلة حمقاء والحصرم، ومطبوخ فيه اجاصات نضج سود. ومثل ذلك مرقة العدس بحامض الأترنج، أو يسلق له القرع، ويجعل عليه من

حامض الأترنج، ودهن لوز حلو، وماء كل الرمان، والتفاح والكمثري. والقثى والاجاص الأسود، ويحتمي عن العسل وما يعمل منه، وعن الأغذية الحارة كلها.

وذلك أن الأطعمة الحارة والدسمة وسائر الأطعمة السريعة الانهضام، ومن شأنها أن تستحيل بسهولة الى المواد في المعدة الحارة (حرارة خاصة) عن الطبع، فان كان تغير مزاج المعدة من قبل الحرارة، مع الرطوبة، فينبغي أن يقابل ذلك بالأدوية والأشربة الباردة القابضة، لأن ينشف الرطوبة، والبرودة، ويطنى الحرارة.

مثل أن يؤخذ طباشير وورق ورد أجر، وصندل، من كل واحد جزء. يسحق ويشرب منه وزن مثقالين كل غذاه بشراب الحصرم، أو برّب الأترج الحامض، أو برب الرمان، ويسقى عند النوم وزن مثقالين من دهن الورد ما ماء مرو ﴿ يؤخذ ﴾ الورد المربي والسفرجل المربي، وشراب الفاكهة، وشراب السكنجبين، مع أقراص الورد، أو أقراص الطباشير، وما أشبه ذلك، من الأدوية الباردة القابضة. فان كان تغير مزاج المعدة من قبل البرودة، ودّل على ذلك البرهان الذي قدّمنا من قلة الانهضام، وخود نار الحرارة الغريزية، فقد ذكر جالينوس أن من برد المعدة تكون أمغاصا في الجوف وأمغاصا في فم المعدة. ومن برد المعدة يضعف الطبخ ويحمض الجشا ومن برد المعدة يوت اللون ويتحوّل الى صفرة يشوبها بياض، ولحامه (المقبض). ومن برد المعدة يكون الطعام، مثل الدواء الكريه المذاق، قليل الاختراق، فينبغى لنا أن نسّخن المعدة بالأدوية الحارة العطرية، مثل السنبل، والقاقلة ، والبسباسة ، والقرنفل ، والسلمخة ، والمصطكى ، وما أشبه ذلك . فقد ذكر جالينوس أن الأفاوية الطبية نافعة للاعضاء الباطنة، ويسقى من الأدوية المركبة المشهورة التي ذكر الاوائل، أنها تسخَّن المعدة الباردة، مثل الترياق الأكبر المعروف بالفاروق، ومثل (الشكرنابا) أو الفلونيا أو <الأمير باريس كأو دواء المسك، أو ﴿ دبيدالك > الأكبر، أو دواء القسط، أو دواء الراوند وما أشبه ذلك من المعجونات النافعات، والجوارشنات الحارة، مثل جوارش الفلافل، وجوارش الكمون، وجوارش الفنداديفون، أو جوارش

الخولنجان، وجوارش البلاذر، وجوارش البزور، وجوارش الأفاوية، والزنجبيل المربى، والصعتر الله، والفوذنج المربى، وما أشبه ذلك من الأدوية الحارة التي ذكر الاوائل أنها تسخن المعدة الباردة، وأنا أذكر ما يطبخ لأهل هذه العلة أعني المزاج البارد في المعدة، من الجوارشنات، والأشربة، والأدهان والأغذية والأدوية الغريزية المكتومة، التي تصلح لملاج الملوك والأشراف، مما يغير الهضم ويقوي الطبخ، وبالله توفيقنا.

فمن ذلك صفة جوارش لجالينوس ينفع في برد المعدة، وبرد الكلى، وينتي الرياح الغليظة، وبهضم الطعام، ويقبل الشهوة، ويحلل ما غلظ من البلغم ويُذكي الذهن ويذهب بالفساد وينقي بالشيب، وينفع من السعال البلغمي، وهو نافع لكل بارد المزاج.

أخلاطه

يؤخذ فلفل أسود، وفلفل أبيض، ودار فلفل، وزنجبيل يابس، وخولنجان، وسليخة ودار صيني، وسعد، وقرنفل، وزعفران، وانيسون، من كل واحد أوقية، ومصطكى، وفاونيه من كل واحد أوقيتين. وسنبل هندي، وقاقلة صغيرة، وأسارون، وحب بلسان، وحب الآس اليابس، وقسط حلو، من كل واحد نصف أوقية. وقصب الذريرة، وعود طيب. وبسباسة وجوزبوا من كل واحد ربع أوقية. تدق ذلك وينخل وتعجن بعسل منزوع وتحط في بستوقة ملساء. والشربة منه مثقال بالغداة، وعند النوم، وبعد الطعام، فانه نافع عجيب.

صفة جوارش ألَّفته بما يصلح للسادة الأبرار.

وعملته عا رأيت ذلك النجح منه، ولا أسرع منفعة في تسخين المعدة الباردة، والأوجاع العارضة، في المعدة من فساد الهضم، مثل النفخة والمغص، والريح (...) الطعام ويشهيه، ويذهب بالبخر من شريف ما اتخذته الملوك لأنفسها، والحديد معدتها، وتحد الذهن وتزيد في الخلط، وينقي اللون، وتقل جميع ما في الجوف من الأوجاع المتولدة من البرد مثل المغص والنفخة، والقرقرة، ويزيد في الباه ويمليء الكلى ويذهب بالجشأ الحامض.

وخاصة بعد العلل الباردة المتولدة من البلغم في المعدة، والأحشاء، ومنافعه كثيرة، وقد جربناه فحمدناه،

وأخلاطه

يؤخذ مصطكى، ودار صيني، وقرنفل، وزعفران، وزنجبيل يابس، وخولنجان وعود السوس الجرود الأعلى، وقشور سليخة، وبزر رازيانج عريض، وأنيسون، من كل واحد وزن أربع مثاقيل. وسنبل هندي، وسعد عراقية، ودار فلفل، وأسارون، وحب بلسان، وعود بلسان، وكرويا، وكمون كرماني، وقرفا، من كل واحد وزن مثقالين، وورد أحر وزن ثلاثة، مثاقيل ونانخواه، وبزر كرفس، وقاقلة صغيرة، وكبابه، وجوز بوا، وعود هندي، بسباسة، وقصب الذريرة، وقسط أبيض، وحماما، وفوذنج نهري، وصقر فارسي، وفقاح الأذخر، وعاقر قرحا، وساذج هندي، وشقاقل من كل واحد وزن مثقال. وسكر طبرزد وفانيد حرايني من كل واحد وزن عشرة مثاقيل. تدق الأدوية وتنخل، وتعجن، لكفايته من العسل المنزوع الرغوة، حتى يصير سلسا، ويدفع في برنية ملساء والشربة منه وزن مثقال الى حتى يصير سلسا، ويدفع في برنية ملساء والشربة منه وزن مثقال الى

صفة جوارش اللبلاب وفلافل النافع من الربيح الغليظة العارضة في المعدة.

ويسخن المعدة والاحثاء ويخفف البلغم العارض من المعدة وينقيه منها وينفع العلل الباردة والمغاصل وهو دواء عظيم النفعة.

أخلاطه

يؤخذ فلفل أسود، وفلفل أبيض، ودار فلفل، ودار صيني، وزنجبيل يابس، وبزر رازيانج عريض، وأنيسون، ومصطكى، وأسارؤن من كل واحد أوقية، وعود بلسان وحب بلسان، وسنبل عصافير، وقشور سليخة، وحماما، من كل واحد نصف أوقية. وقاقلة (صغيرة) وبزر الكرفس ونانخواة، وزعفران، وقرنفل، وقسط أبيض، وبسباسة، من كل واحد ربع أوقية تدق

الأدوية وتنخل بعسل منزوع الرغوة. والشربة منه مثقال باء الانيسون، وماء النعنع، والمصطكى، والغذاء عليه، زير باجه دراج، أو طيهوج ان شاء الله.

صفة جوارش ألفه ابن ماسوية للرشيد(١).

وكان (...) أخذه نافعاً من فساد المعدة وبردها ومن البلغم اللزج الذي يولد التخمة ورد الغذاء في المعدة ومن التحليل و(القلبين) والتهوع والغثى وخلود النفس عن الطعام ومن الغصص والشرق وضيق الصدر وكزاز المعدة والشهوة الكلبية، ومشتهي الطعام، وتذهب بالبخر، الذي من قبل المعدة وتطيب البخر من الغم.

أخلاطه

يؤخذ من الدار صيني، والفلفل، والدار فلفل، والقرنفل، والعود الهندي، وقشور السليخة، والزعفران، وعصافير السنبك، والأسارون، وفقاح الأذخر، وورق الطيب، وجوز بوا، وقصب الذريرة، وقرفة القرنفل، وحب البلسان، وعود البلسان، والماشا، والزنجبيل اليابس من كل واحد ثلاثة أواق، ومن السكر الطبرزد، أربع أواق، ومن المصطكى أوقية، ومن الزرواند المدحرج، والبسباسة، والساذج، وأصل السوس، والحهاما، من كل واحد ثلاثة مثاقيل، يدق جميع ذلك، وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة. الشربة مثقال عاء فاتر نافع ان شاء الله.

صفة الجوارش الجوزى الأكبر

على ما أصلحه عمي وهو أكمل من النسخة القديمة ينفع من قمع العلل الباردة والرطبة ويزيل النفخة والتخمة والقيء، واستطلاق البطن العارض، من (...) الطبخ وسوء الاستمراء وجسد المعدة الزلقة الرخوة، ويزيد في الباه، ويذهب (الأبردة) وأرياح البواسير ويحسن اللون، ومنافعه كثيرة وهو دواء ملوكي سريع النجاح.

⁽۱) هو الخليفة المباسي هارون الرشيد.

أخلاطه

يؤخذ مصطكى، وأسارون، وزنجبيل يابس، وفلفل، ودار فلفل، وسنبل هندي، وأنيسون، وحب بلسان، وعود بلسان، ودار صيني، من كل واحد وزن عشرة دراهم، وقرنفل وسليخة، وسنبك، وقسط هندي، وقسط حلو، وخولنجان، من كل واحد وزن خسة دراهم، وعود طيب، وزعفران، وقاقلة صغيرة، وسيطرج هندي، وكبابه، وجوزبوا، وقصب الذريرة، وأصل الأذخر، وأكليل الملك، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، ونانخواة، وراوند صيني، وراوند مدحرج، وأشنه، وبسباسة، وبزر كرفس، وبزر الجزر البري، وورق الحبق الترنجاني مجفف، وورق نمام مجفف من كل واحد وزن عائية دراهم، وأهليلج هندي، وزن اثني عشر درها، وسعد مقشرة ذكية كوفية، وزن عشرين درها، وحب آس يابس، وزن مائة درها، تدق الأدوية، وتنخل وتمجن بعسل منزوع الرغوة قدر الكفاية، وترفع في برنية ملساء الداخل، والشربة منه من مثقال الى مثقالين، عاء حار فانه يقوي المعدة، وينبه حرارتها الغريزية، ويقويها وهو بديع عجيب.

صفة جوارش الانيسون الكامل، نافع من برد المعدة وينتمى الارياح، ويستخن البدن، ويزيد في الباه، ويذهب السعال البلغاني.

أخلاطه

يؤخذ أنيسون منقى وزن عشرين درها، وأصل السوس الجرود الأعلى، ومصطكى، من كل واحد وزن عشرة دراهم، وزنجبيل يابس، وخولنجان ودار صيني، وبزر وازيانج عريض، وكرويا، من كل واحد وزن خسة دراهم، وفوذنج مهوى، وقشور سليخة وعاقر قرحا، وفلغل، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وقرنفل، وكبابة، وقاقلة صغيرة، وسنبل هندي، وزعفران من كل واحد وزن مثقال تدق الأدوية، ويخلط معها وزن أربعين درها فانيد خزايني، ويعجن الجميع بعسل منزوع الرغوة، ويروّح في آنية

ملساء الداخل، ويؤخذ منه من مثقال الى مثقالين، فانه نافع عجيب. صفة جوارش من تأليف ابن ماسوية.

نافع من برد المعدة، وضعفها، ورطوبتها وقد جربناه.

أخلاطه

يؤخذ من الساذج، والقرنفل، والسليخة، والدار صيني، من كل واحد درهمين ومن الأسارون، والدار فلفل، والقرفة ثلاثة دراهم، ومن الفلفل الأسود، وقصب الذريرة، من كل واحد ثلاثة دراهم.

ومن الزنجبيل عشرة دراهم، ومن المصطكى وعصافير السنبل، من كل واحد على حدة واحد ثلاثة دراهم يدق جميع ذلك دقا ناعا ثم يغربل، كل واحد على حدة ثم يغلى السكر حتى تنزع رغوته، ثم تلّت به هذه الأدوية لتّا ناعا، ثم يترك حتى يجف من نداه السكر، ثم يسحق نعا ويسقى منه ملعقة بماء سخن ان شاء الله.

صفة جوارش يتخذ بالسكر نافع من برد المعدة مطّيب لها.

أخلاطه

يؤخذ دار صيني، ورد درهم، وزنجبيل يابس، وقاقلة، وسك، وعود (صرف)، وكافور من كل واحد أربعة دراهم.

وزعفران، وزن نصف درهم، ومن السكر وزن ثلاثين درها.

تنقى الأدوية تذاب السكر وتعجن به، ويستعمل ان شاء الله.

صفة جوارش آخر متخذ بالسكر نافع لمثل ذلك.

يؤخذ من السكر، رطل بالبغدادي، ثم يؤخذ زنجبيل، ودار صيني، وزعفران، من كل واحد وزن مثقال. وقرنفل، ومصطكى، ودار فلفل، من كل واحد وزن درهم. وقاقلة وسنبل هندي، وعود طيب، وجوز بوا، وسك، وبسباسة وخولنجان، من كل واحد وزن نصف درهم تدق الأدوية، وتنخل ويذاب السكر، وتعجن به الأدوية ويتخذ قرص. وتستعمل كا ذكرنا

[فانه] يطّيب نافع ان شاء الله.

صفة جوارش ألفته، ولطفته، تركيبه، بما يصلح أن يستعمله الملوك والسادة الأشراف، ويطيّب المعدة، ويستخنها ويشهي الطعام، ويعين على الهضم، ويطيّب النكهة، ويحسن البلغم من المعدة، ويذهب بأرياح منها ويحدّ الذهن، ويصنّفي اللون ويؤخذ قبل الطعام وبعده. وهو من الأدوية المخزونة الكثيرة النفع.

وهذه صفته

يؤخذ زنجبيل يابس، ومصطكى، ودار صيني، وورق ورد أحر وسنبل هندي، وقرنفل، من كل واحد وزن عشرة دراهم، وخولنجان، ودار فلفل وأسارون، وزعفران، وقشر سليخة، وأنيسون من كل واحد وزن عشرة دراهم. وصندل أصفر، وعود طيب، وقاقلة صغيرة وكبّابه، وبسباسة، وقصب الذريرة، وجوز بوّا، وفقّاح الأذخر، وعود بلسان، وحب بلسان، وقسط حلو من كل واحد وزن ثلاثة دراهم. ومسك طيب، وبزر الحبق القرنفلي، وبزر الحبق الترنجاني، ونعنع يابس. من كل واحد وزن درهمين، وسعد مقشرة، وزن أربعة دراهم. وسكر طبرزد، وزن عشرين مثقالاً تدق الأدوية وتنخل ويؤخذ مثل وزن الدواء من تين عسلي منزوع الرغوة، فيطبخ مع مثله من ماء السفرجل بنار ليّنة، حتى يصير في قوام العسل الشخين، ويترك حتى يبرد، وتعجن به الأودية عجناً سلساً. ويدفع في إناء أملس مبخّر بعود، والشربة منه مثقال فإنه دواء سريع النجح وقد جرّبناه،

صفة أطريفل ألفته على رأي جالينوس، وهو مما يصلح للأشراف لأنه من الأدوية العظيمة النفع في إصلاح المعدة الباردة ويقويها، ويقطع الجشأ الحامض، والتحلل والغصص والأرياح ويعين المعدة على الحضم، ويشهي الطعام وينقي اللون الحائل من قبل فساد المعدة وبردها، ومن البواسير الباطنة، وقد جرّبناه،

وأخلاطه

يؤخذ من لحاء الهليلجات الثلاثة الأصفر والهندي والكابلي، وبليلج،

وأملج، منقى من كل واحد وزن عشرة دراهم. فيدق ذلك وينخل ويلت بدهن لوز حلو، ثم يؤخذ زنجبيل، ومصطكى، ودار صيني، وسعد وقرنفل، من كل واحد وزن ستة دراهم. وخولنجان، وبرز الرازيانج عريض وأنيسون، وبزر كرفس (وبانجان) وسنبل هندي، وأسارون وزعفران، من كل واحد وزن أربعة دراهم. وقسط حلو، وفلفل، ودار فلفل وسيطرج هندي وقشر سليخه، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم. وجوز بوا، وبسباسة، وقاقلة صغيرة، وعود هندي، وقصب الذريرة، وكبابه، من كل واحد وزن درهمين. تدق الأدوية وتنخل وتخلط منها أوقية فانيد، ويعجن الجميع بعسل منزوع الرغوة في آنية (ملساء) والشربة منه (مثقالان) بماء سُخن على ريق النفس فانه أطريفل ملوكي نافع ان شاء الله.

صفة أطريفل ثاني عام ينفع مثل الأول ويقوي المعدة الضعيفة من إفراط البرد والرطوبة، وينفع الجشأ الحامض، ويحمّر اللون ويزيد في المفظ، وينفع من سرعة (السبب)، وينقى الأرياح، وينفع منافع كثيرة.

أخلاطه

يؤخذ من لحاء الاهليلج الهندي، والكابلي، من كل واحد أوقية وبليلج، وأملج منقى من كل واحد نصف أوقية. فيدق ذلك وينخل ويلت بدهن لوز حلو، ثم يؤخذ أنيسون وكمون كرماني، وقرفة هندي، وكرويا، ومصطكى، وزنجبيل يابس. من كل واحد خسة دراهم وأفسنتين رومي، وحب الآس، وورق ورد أحمر من كل واحد أربعة دراهم. وفوذنج نهري، وصعتر فارسي، وساذج هندي، وحماماً من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، ووج، وشقاقل، وزراوند مدحرج، واسطو خوذس، وزعفران من كل واحد وزن من كل واحد من كل واحد من كل واحد من كل واحد من كل واحد

وإنه نافع مثل الأول ان شاء الله.

صغة أقراص البزور تنفع لضعف المعدة المتولد من البرد والفواق الشديد وتفد جرّبناه.

يؤخذ أنيسون، وبزر رازيانج عزيض، وكمون كرماني، ومصطكي من كل واحد وزن مثقالين، وبزر كرفس، وكرويا. وأفسنتين رومي، وبزر هندباء، وبزر شبث، ونانخواة، وبزر الجزر البري، وقرنفل، وسنبل هندي وقشر سليخة، وحاماً من كل واحد وزن مثقال. تدق الأدوية وتنخل، وتعجن بماء قد طبخ فيه فقاح الأذخر ونعنع، ويعمل من ذلك أقراص وزن القرص مثقال.

ويجفف في الظل، والشربة قرص شراب العسل أو بماء فاتر ان شاء الله.

صغة حبوب تأليف ابن ماسوية نافع من برد المعدة، يؤخذ من الكرويا، والكاشم، والأنجدان، والكمون الهندي، والصعتر من كل واحد أوقية، فيطبخ في ماء، طبخاً ناعاً حتى يستخرج طعمه نعاً، ثم يصنى وينزل في قارورة من زجاج حتى يصغو، ثم يؤخذ من السليخة والقرنفل، والسنبل والجنطيانا الرومي، والأغاريقون، من كل واحد وزن ثلاثة مثاقيل، ومن المصطكى أربعة مثاقيل، ومن ورق الورد الأحمر، وأنيسون، والحاما، من كل واحد وزن مثقالين يدق الجميع ذلك وينخل نخلا ناعاً. ثم يؤخذ من ماء الأبازير، بعد أن يلتى ما قعد في أسفل القارورة مثل، ومن الهندباء مثله، تعجن به الأدوية، ويحبّب أمثال الفلفل. والشربه منه نصف مثقال عاء يسخن على ريتى النفس فانه نافع ان شاء الله.

صغة سفوف العود ألّفته لبرد المعدة وضعفها وفسادها ويطرح الريح، وهو عجيب سريع النجح.

يؤخذ مصطكى، وقرنفل، وقاقلة صغيرة، وكبابه، وسنبل طيب، ورنجبيل يابس، ودار صيني، وسنبل هندي، وأنيسون، من كل واحد وزن درهمين وجوز بوّا، وبزر الحبق الترنجاني/، ومن الحبق القرنفلي/، وأسارون من كل واحد وزن درهم، وعود طيب غير مطرّى وزن ثلاثة دراهم، تدق الأدوية وتنخل وتلّت بدهن الورد، وتخلط بمثل وزن جميع الأدوية بسكر طبرزد، والشربة مثقالين بماء فاتر فانه نافع من النفخة والتخمة، والجشأ الحامض، والأرياح التي في أسفل الجوف، فإن كان تغيّر مزاج المعدة من

مادة بلغم متولد فيها، أو منصب اليها، من غيرها. فينبغي عند ذلك أن يقصد الى اسقاء أدوية تستفرغ تلك الغضول البلغانية من المعدة، بالاسهال، وبالقيء وبالتحليل، رويداً رويداً. مثل (الباذريطوس) الأكبر وأيارج الفيقرا، وأرياج جالينوس، والاصطها حيقونات، وما أشبه ذلك من الأدوية التي تنقي المعدة من المواد الغليظة اللزجة المتولدة فيها. وتستعمل أيضاً حب جالينوس المعروف بالقوقايا، وحب المصطكى والشهرياران، ومطبوخ الغاريقون الى هذه الأدوية المركبة المشهورة بها. وعولج به تغير مزاج المعدة من قبل المادة البلغانية فيها. كان كثير المنفعة سريع النجح ان شاء الله.

وقد ذكرنا لذلك أيضاً أدوية نافعة ومزاجات (...) مما يجمع الواحد منها النفع من صنوف شتى من علل المعدة فتزيل مضرات ذلك. وتدفع مؤلمات أدواته، ان شاء الله.

فمن ذلك دواء للهند مسهّل يسمّى عندهم: طالب الحق، ينصرف في كل علّة من علل المعدة الباردة وينقّى الفضول الفاسدة فيها، والمواد الردية البلغانية فيها، ويطرد الرياح والنفخ، وينفع القولنج والفواق، وينفع من جميع أوجاع المعدة وقد جرّبناه.

أخلاطه

يؤخذ من ورق الورد، وقرنفل، ودار صيني، وسنبل هندي، وسليخه، وبسباسة، وزرنب، وسعد مقشر، من كل واحد عشرة مثاقيل، وصندل أصغر أوقية، وعود هندي، خسة مثاقيل، وعشرة مثاقيل [قرفة] قرنفل، وعشر جوزات صحاح من جوز الطيب، وفرنجمشك أبيض قصبي، وزن أربعة وعشرين مثقالاً، ورطل فانيه رفيع، وعشرين مثقالاً سقمونياً مشويه ومصطكى، وقاقلة صغيرة، وقاقلة كبيرة، وخولنجان من كل واحد وزن أربعة مثاقيل. تُدق الأدوية وتنخل وتلّت بأربعة أواق دهن لوز حلو، ثم يؤخذ مثل وزن الدواء من تين عسل رفيع فيعلى على نار ليّنة مع نصف رطل عصير رمان حامض وحلو، ومن عصير السغرجل العفص، ربع رطل ومن ماء المنجد الرطب، وماء الكرفس، وماء الرازيانج، من كل واحد

أوقية ثم يغلى بنار ليّنة، وتنزع رغوته أولاً فأولاً، حتى تزول المياه، ويصير قوامه العسل سلس، ثم ينزل ويعجن به (المراح) عجناً جيداً حتى يصير لعوقياً سلساً.

ويروّح من برنيّه ملساء الداخل. والشربة الكاملة منه على الحمية والاقراص: أربع مثاقيل.

ويسقى منه مثقالين للقولنج، ولحصار الطبيعة.

ويؤخذ منه مثل البندقية لتحليل ما في المعدة من فواق، وسدد، وأرياح في الشيء والصنف وهو دواء ملوكي مأمون الغائلة ان شاء الله.

صفة جوارش يسهل ألفته وسميته الجامع.

وهو مأمون الغوائل أيضاً مما ينبغي أن يتعالج به السادة والأشراف، وينقي الفضول من أبدانهم في أمن ولطافة. وهو نافع لأوجاع المعدة الباردة ومن (مخرج) للعفونات الغليظة والفضل البلغانية المتولدة في المعدة. وهو نافع للكلى الباردة (والأرياح) الدائرة والبخار، والتخم، والروائح الباطنة، والقلس، والتحليل، والفواق، ووجع الخاصرة، والجشأة الحامض، والفواق الكائن من امتلاء الفضول البلغانية وغيرها، ويعدّل الطبيعة تعديلاً حسناً، ويصفي اللون ويخرج من الجسد كل طبع فاسد.

وقد عرفنا فضله وبيّنا نجحه.

وهذه صفته

يؤخذ من الزبد الأبيض القصبي الملتوت بدهن اللوز الحلو وزن ثلاثين درها، ولحاء اهليلج كابلي، ونوّار بنفسج، وورق ورد أحمر، من كل واحد وزن عشرة دراهم وأصل السوس الجرود الأعلى، وأفسنتين رومي، من كل واحد وزن ستة دراهم، وزنجبيل يابس ودار صيني، وبزر رازيانج عريض، وأنيسون وسنبل هندي، وأسارون وقرنفل، ومصطكى، من كل واحد وزن أربعة دراهم، وفقاح الأذخر، وسعد مقشر، وخولنجان، وصندل أصغر، وطباشير أبيض، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وبزر كرفس ونانخواه،

وقشر سليخه، ودار فلفل، وحب بلسان، وعود بلسان، وزعفران، وقسط حلو من كل واحد وزن درهمين وقاقلة صغيرة، وكبابه، وبسباسة، ووج، وجوز بوّا، وساذج هندي، وحماماً وعود هندي غير مطرّى، وقصب الذريرة من كل واحد وزن درهم. تدق الأدوية وتنخل ويخلط معها وزن أربعين درها سكر طبرزد مسحوق. ويعجن الجميع بعسل منزوع الرغوة، ويرفع في برنيّة ملساء. ويؤخذ منه مثقال الى مثقالين بماء فاتر للنفخة والتخمة، والقولنج، ووجع الخاصرة. ويؤخذ مثل الجوارش قبل الطعام وبعده. ويؤخذ في الربيع والخريف منه أربع مثاقيل على حمية واحتراس بعد أن يجعل في الشربة منه وزن أربع دراهم سقمونياً الى دانقين، على قدر قوة المستعمل لله، وقد علمته في بعض الأزمنة. وعمدت الى مثل وزن جميع الأدوية من له، وقد علمته في بعض الأزمنة. وعمدت الى مثل وزن جميع الأدوية من تين عسل فاتحذته الى النار مع نصف رطل من ماء المندباء وماء الرازيانج السفرجل، وطبخته بنار ليّنة، حتى رجع الى قوام العسل، وعجنت به المراح فها رأيت دواء قط ألطف منه، ولا أسرع منفعة، ولا أكمل في علاج الأدواء التي ذكرناها.

صغة شراب عجيب ينفع من ضعف المعدة (...) البلغم فيها ويفتح السدد، ويسخّن الجسم في (...) ويشهّي الطعام ويهضمه، ويزيل أوجاع المعدة الماردة.

أخلاطه

يؤخذ بزر رازيانج، وأنيسون، وأصل الأذخر، وفقاح الأذخر، وفوذنج نهري، وفوذنج بري، من كل واحد أوقية. وورق المرزنجوش، والنعنع من كل واحد نصف أوقية. وسنبل هندي، وأسارون، وبزر كرفس، وساذج هندي وزنجبيل يابس، وقسط حلو من كل واحد وزن ربع أوقية. وزبيب منزوع العجم، نصف رطل بالبغدادي، يجمع ذلك وينقع في عشرة أرطال ماء حار قوى الحرارة. ويترك فيه يوم وليلة.

ثم يطبخ بنار ليَّنة حتى يبقى النصف ويرس ويصفّى، ويعاد الثفل الى

النار مع ستة أرطال ماء، ويطبخ أيضاً، حتى يبقى النصف ويصفى ويجمع الماء الأول مع الماء الباقي. بعد أن يروّق ويجعل عليه مثله بالسواء عسل أبيض صعتري، ويطبخ بنار لينة، حتى يصير في قوام الأشربة، ويؤخذ السنبل، وعود هندي وزعفران، ومصطكى من كل واحد وزن درهم فيبالغ في سحقه ويعتّى به الشراب، وهو فاتر ويرفع في النيم، والشربة منه أوقية عاء فإنه نافم مسخّن محلّل ان شاء الله.

صفة شراب العسل

النافع من البرد الكائن في المعدة ومن استرخاء المعدة من قبل البلغم وهو الاستمراء ، وقلة الشهوة ، وينفع في جميع العلل الباردة ، في جميع أعضاء البدن وهو مجرب.

أخلاطه

يؤخذ من الزبيب المنتى من عجمه وعيدانه [خسة] أرطال بالبغدادي فيطبخ بعشرين رطلاً من الماء بنار ليّنة الى أن يصير الى عشرة أرطال.

ثم يترك ويصنى، ويجعل عليه خسة أرطال عسل. ويطبخ بنار ليّنة حتى يصير في قوام الجلاب. ويجعل فيه من أول طبخة هذه العقاقير. ويؤخذ مصطكى وسنبل هندي وزعفران/وأمير باريس/، ودار صيني، وزنجبيل يابس، وخولنجان، وأسارون، وقاقلة صغيرة، وأنيسون من كل واحد وزن درهم. يدق ويسحق ويربط في خرقة خفيفة رباطاً مسترخياً. ثم يطبخ مع الشراب من أول طبخة حتى يصير الى حد الأشربة. وتمرس الخرقة وقتاً بعد وقت ثم [ينزل]، حتى يعود ويبرد ويصفى في النّيم. والشربة منه أوقية بماء حار، ويمزج الماء في الشيء ويستعمله المشايخ والمرطوبين فيسخن أبدانهم.

وقد يجمل بدل ماء الزبيب المطبوخ نبيذ جلب، فيكون جيد نافع. وقد يستعمل بالماء المعين وحده، إذا لم يحتاج منه الى (كثير) وهو شراب رفيع ملوكى.

صفة سكنجبين عسلي ينفع من استخدام البلغم في (كسرن) وبالطبخ

المعدة منه ماء رطبة. وعرض من أجل ذلك سوء الاستمراء وضعف الشهوة والجشأ الحامض ويفتح السدد، ويسخّن الجسم.

أخلاطه

يؤخذ من خل الخمر الجيد وزن عشرة أرطال (بالفلفلي) فيمزج مع مثله ماء معين عذب ويجعل معه من قشر أصول الرازيانج، وقشر أصول الكرفس المفسولين من ترابها من كل واحد أوقيتين. وبزر رازيانج عريض وأنيسون، وفقاح الأذخر، وأصل الأذخر، من كل واحد أوقية، وبزر كرفس وسنبل هندي، وأسارون، وسليخه، وحاما، وزنجبيل يابس، وفوذنج هندي، من كل واحد نصف أوقية، ونعنع وزوفا، ومصطكى، وقرنفل وكمون كرماني، وجوز بوا، وساذج هندي، من كل واحد وزن مثقالين. ندع هذه الأدوية في الحل الممزوج بالماء يوما وليلة ثم يطبخ بنار لينة حتى يذهب النصف، وتمرس ويصفى وينزل حتى يبقى نما ويروق، ويعاد الى النار مع مثله عسل رفيع، ويطبخ بنار لينة حتى يدون ويغير لونه ويطبخ بنار لينة حتى يدون ويغير لونه ويغير لونه بزعفران، ويعتق بدانق مسك، ان تهيأ وإن تعذر ترك ورفع في النيم.

والشربة منه أوقية فإنه مسخّن محلّل، ملطّف، مفتّح، وقد عرفنا فضله وتبينًا نجحه.

صفة شراب ملوكي طيب عطري.

مما ينبغي أن يستعمله السادة الأشراف يطيّب المعدة، ويسخّنها، ويحلّل البلغم منها، ويغيّر الحضم، ويقوّي الحرارة الغريزية، ويطيّب النكهة. ويقوم مقام الجوارشنات المتخدة بالأفاوي.

وصفته

يؤخذ من ورق الورد الأحر، وورق الأترنج الجنف، والنعنع، وورق المرزنجوش الرطب، من كل واحد وزن عشرة دراهم وسنبل هندي، وأسارون، وفقاح الأذخر، وأصل الأذخر، من كل واحد وزن ثلاثة مثاقيل

ومصطكى، وقرنفل ودار صيني، وبزر رازيانج عريض، وأنيسود. وقتر سليخه، وصندل أصفر، من كل واحد وزن مثقالين. وجوز بوا، وكبابه، وقاقلة، وساذج هندي، من كل واحد وزن درهم. تهشم الأدوية، وتنقع في عشرة أرطال ماء حار قوي الحرارة يوماً وليلة. ثم يطبخ بنار ليّنة، حتى يبتى النصف، ويرس ويصفّى ويروّق نعا، ويعاد الى النار مع مثل ذلك الماء عسل، ويطبخ بنار ليّنة أيضاً، وتنزع رغوتة الأول فالأول حتى يصير في قوام الجلاب، ثم يغيّر لونه، بنصف درهم زعفران، ويطيّب رائحته بدانقين عود هندي مسحوق ودانق مسك وترفع في النيم، والشربة منه أوقية باء فإنه بديع عجيب، وقد يعمل بالسكر الطبرزد في الأزمنة الحارة، ويعمل في الربيع والخريف بالعسل والسكر نصفين، فإنه شراب عظيم المنفعة سريع النجح ان شاء الله.

قد ذكرنا مجمد الله ونعمته من الأدوية النافعة لتغيير مزاج المعدة من قبل البرد والرطوبة ما فيه كفاية.

وبالله الكريم وحق ما عظم الله من حق الأمير، سيدي ومولاي، لو اقتصر الأطباء على واحد من هذه المزاجات وعالجوا به من صنف ذا العلل المتولدة في المعدة من البرد لكان فيه مبلغ وكفاية لشرف هذه المزاجات وفضلها، وما تعرفناه من نجحها. ولكنا لما علمنا أن تغذية الأبدان وقوامها عن هذا العضو، وأن جميع الأعضاء محتاجة اليه، رأينا أن نذكر لكل علة من علله، أصنافاً من الأدوية الشريفة النفيسة (لنحسن) من ذلك لكل علة من علله ذا (السعة) ما أحب. ونحن الآن قائلون في وصف أدهان وضادات نافعة لبرد المعدة وبالله التوفيق.

فين الأدهان المعروفة المشهورة التي ألّفها الأوائل لبرد ومزاج المعدة، ولجميع العلل الباردة الكائنة في المعدة: دهن الناردين، ودهن السوسن، ودهن القسط، ودهن البابونج، ودهن الأفسنتين، ودهن المصطكى، ودهن الشبث، ودهن الحلبة، ودهن الجوز، ودهن اللاذن، ودهن النرجس، ودهن شقائق النعان، ودهن الرند، فهذه أدهان حارة نافعة لبرد مزاج المعدة، تستعمل مفردة، ومؤلفة، فقد تغني هذه الأدهان في علل المعدة المتولدة من

قبل البرد عن كثير من العلاج، وقد تؤلف لذلك أيضاً أدهان نافعة حارة عطرية تنفع لبرد المعدة، مصلحة لها، فمن ذلك:

> صفة دهن ناقع من برد المعدة والكبد والأعضاء

يؤخذ قسط هندي، وسنبل الطيب، وفقاح الأذخر، وفوذنج، وورق المرزنجوش، وأفسنتين، من كل واحد وزن درهمين، وأسارون وقشر سليخه، وجوز بوّا، وقرنفل، وساذج هندي، وجندبادستر، من كل واحد وزن درهم.

تجرش الأدوية. وتنقع في رطلين ماء حار قوي الحرارة. وتترك فيه يوما وليلة. ثم يلقى عليه رطل من دهن السيرج الطري، ويطبخ بنار ليّنة، حتى يذهب الماء ويبقى الدهن، فيترك حتى يعود بهذا، ويصفّى في قوارير، وتمرخ به المعدة فإنه نافع إن شاء الله.

صفة دهن آخر مسخّن محلّل ينفع من برد المعدة والمفاصل

یؤخذ بابونج وشبث، ومرزنجوش، من کل واحد وزن ستة دراهم. وزنجبیل، وسعد من کل واحد وزن ثلاثة دراهم وعاقر قرحا، ومصطکی، ودار صینی، وحماما وحب البلسان، من کل واحد وزن درهم.

تجرش الأدوية، وتنقع في رطل مطبوخ عتيق ريحاني. ورطل ماء معين عدد. ثم يلقى عليه نصف رطل من الزنبق، ونصف رطل من الرازقي، وربع رطل من دهن اللوز الله ويطبخ بنار ليّنة، حتى يذهب الماء ويبقى الدهن، ثم ينزل ويصفى قواماً في قوارير ويستعمل دهنا على المعدة ان شاء الله.

صفة دهن آلفه ابن ماسوية نافع مثل الذي قبله،

يؤخذ من الزيت الصافي العتيق رطلاً ويؤخذ من ورق السذاب أوقية ومن الجندبادستر نصف أوقية، ومن السليخه ثلاثة مثاقيل. يرص ذلك ويلقى في الزيت، ويطبخ طبخاً شديداً، ثم يصفى ويجمل في قارورة، ويستعمل عند الحاجة اليه فإنه في القوة عجيب.

صفة ضاد يسخّن المعدة وينفع الأوجاع النادرة فيها.

يؤخذ قرنفل وزعفران، وعود بلسان، وقسط هندي، ومصطكى، وبابونج، وأكليل الملك، من كل واحد وزن درهبين، وقصب الذريرة، وأفسنتين، ومرّ أحر، ولبان، من كل واحد وزن درهبين من الزنبق الرصاصي، ومن الشمع الأبيض، من كل واحد بعدد ما تحتمل الأدوية. ويصير معها على هيئة ما يصلح للضاد. وتدق الأدوية، وتخلط نعا، وتجعل (دائرة) على خرقة من قطن ويجعل على المعدة فإنه نافع ان شاء الله.

صفة لخلخة تنفع عند استحكام برد المعدة

يؤخذ من القرنفل، والسليخه، والسعد، والكبابة، والأفسنتين، والسنبل، والعود الهندي، والقسط وقصب الذريرة. والقاقلة، من كل من كل واحد وزن عشرة دراهم.

يدق الصمغ حتى يصير كالكحل، ثم يصب عليه من المطبوخ العتيق ما يغمره. ثم يوضع في برنيّة، ويصب عليه من الرازقي الخالص، ما يعمل منه لخلخة. ينفع فيه مثقالين زعفران مذاب باء الورد. ثم تعجن وتبّخر أياما بالعود المطرّى بالعنبر. ثم يستعمل لخلخة عند الحاجة اليها.

صفة لخلخة أخرى أنفع من التي قبلها وقد جرّبناها.

يؤخذ زعفران، وورق أحمر، وجوز بوًّا، من كل واحد وزن ثلاثة

مثاقيل. وورق الآس اليابس، وورق المرزنجوش اليابس، من كل واحد وزن مثقالين. وكبابه، وقاقلة وقرنفل، ومصطكى، ومسك، وقصب الذريرة، وبسباسة، وسعد، من كل واحد وزن مثقال. تدق الأدوية ويبالغ في سحقها، ويلت بدهن البان، ويبخر بالعود الهندي، وينصب عليه من الزنبق الخالص. أو الدهن الرازقي، ويعمل لخلخة فانه نافع ان شاء الله.

وأما الأغذية التي ينبغي أن يلزمها لأصحاب سوء المزاج البارد في المعدة فالأغذية الحارة اللطيفة، مثل المرقة المعمولة بالدرّاج، أو بالشفانين، أو بالقنابر، أو بالعصافير الدورية، ذات التعشيش في الحيطان. وتطبخ بالأفاوية، والأبازير، ويطبخ لحم أيضاً الغروج والمطبوخ العتيق ويجعل أبازيره الزعفران، والفلفل، وقرفة الطيب. ويعمل لحم العصافير مطبوخة بالأنجدان، وورقات صعتر، ويستعمل أيضاً الدرّاج بماء الكامخ، وورقات نعنع، ويكون الشراب المطبوخ العتيق أو شراب العسل المتخذ بالأفاوية فإن كان (تعز) المعدة والغالب عليها سوء مزاج يابس مفرد، حتى لا يكون معه غلبة بيّنة لشيء من سائر الكيفيات، ودل على ذلك البرهان الذي قدمنا، فينبغي أن يفصد لصاحب هذا الترطيب وينع من الأدوية والأغذية فينبغي أن يفصد لصاحب هذا الترطيب وينع من الأدوية والأغذية القابضة. وذلك أنها (بقي) ما بقى في الأعضاء من الرطوبة الغريزية.

فقد قال جالينوس في المقالة السابعة من «حيلة البرء »: فإن استبلى مريض بسوء مزاج يابس في المعدة بأن يقع في يدي طبيب جاهل، ليس عنده من علاج ضعف المعدة إلا استعال الأشياء القابضة، وهو يرى أنه يقوّبها بها، فينبغي أن يفصد لتلافي خطاه، فالمداواة بأن يوسع (ماهية) ذلك الأدوية من مجاري العضو ويجتذب ما اندفع من مواضعه الى ما تعوّد حتى نردّه الى مواضعه، ويملأ كل واحد من الأعضاء المتشابهة الأخرى بالأغذية الرطبة، من الرطوبة الموافقة المشاكلة له.

وزعم جالينوس في هذه المقالة: أن سوء المزاج الكائن في المعدة من حرارة أو من برد سهل سريع البرء، ولأن كل واحد منها يكون استصلاحه بكيفية قوته فعالة. وأما سوء المزاج الذي يكون من رطوبة أو يبس، وتعسر مداواة كل واحد منها، اغا يكون بكيفية ضعيفة، وخاصة متى

احتجنا الى الترطيب. وذلك أنّا نحتاج في ترطيب البدن، أو العضو الذي قد جف الى مدة من الزمان أطول بأضعاف كثيرة من المدة التي نحتاج اليها في تجفيف البدن من قبَلْ أن العروق في اليبس ينضم بعضها الى بعض، وتضيق من أجل سبب اليبس للرطوبة التي فيها. وإذا ضاقت العروق، لم يكن يصل اليها الغذاء الذي يرى فيها تلك الرطوبة التي عدمت. فلهذا قال جالينوس ان برءه عسر، لكن الرطوبة اغا ترجع الى البدن بالأغذية الرطبة، والتدبير المرطّب من بعد طول تكرار ومعالجة و(استقصاء). وبعد أن يُسلك له في تدبيره هذا الطريق، وهو أن يقصد أولا الى مضجع العليل فيجعل في موضع قريب من الحهام، ويُحمل في كل غذاه على (شيء ما) حتى ندخله الحام فتجعله عليها كما/لا يخف لنفسه/(...) ولا يضعف، ويلبث في الأبرد أكثر مدة، لأنه في الحام، ولا يكون له في هوائه كثير لبث، وذلك أن هواء الحام أقوى بأن يخوّف، وكذلك ينبغي أن تكون الأبزن، غير بعيد من نار الحام، وينبغى أن يكون ماء الأبزن ماء عذباً. فيكون مع ذلك فعند المزاج غاية الاعتدال، على ما يهواه المريض ويلتذُّه، وذلك أنه إذا التذه، استدعى من الطبيعة الانبساط الى جميع أقطار البدن، بخلاف ما يعرض لها عند ملاقاة الأشياء المؤذية. وينبغي أن يسقى بعد الحام من غلب على مزاج معدته اليبس اللبن/وأوفق اللبن/لبن النساء.

وإن لم يردّه المريض فينبغي أن يسقى مكانه لبن الأتن جبّن مجليب. ويتوخى فيه ما أمكن ألا يلقى الهواء فإنك إذا توخيت ذلك لم يتجبّن في المعدة. فإن لقي اللبن الهواء بسبب أن المريض يتقزّز الرضاع من الثدي، فتوخى أن تكون ملاقاته له أقل ملاقاة، وذلك أن حال اللبن مثل حال المني، وتغيّره من خارج عن طبيعته إذا خرج عن أوعيته المخصوصة بها فإن خفت أن يتجبّن لملاقاته الهواء من خارج فاخلط معه شيئا من عسل قدر ملعقة. وينبغي لمن بعد استمراء من غلب عليه اليبس غلبه في معدته اللبن، أن يدخل الحهام مرة ثانية، ودليل ﴿ ستمرائه ﴾ أن يتجشأ المريض ولا يجد طعم اللبن، ولا نجد في معدته نفخاً، وإن كان ممن يحب الحهام فينبغي أن يدخل ثالثة أيضاً. وإن لم يكن ممن يحب الحهام فلا أقل من أن يقسم أن يدخل ثالثة أيضاً. وإن لم يكن من يحب الحهام فلا أقل من أن يقسم

نهاره قسمتين، فيدخل في كل واحد منها الى الحيام مرة وأمرخه بالدهن الكثير تمريخاً معتدلاً، إما قبل استحامه، وإما بعد استحامه ويكون دهن البنفسج، أو دهن (الشونيز) أو دهن الورد ولا يكون بمن (يتخذه) إلاّ مسحاً فقط، قبل أن يلبس ثيابه ويفعل ذلك في كل مرة يستحم فيها. فإن هذا بما يعين على إعادة البدن الى الخصب. فإن كان المريض يحب اللبن فينبغي أن يسقى منه، بعد الاستحام الثاني. فإن لم يكن يحب اللبن فينبغي أن يحسى من ماء كشك الشعير ويصير بعد الى الاستحام الثالث الى العشاء. فينبغي أن يكون الطعام الذي يتعشى به خبزا خبز في تنور، وفيه من الخمير والملح مقدار كان. وتكون أدامه بعض السمك الصخوري، وأجنحه الديوك التي تغذوا بالبر. وينبغي أن تبلغ من كثرة غذاء، من قل الغذاء في بدنه، الغذاء. وليس ينبغي أن تبلغ من كثرة غذاء، من قل الغذاء في بدنه، بحسب ما يحتاج البه، لكن بحسب ما يقوى على استمرائه، وذلك أن الطعام بحسب ما يكون عليه من سهولة الانهضام وسرعته يكون قلة غذاه بحسب ما يكون عليه من سهولة الانهضام وسرعته يكون قلة غذاه بحسب ما يكون عليه من سهولة الانهضام أعسر وأبطأ.

وليس ينبغي أن يقصد للغاية من أحد الغرضين. ولكن ينبغي أن ينظر في ضعف الاستمراء من صاحب هذه العلة. وفي نقصان الغذاء من بدنه وحاجته اليه فبقدر الأغذية له بحسب هذين الغرضين.

وكلها تزايدت حال من ضعفت معدته صلاحاً، زدنا في تغليظ غذاه حتى يعود من الغذاء الذي كان اعتاده في صحته، وأن يتناول عند ذلك، ما كان من الطعام أقوى، وينبغي أن يكون بالعشي استمراء بسبب السكون، وطول النوم وينبغي أن يغذى من ضعفت معدته مراراً كثيرة، بقصد لأنهم لا يقدرون على استمراء الطعام الكثير الذي يتناول دفعه.

وذكر جالينوس في المقالة السابعة من «حيلة البرء» أنه: ليس من الأشربة شيء أوفق لصاحب هذه الحال من الشراب المائي، وهو الشراب الذي يسميه أبقراط الحوار لأنه لا يحتمل أن يمزج من الماء إلا باليسير، وزعم أنه ينبغي أن يكون ما يمزج به الشراب حتى لا يكون فيه ضرب من ضروب الأدوية، وان جميع مضاد شرب الماء القراح إنما يكون عزيز عن

برودته. فإن الماء إنما صار يبطىء في المواضع تحت الشراسيف، وتوند الرياح التي تنفخ البطن، وتفسد في المعدة، وتحل قوتها. ويصار تعود الفذاء الى العروق لبرده، فلذلك صار الماء في طبيعته على ضد ما عليه الشراب. وذلك أن الشراب إن وجد رياحاً ونفخة في المواضع التي تحت الشراسيف، حلَّلها وأضمر البطن ولا تبطىء هناك، لاعتدال حرارته، وتفتح الطرق، ليعود الغذاء منها فيها، ويعين على دفعه بسرعة، ووصوله الى كل واحد من الأعضاء وهو مع ذلك محود الغذاء، معدّل الأخلاط الرديثة التي يصادفها في المعدة، وفي العروق. ويعين على دفع الفضول. ولذلك يدر البول، وخاصة إن لم يكن قوّى القبض، لأنه ينفذ بسرعة في البدن كله. ثم ذكر جالينوس في هذه المقالة أنه لا ينبغي للناقه وصاحب المعدة الضعيفة أن يشرب من شرابه حقى يأكل قبل أن يستمرىء غذاه، وذلك أنه ان يتبرد في ذلك الوقت طغى الطعام في رأس معدته، ولم يطلق الطعام أيضاً جرم المعدة حتى تحب له ويهضمه، لأن رطوبة الشراب تحول فيا بينه وبينه، فيبطىء بسبب ذلك الاستمراء فان عطش فينبغى أن يسقى من الشراب يسيراً، حق يسكن عنه، وإذا استمرأ الليلة من الشراب، وما يكتفي به في الليل، وهذا التدبير لجالينوس في كتاب وحيلة البرء ، أيضاً. وقد ينبغي لصاحب هذه الحال أن يتجنَّب الجاع، ويحذر التعب، والنصب والهم والغضب، فإن ذلك مما يزيد في اليبس، وينقص من رطوباتهم. ويضمدوا المعدة بضاد متخذ من دقيق الشعير، وقشور القرع. والرجلة والخطمي، وماء القثّي، وماء عصا الراعي مع نوار البنفسج ودهن البنفسج وما أشبه ذلك.

فان غلب على المعدة برد يسير، فينبغي أن يداوى بالأشياء الرطبة التي ليست معها حرارة قوية، تزيد في اليست معها حرارة قوية، تزيد في اليبس والذي يقصد اليه الفاصد في هذه العلة هي اليبس، وينبغي أن يخلط باليبس الأول من الأشياء المسخنة بحسب ما حالت المعدة اليه من البرد، فتخلط في اللبن، من العسل ويسقى من الشراب القليل المزاج، فتكون الأطعمة أسخن لا في قوتها فقط، لكن في ملمسها وتمرّخ المعدة بدهن الناردين، أو بدهن المصطكى، أو بدهن الخيري مع المواظبة على الاستحام

بالماء العذب السخن، ويضموا الى معدهم صبي نظيف صحيح البدن. فان حرارة الصبي تدفيء المعدة المتغير مزاجها من البرد واليبس، ويستعملوا الأغذية والأدوية والأشربة الحارة، اعتدال الرطبة في جوهرها، وفي صنعتها مع الرياضة المعتدلة.

وفيا ذكرنا من هذا الكتاب كفاية.

القول في التدبير الحافظ لصحة المعدة

ينبغي لمن أراد أن يستديم صحة المعدة، حتى لا يعرض لها مرض يغير أفاعيلها أو يضعفها، أن يجعل الطعام مثل الدواء، وكها أن الدواء ليس يقصد الى أن يكون لذيذا أو كثيراً، وإنما يقصد الى منفعته، وكذلك ليس القصد من الطعام الى لذته، ولا الى كثرته، وإنما القصد الى منفعته وهي أن تسدّ الحر عنه، لا غير ذلك.

وذلك أن المعدة إذا حُمل عليها فوق الطاقة، دقت واتسعت وبردت وضعفت حتى تصير كالثوب الخلق البالي. فإذا صارت كذلك عرض لها التخم لا عن سبب معروف ولا عن أطعمة رديئة والتخم من أعظم الأسباب قوة في فساد الدم، وتولد الامراض. وأفضل الأشياء المتخذة لهضم الطعام وما يعد له من صنوف الهواضم والجوارشنات، ترك الطعام وهو يُشتهى وترك الشراب دون البلوغ الى حاله ﴿الأقصى > وقيل لبعض حكماء الروم: أي وقت الطعام أصلح؟ قال: أما المزدرد فاذا اشتهى، فأما لمن لم يقدر فاذا وجد للشهوة أيضاً في استمراء الطعام، أعظم الحظ لأنها دليلة على الموافقة والملائة. فعنى كان طعامان يستويان في الجودة، وكانت شهوة المحتاج اليها، أو الى أحدها أميل، رأينا ايثار المشتهي على الآخر، لأنه أوفق لطبيعته، وأسهل عليها في الاستمراء، ومتى كان طعامان أحدها أجود من الآخر، وكانت شهوة المحتاج اليها الى أرداها أميل، أجبرناه على أجودها إذا لم وكانت شهوة المحتاج اليها الى أرداها أميل، أجبرناه على أجودها إذا لم يخف منه ضرراً، أكثر مما ينال منه من المنفعة يخسر قبول المعدة له، واستمرائها، إياه فقد تبيّن مما قدمناه، أن أفضل الأشياء لحفظ صحة المعدة أن يترك الطعام وهو يُشتهى، ولا يكلف المعدة منه إلا ما تحس به قوة أن يترك الطعام وهو يُشتهى، ولا يكلف المعدة منه إلا ما تحس به قوة أن يترك الطعام وهو يُشتهى، ولا يكلف المعدة منه إلا ما تحس به قوة

الهضم ويدركه نار الطبخ، فقد رأينا من أسرف من أحد الغذاء وهو يحبه ويشتهيه، فجاوزته إرادته، وحمل على نفسه منه فوق طاقته، فأمرضه ذلك أثقله فمن تلك الحال صار الحبوب مستولى والمستطاب متروكا.

وللفاضل أبقراط فصل قال فيه: لا الشبع ولا الجوع، ولا غيرها من جميع الأشياء بمحمود، إذا كان مجاوزا لمقدار الطبيعة، وقد بيّنا ما في إفراط الشبع من الضرر.

وأما الجوع فان المعدة إذا خلت من الغذاء وتحركت الشهوة، فإن لم تبادر عند ذلك بأخذ الغذاء، اجتذبت المعدة من فضول البدن، ما إذا صار فيها أبطل الشهوة، وأفسد الطعام، إذا خالطه.

ولجالينوس في كتاب أبيذييا قول قال فيه: تستدام الصحة بشيئين: بالامتناع من الشبع، وترك التكاسل عن التعب، وذلك أن من أخذ الغذاء بعد حركة طاقته، وعلى حاجة منه اليه، وافى الطعام الحرارة الغريزية بمنزلة النار إذا اشتعلت. ومن تناول الطعام من غير حركة، أو أخذه على غير حاجة من البدن اليه من غير شهوة، وافى الطعام الحرارة الغريزية خامدة بمنزلة النار الكامنة فى الرماد.

ومن اتبع الطعام بحركة، أعذر عن معدته غير منهضم، وانبث في العروق غير مستحكم، وأحدث عللا في المعدة والكبد وسائر الأعضاء. ولذلك قال جالينوس: إن إدمان الرياضة قبل الطعام، من أبلغ الأشياء في حفظ الصحة، كذلك الحركة بعد الطعام من أبلغ الأشياء في نقص الصحة. ورغم أن السكون، سر عظيم في حفظ صحة البدن. كما أن الحركة المعتدلة خير عظيم وذلك أن الانسان لا يمرض إن هو عُني بأن لا يعرض له سوء هضم البتة.

وقال بعض الحكاء: أقلل طعاماً، تقلل سقاماً. وينبغي أيضاً لن كانت معدته قائمة على الاستواء من جودة الهضم والاستمراء ألا يقصد الى أخذ غذاء حار مفرط. فيحدث احتراقاً في المعدة، والتهابا فيستجلب شرب الماء للحر الحادث فيها. وللتلهب فيحمل فيه على المعدة ويؤول ذلك الى فساد كثير غير مصلح. ولا يقصد أيضاً الى غذاء بارد مفرط بطيء الانهضام،

فيحدث في المعدة ضعفاً، ما تفعل وأكثر من حار مفرط، أخذ عليه دواءً بارداً رطباً، يزيل ضرره وإذا أخد من الأغذية الباردة البطيئة ﴿فليؤخذ〉 على أثرها من الأدوية الحارة اللطيغة، كيا (تعز) بحرها فلطافتها حر المعدة الغريزية المنضجة للغذاء، وينبغي لهم أيضاً أن يتجنبوا الأغذية الضارة البطيئة الانهضام، وإن كانوا لها مستمرين بفضل صحة المعدة، فانها تضرهم إذا أدمنوا عليها وتضعف قوى المعدة، وكذلك ينبغي أن يتجنبوا الأدوية الضارة في طبيعتها مثل شعم الحنظل، والجعدة، والزبد، والسقمونيا، وما أشبه ذلك فإذا عزمت النفس على الحمية كان ذلك دليلاً على سبب الصحة.

وقال بعض الحكاء: أحسن ما غلب عليه الحر من قمع شهواته، ما كانت في المطعم والمشرب. ولا سيّا من حيث يدمن مضرته.

وقيل لجالينوس [ما العلاج] الأكبر فقال: الحمية.

وقال بعض الأطباء: الحمية طبائم الصحة.

وقيل لجالينوس: أنك تقل من الطعام، قال: غرضي في الطعام أن آكل لأحيا، وغرض غيري في الطعام أن يحيا ليأكل. وقال قوريوس الفيلسوف: هل ما بيني وبينكم في طلب الحياة في هذا العالم؟ أني إنما أغتذي لأعيش، وأنتم إنما تريدون العيش للغذاء.

وقال أفلاطون: الحمية حيات عامية، وخاصية. فأما (العامية) فلا تتغذى أبداً إلا مع الشهوة، وأما الخاصية، فانظر الأسطقس القاهر عليك، فقابله بضده.

ولجالينوس فصل قال فيه: احفظ هذه الجملة من أمر الأطعمة أن جميع ما كان رديء الغذاء رطباً لزج سريع الانحدار، فينبغي أن يقدم قبل جميع الأغذية. فانك إذا قدمتها أسرعت الى الانحدار، وطرقت لغيرها ما انحدرت بانحدارها. وإن أخذت بعد الطعام فسدت، وأفسدت بفسادها غيرها، مما يتناول معها.

وذكر بعض الأطباء: أن من كانت عادته أن يتغذّى ويتعشّى، فترك الغذاء وأقصر على العشاء، عظيم ضرر ذلك عليه، ومن كانت عادته أكلة

واحدة، فجعلها أكلتين لم يستمريء طعام.

ومن كانت عادته أن يجعل طعامه في وقت من الأوقات فينقله الى غير ذلك الوقت تبيّن له ضرر ذلك لأن العادة طبيعية ثانية، كما ذكر أبقراط، فإن حدث شيء يدعو الى الانتقال عنها، فأوفق الأمور في ذلك أن ينتقل عنها قليلاً قليلاً، وينبغي لمن أراد أن يستديم صحة المعدة ألا يحدث لها سوء الهضم بسبب ما يحدث عليها من سوء ترتيب الأغذية، مثل تقديم ما ينبغي أن يقدم، فإن أصل فسادها، وكون العلل فيها، إنا يكون من قبل ما ذكرنا، وفها بيّنا في هذا الباب كفاية إن شاء الله.

القول في الأورام الحادثة في فم المعدة

إن الأطباء القدماء الذين كانوا قبل جالينوس يسمّون فم المعدة الفوّاد. يزعمون أنه ليس الجسد عضو يسرع اليه الوجع، ويميل معه ميل فم المعدة.

وقال جالينوس في كتاب «العلل «(۱): قد يجب أن يدخل فم المعدة في عداد الحواس، وذلك أن فيه فضل حسّ. فاذا نال هذا الحسّ آفة أحدث في المعدة الأعراض الثلاثة المتألّفة للشهوة: وهي بُطلان الشهوة، ونقصان الشهوة، وفساد الشهوة. وهذا العرض الثالث يكون إما في المقدار مثل:

أن تكون الشهوة زائدة على المقدار الذي ينبغي، وإما في الحال مثل أن يشتهي الانسان أكل الاخزاف والطين أو الفحم، وسنذكر هذه الاعراض فيا بعد من هذا الكتاب.

وقد تعرض في فم المعدة الاورام من قبل سائر الأخلاط كما تعرض لسائر الاعراض، والاستدلال على هذه الأورام بين ظاهر بحسب ما يظهر من كانت الأورام من قبل تجلب مادة حارة وجد العليل وجعاً شديداً، وحرقة مفرطة، والتهاباً وإذا لمس وجد ملمسه حاراً، وربا كان مع ذلك فواق.

وإن كان الورم من قبل يجلب مادة باردة وجد العليل أثقل ووجع رخو

⁽١) اي كتاب العلل والاعراض.

من غير عطش ولا حرقة ولقرب فم المعدة من الحجاب الفاصل، صارت الأورام التى تعرض فيه تجعل التنفس متواتراً مغيراً.

وقد زعم جالينوس: أنه إذا كان وجع أو ورم في عضو من الأعضاء التي تبلغ قربها، من آلات التنفس حتى يكون ذلك إذا تحركت، تحركت هذه مجركتها فإن التنفس يصير متواتراً صغيراً. وقد يعرض للعليل أيضاً مع ما ذكرنا ضجر، وعسر نفس، وتقبض الصدر والكتفين، والمنكبين فإن أزمن الورم حتى يقذف القيح، فها أقل ما ينجو منه وبهذه الدلائل يستدل على الأورام العارضة في المعدة نفسها وتدبيرها واحد.

القول في علاج الأورام الحادثة في فم المعدة

ينبغى أن يحذر العليل من استعال القيء والاسهال، من ابتداء الورم، وفي منتهاه، وينظر في الدلائل التي قدّمنا. فأن تبيّن لنا أن تولد الورم من تحلّب كيموس حار. أمرنا أن يسقى العليل من ماء عنب الثعلب مغلى مصفّى نصف رطل بالبغدادي، بعد أن يرس فيه لب خيار شنبر منقى من فصه، وحبه، وترنجبين خراساني، من كل واحد ستة دراهم ويصفّى ويشرب، أو يؤخذ ماء الكاكنج، وماء الهندباء، مغلى مصفّى من كل واحد أوقيتين، ونصف أوقية سكر طبرزد، ومثقالين دهن ورد. ويشرب أو يؤخذ ثلث رطل من ماء الهندباء مغلى مصفّى، ويرس فيه بنفسج مربّى، وورد مربّى من كل واحد وزن خسة دراهم. ويصفّى ويشرب فإن كان بالعليل عطش شديد، فيشرب الجلاب الرفيع، وشراب الورد، وشراب الحصرم ممزوج بالماء البارد. إن وجد فزعاً شديداً فيبقى دهن الورد، وزن مثقالين. مع نصف أوقية من شراب طبرزد، ومثقال من لبّ بزر القّثي باء الورد منتهاه، أسقينا عند ذلك من ماء لسان الحمل أربعة أواق، ومن ماء البابونج أوقيتين، بعد أن يحلب فيه لبّ خيار شنبر منقّى وزن ثلاثة مثاقيل. ويصفّى ويلقى عليه وزن مثقال دهن بنفسج، أو دهن لوز حلو، ويشرب ويستعمل أحد ماء الكشك، أو ماء الشعير المطبوخ مع أصول الهندباء، ويكون الغذاء القرع والبقلة اليانية، والسرمق، والخس وخير. بدهن اللوز الحلو، والكزبرة الرطبة، وإن لم يكن بالعليل حتى فيتغذّى بفروج مطبوخ بالسكر السلياني، أو بماء القرع ولحمه، وشيء من لباب لوز حلو، ويسقى من هذه الأدوية النافعة، فمن ذلك:

صفة أقراص تأليف ابن ماسويه.

ينفع في الورم الحار الحادث في المعدة وللحرارة الكائنة من المرّة الصفراء فيها.

يؤخذ من الخيار شنبر المنقى من فصه وحبه، ومن ورق الورد الأحمر، والكاربا والمصطكى، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، ومن أكليل الملك وحب القتى وحب الخيار، وبزر قطونا والصندلين الأحمر، والأبيض الحلولين بماء الورد، والسنبل الهندي، من كل واحد وزن درهمين وبزر هندباء وزن مثقال وأصل السوس وبزر كرفس، وأنيسون من كل واحد وزن درهم. يدق جميع ذلك وينخل ويعجن بماء عنب الثعلب ويتخذ منه أقراصاً وزن كل قرص درهمين. وتجفّف في الظل الشربة قرص على الريق، ومن ذلك أيضاً:

صفة أقراص لوجع المعدة والورم الحادث فيها.

يؤخذ ورق ورد أحمر، وزن ستة دراهم، وسنبل وأصل السوس، وأكليل الملك، من كل واحد أربعة دراهم، وزعفران، درهمين، ومصطكى وكاربا من كل واحد ثلاثة دراهم، تدق الأدوية وتنخل وتعجن بمثلث أو باء خيار شنبر، ويتخذ أقراصاً وزن القرص درهمين يسقى باء عنب الثعلب، وماء أكليل الملك، مطبوخ بالماء والخيار شنبر.

صفة أقراص تنفع من الورم الكائن في المعدة ومن الوجع المتولد فيها من انصباب المرة الصفراء اليها.

يؤخذ ورق ورد أحر، وزن ثلاثة مثاقيل، وأصل السوس الجرود الأعلى وزن مثقالين وصندل أجر، وصندل أبيض، وبر باريس، وأكليل الملك، ومن كل واحد وزن درهم. وطباشير أبيض، وترنجبيل خراساني، من كل

واحد وزن درهمين، وزعفران، وزن نصف درهم تدق الأدوية وتنخل [وتمجن عاء الهندباء].

ويعمل من ذلك أقراص وزن كل قرصة مثقال والشربة قرص باء الهندباء وماء عنب الثعلب، مغلى مصفى قدر ثلث رطل مع جلاب، أو شراب ورد ان شاء الله.

وينبغي أيضاً مع ما ذكرنا من الأسقية أن تضمد المعدة بالأشياء التي لها قبض وبرد مشوبة بأشياء مليّنة، وينظر فإن كان مع الورم، عطش، ولهب شديد، وحرارة، استعملنا الأشياء الباردة مثل أن يؤخذ قشور القرع وتخلط مع دقيق الشعير وشيئا من خطمى، ويعجن بدهن ورد يضمّد به أو يؤخذ عنب الثعلب، وكاكنج، فيدق ويخلط بدهن ورد، ويضمد به الورم. أو تؤخذ البقلة الحمقاء، والمندباء فيدق وتخلط معه دقيق الشعير ودهن ورد ويضمّد به.

أو تؤخذ قشور الرمان، وعدس وورد يابس، وشعير مقشور، فيطبخ بالماء وتضمّد به المعدة، بمائها بعد أن تقصر الأدوية، ثم يدق بقلها دقاً جيداً، ويصب عليه دهن ورد وتضمّد به المعدة.

ومن ذلك:

صغة لطوخ نافع من الأورام الحارة والجشأ ويستعمل عند التهاب الكبد والمعدة من انصباب المرة الصفراء اليها وهو مجرب.

يؤخذ دقيق شعير منخول مراراً ، وزن عشرة دراهم. وصندل أحر وزن خسة دراهم. ونوّار بنفسج وأصل الخطمى من كل واحد وزن مثقالن، وشياف ماميثا، وبزر رجلة، وورق ورد أحر، من كل واحد وزن مثقال، وكافور وقاقيا من كل واحد وزن نصف درهم. تدق الأدوية وتنخل وتعجن بماء عنب الثعلب أو بماء الهندباء ، أو بماء عصا الراعي، وتلطّخ به المعدة ومواضع الالتهاب والورم وكلها جف رطّب، فإنه مبرد نافع ان شاء الله.

صفة ضماد صندل نافع بإذن الله من أورام الكبد، وأورام المعدة الملتهبة.

يؤخذ ورق ورد أحر وزن ستة دراهم، وزعفران وصندل أحر من كل واحد وزن درهمين، وصندل أبيض وزن أربعة دراهم، وكافور، وزن نصف درهم، وقد يلقى فيه أيضاً قرنفل وخطمى، تسحق الأدوية وتذاب بشمع أبيض وزن ثلاثة دراهم، ودهن ورد قدر الحاجة وتلقى عليه الأدوية، ويضرب حتى يستوي ويرفع، ويستعمل ان شاء الله.

صفة لطوخ ملوكي يجعل على الأورام الكائنة على رأس المعدة المتولد من الخلط الحار ويطفىء التلهب الشديد.

يؤخذ صندل أحمر، وصندل أبيض، ونوار بنفسج، ودقيق شعير من كل واحد وزن/خسة/دراهم وطين أرمني، وكافور، وقاقيا، وكاربا، وزعفران، ورامك، وضمغ عربي من كل واحد وزن درهم. ومصطكى، وأكليل الملك، وبزر الخطمى، من كل واحد وزن مثقال. تدق الأدوية وتنخل. وتلّت بدهن ورد لباباً ناعباً، وتؤخذ بزر قطونا فيستخرج لعابها بماء الورد، وماء عنب الثملب، ويعجبن به الدواء، وتلطخ به المعدة الحارة، الوارمة، والكبد الحار. فإنه ينفع من الحرقة، والوهج الشديد الكائن في المعدة من انصباب المرّة الصفراء، ويزيل الورم الحار السبب، ومن أراد أن يجعله موها، فيأخذ دهن ورد، وشمع أبيض قدر الكفاية.

ويذاب ذلك وتخلط معه الأدوية التي وصفنا مسحوقة، وتضرب في هاون. حتى تختلط، وتلحق بحال المرهم، فتضمّد به الورم على خلاء من المعدة ويردد مراراً فإنه شفاء لذلك، فان كان يولد الورم من كيموس غليظ بارد، ودل على ذلك البرهان الذي قدمنا، أسقينا العليل وزن خشقالين، من دهن خروع مع مثقالين من دهن اللوز الحلو مع هذا المطبوخ ومن ذلك:

صفة مطبوخ ألّفه ابن ماسويه لوجع المعدة والورم **البارد ٔ الكائ**ن فيها وقد جربناه.

يؤخذ من النعنع اليابس، وبزر الكرفس، من كل واحد ثلاثة دراهم، ومصطكى وأنيسون وسنبل هندي، من كل واحد درهمين ونصف، ومن ماء جوز خسة دراهم، ودوقوا وكمون هندي وعود بلسان، وسليخه، وقردمانا، وفقاح الأذخر، من كل واحد درهمين. يطبخ ذلك بثلاثة أرطال ماء عذب.

حتى يبقى منه رطل ويصفّى والشربة ثلث رطل مع مثقال دهن الخروع أو دهن الورد الحلو فإنه مجرب ان شاء الله.

صفة مطبوخ نافع من الورم البارد الكائن في المعدة.

يؤخذ من أكليل الملك ولحاء أصل الرازيانج، ولحاء أصل الكرنس، وأصل الأذخر من كل واحد وزن أربعة مثاقيل، وأصل الخطمى، وأصل السوس المجرود الأعلى من كل واحد وزن ثلاثة مثاقيل، وراوند صيني، وبزر رازيانج عريض، وأنيسون، ومصطكى وسنبل هندي، ومرزنجوش وحبق جبلي، وكمون كرماني، وبزر الكرفس، وقاقلة، من كل واحد وزن مثقال، وزبيب منزوع العجم عشرة دراهم، تجمع الأدوية وتطبخ بأربعة أرطال ماء بنار ليّنة، حتى يبقى رطل واحد ويرس ويصفى والشربة منه ربع رطل مع مثقال دهن لوز فإنه نافع سريع النجح.

وقد ينبغي إذا طالت مدة الورم وصلب أن يستعمل في علاجه ضادات مركبة، تكون فيها أدوية عطرية وأدوية مليّنة، وأدوية محلّلة، مثل الضاد المتخذ بأكليل الملك، وما أشبهه من المضادات النافعة لورم المعدة المتولد من المبرد فمن ذلك:

صفة ضاد متخذ بأكليل الملك نافع من الورم الجاسي الحادث في المعدة والكبد والطحال وتحلّل، الدبائل والأورام الصلبة وهو معروف.

تؤخذ حلبة وأكليل الملك وفقاح البابونج، وحب الدهمست، وخطمى، ومقل من كل واحد أربعة دراهم، وأفسنتين رومي ثلاثة دراهم، ومر أحر ووشق، من كل واحد درهمين، وتين سمين عشرة عددا. يطبخ التين ويذاب المقل والوشق بشراب صرف وتخلط جيعاً، وتمرس مرساً بليغاً، ويلقى عليه شيء من سمن بقر ويضمد به نافع ان شاء الله.

صفة ضاد نافع للأورام الغليظة البلغانية الكائنة على

رأس المعدة و (حب كائنة) كبدية، أو طحالبة، مجرّب.

يؤخذ/من/الوشق، عشرين درها، ومقل أزرق عشرة دراهم، ينقعان جيعاً في نصف رطل خل خر، على نار جر، حتى يذوب. ثم يؤخذ من الشمع الأحمر عشرة دراهم، تذاب على النار مع ثلاثين درها، دهن سيرج وينزل عن النار، ويخلط الجميع في الهاون بالخل، ويدق دقاً ناعاً، ويؤخذ زعفران وكبد وذكو وجندبادستر، ومصطكى من كل واحد وزن مثقالين. فيدق ذلك وينخل ويخلط مع الجميع حتى يصير مرهاً سلساً. وتضمد به الأورام، حيث كانت بخاصة رأس المعدة وسائر الجوف فإنه يحلّل ان شاء الله.

صفة ضاد ألَّفه ابن ماسويه للورم البارد الكائن في المعدة نافع من جميع ذلك.

أخلاطه

يؤخذ بابونج، وبنفسج يابس، وأكليل الملك، ومر أحر، من كل واحد عشرة دراهم، وزعفران ستة دراهم. وصندل أحر خسة عشر درها، ومصطكى خسة دراهم وأصل الخطمى عشرين درها لدق ذلك وينخل ويؤخذ فوة أحر ثلاثين درها ، وشحم عجل، وشحم دجاج، من كل واحد أوقيتين. تذاب ثلاثة أواقي دهن السوسن، أو دهن الخيري، ويخلط أيضاً مع هذه الأدوية، من الشبث المدقوق المنخول، وزن عشرة دراهم. ويضمد بها أياما .

صفة ضاد طيب الرائحة نافع للورم في المعدة البارد السبب.

يؤخذ من الميعة السائلة ثلث رطل فيحل في رطل شيرج، على رماد سخن حتى يدخل بعضه في بعض. ثم يؤخذ من القسط المر والحلو والجندبادستر، والوشق، واللبان الجيد، ومقل أزرق من كل واحد خسة دراهم، وشع أبيض أربعة دراهم، تسحق وزعفران من كل واحد ثلاثة دراهم، وشع أبيض أربعة دراهم، تسحق الأدوية وتجعل على الميعة والسيرج والشمع، ويُضرب الجميع في مهراس حتى يصير جساً واحداً، ويطلى على الأورام فانه نافع مجرب ان شاء الله.

صفة ضاد يتخذ بدهن الشيرج نافع من الأورام والصلابة الكائنة في

المعدة وهو مجرب.

تؤخذ ميعة سائلة درهم، ودهن شيرج حلو، ملعقة ونصف وشيء من ماء يطبخ ذلك ويغلى غليتين. ويذكر عليه حلبة، وبزر كباد مدقوقين، منخولين، ويعجن ويستعمل.

صفة ضياد مختصر نافع من الورم الكائن في المعدة.

يؤخذ من الصبر، والمصطكى، من كل واحد وزن مثقالين. ومن المقل، والوشق، من كل واحد أوقية، ومن الزعفران ثلاثة مثاقيل، ومن دهن الساذج، أو دهن الورد، أو دهن البابونج، بعدد الكفاية، تسحق الأدوية اليابسة، بشراب، وتذاب الليّنة بالدهن، ويخلط الجميع وتستعمل ان شاء الله.

فإذا تفجر الورم، ولم يتحلّل بما ذكرنا من الأدوية، والضادات فليستعمل العليل الأشياء المنقية، التي تنقي الجرح، من عفنه وصديده، مثل أيارج الفيقرا معجون بالعسل ثم يشرب وغيض البقر، وماء الكشك، وماء الصعتر مطبوخ معه أصل السوس. ويسقى الطين الأرمني مع ماء السفرجل أو رب السفرجل، وماء الرمان، فإن كان في عروق المعدة سدد من غير ورم، أسقينا لذلك الأدوية المفتحة للسدد مثل أيارج الفيقرا أو شراب الأفسنتين، أو شراب الأذخر، أو شراب الأصول، وما أشبه من الأدوية التي تفتّح السدد وتلطّف الأخلاط الغليظة. إن شاء الله.

القول في القروح المتولدة في المعدة

إذا أزمن الورم الكائن في المعدة، وطال مكثه، ولم ﴿ينقص〉 بعلاج ولا بغيره، إنفجر عند ذلك، سال فتحه الى عمق المعدة، فيعنن ذلك القيح والصديد المنبعث من الورم، وخل المعدة فيتولّد من ذلك فيها القروح فحينئذ يعرض للعليل دهان شهوة الغذاء، وضعف المعدة، حتى لا يستطيع إمساك ما يرد عليها من الغذاء، ويدخن يصل الى الحلق فينشف الغم لذلك وتتغير ريحه، ويتجشأ جشأ ﴿دخانياً منتناً ﴾ يميل الى رائحة عفونات، الأعضاء المنسحجة كرائحة تدخينها إذا ساهيت نار ليّنة، وذلك من كتل

عفونة تلك القروح.

وقد تعرض القروح أيضاً من إفراط كيموس حاد صغراوي، على المعدة فيحرق خلها، أو جرمها فيصير فيها قروحاً شبيهاً بالقروح (التي > تعرض في الفم (المساة): القلاع، ويكون في هذا الصنف حس لذّاع وعطش، وجفاف في الفم، وجشأ دخاني حاد لذّاع، وحرق والتهاب في المعدة، فإن لم يدارك بالعلاج، صارت العلة زلق المعدة، وضعفت عن إمساك الأغذية كما ذكرنا بدئاً.

القول في علاج القروح المتولدة في المعدة

ينبغي أن يبدأ من علاج القروح المتولدة في المعدة باستعال الأشياء التي تنقي العفن والصديد، وتأكل اللحم الميت. مثل أيارج الفيقرا المعجون بالعسل، وذلك أن العسل من شأنه (أن) يعيد ويأخذ في بعض الأوقات من الترياق، أو البريطوس.

ومن الجوارشات الطيبة الريح مثل جوارش البزور، وجوارش الجوزى، والجوارش المتخذ بالأفاوي، وما أشبه ذلك فإن هذه الأدوية تجفف رطوبة الجروح، وتدق القيح الذي فيه ولا تغلظه وتقوي المعدة، ويدخل الحيام. ويتعمدوا الأغذية الموافقة مثل: أمحاح البيض، ولحم الطير، ومرقة العدس، أو لسان الحمل، والحيام المسلوق، مطيب بدهن لوز حلو وتستعمل الأشياء المتخذة، من الارز والنشاستج. أو بماء الشعير مطبوخ معه عود السوس، ويكون الشراب ماء السكر أو ماء العسل فإذا علمنا أن القروح قد انبثقت من اللحم الميّت. وأن مادتها العفنة قد انقطعت. استعملنا عند ذلك الأدوية القابضة الملطفة التي تلحم القروح، وتزيلها، فمن ذلك:

صفة أقراص نافعة من القروح المتولدة في المعدة.

يؤخذ ورق ورد أحمر، وطين أرمني، وصمع عربي، من كل واحد وزن مثقال وكاربا، وزعفران، ومصطكى، وعصارة لحية التيس، ونشاستج، وبزر رجلة، وبسد محرق، وشاذبه، ودم الأخوين، من كل واحد وزن نصف درهم، فتدق الأدوية وتنخل وتعجن باء لسان الحمل، ويتخذ من ذلك قرصة، وزن القرص مثقال ويسقى قرصة باء بارد ان شاء الله.

ومن ذلك أيضاً أقراص تنفع بمثل ذلك.

يؤخذ طين أرمني، وطباشير، من كل واحد وزن أربعة دراهم. وكثيراء بيضاء وصمغ عربي، وورق ورد أحر من كل واحد وزن درهمين وبزر خطمى، وبزر مر، وبسد محرق، وعشارة لسان الحمل، وجفت البلوط، وبزر حاض، ورب السوس، وعدس مقشر مقلو، وقاقيا، ورامك، من كل واحد وزن درهمين، فتدق الأدوية، وتنخل وتعجن بماء الورد وبماء الورد، ويعمل من ذلك أقراص، وزن كل قرص مثقال، ويسقى بماء بارد، فانها نافعة من قروح المعدة، والأمعاء ان شاء الله.

ويسقى العليل الطين الأرمني، مع ماء السغرجل، أو ماء الرمان الحلو، أو مع ماء لسان الحمل ممزوج، مع دهن الورد، ويسقى بالعشى بزر قطونا مقلوّة، مع دهن ورد وماء بارد، ويمص السفرجل والتفاح والكمثري، والرمان وتضمّد المعدة بضاد متخذ من الصندل والآس. والورد والقاقيا، والرامك معجون باء السفرجل، وماء الورد وما أشبه ذلك، ويمزج الماء بشراب الورد، وشراب الآس، وشراب الرمان، وشراب السفرجل، وشراب العنبر، أو سائر الأشربة القابضة مفردة ومؤلفة. فإن كان تولّد القروح يسبب أخلاط حادة صفراوية، وكان أمر ذلك الخلط قد انقضى، وسكن براد العلّة في أسرع الأوقات.

هنا ينقطع النص، ولا بد أن فيه نقصاً لم نستطع تلافيه.

وان بقي ذلك السبب مدة أكثر، انتقلت الملّة الى اختلاف الدوران، طلبنا أن يخرج ذلك الفضل، اقتصرنا في ذلك على الهليجات الثلاثة، والبليلج، والهلج، والورد والترنجبين واللّب القصبي، وبزر الخطمى، وما أشبه ذلك من الأدوية التي تسهّل القبض والعصر، وبالأدوية التي تفعل باللزوجة.

وتخيّلنا الأدوية التي تدخلها السقمونيا وما أشبهها من الأدوية الحارة التي تسخّن المعدة ومجرّد حملها، بافراط حدّتها فيصيرها كالثوب المنجرد

البالي، وعلاج ما تولد في المعدة من ذهاب حلها تجرد السقمونيا، لذلك منها حتى تورثها (ملوسة) وتذهب خشونتها تكون الأدوية التي تقويها، وتجمع أجزائها، وتورثها خشونة مثل سفوف الطين الأرمغي، وأقراص الحماض، وما أشبه ذلك من الأدوية القابضة والأشربة القابضة على نحو ما بيناً في هذا الكتاب إن شاء الله.

القول في بطلان الشهوة للطعام

ان بطلان الشهوة، انما يكون عندما يتأمل أن الشهوة آفة، وهي في المعدة وانما أعنى ببطلان الشهوة، اذا لم يشته الإنسان شيئا البتة.

فأما نقصان الشهوة: فمثل أن يشتهي الإنسان الطعام شهوة ضعيفة، وإغا يحدث بطلان الشهوة ونقصانها من أجل ثلاثة أسباب: اما من قبل أن فم المعدة لا يحس بالنقصان وبحص العروق، واما لأن العرق لا يجتذب ويحص من المعدة وذلك أن حد الشهوة الذي حدّها به جالينوس وهو حس نقصان الغذاء في المعدة، وانقباض العروق منها، واما من قبل أن البدن لا يستفرغ، ويتحلل، من أجل تكاثف الجلد، واستحصافه.

واغا لا يحس فم المعدة بالنقصان لأحد ثلاثة أسباب:

اما من قبل (النقرة) أي قبل الدماغ. مثل ما يعرض للمبرسمين فإن هؤلاء لا يشتهون الطعام، واما من قبل المؤدّى، أعني العصب الذي يأتي فم المعدة، من الروح السادس، ومن الروح الثالث. إذا نالته آفة: اما من رباط واما من علاج بالحديد، واما من قبل القائل أعني المعدة متى حدث بها سوء مزاج: اما من قبل (بلغم) زجاجي يطفىء ببرده حر الغريزات المعينة للمعدة على الهضم، فيذهب الشهوة رأسا، واما من قبل كيموس حار أقصر الحموضة التي في المعدة المهيّجة للشهوة للطعام، وأفسدها فتذهب لذلك الشهوة مثل ما تعرض في الحميّ وذلك أن الخلط الحار يحلّ الغذاء ويلاً به الأعضاء ويرخي جرم المعدة ويذوّب الدم الذي فيها حتى تحصى مقداره فتنقص من الشهوة.

فإن كان سوء مزاج المعدة من قبل البلغم الغليظ الزجاجي، تبع ذلك قلة الهضم والجشاء الحامض، لغير سبب والنفخ، وعدم العطش.

وان كان سوء المزاج من قبل كيموس حار مجتمع في المعدة تبع ذلك عطش وجشاء دخاني، وتلّهب في المعدة، وحرقة، وحركة متواترة، شبيهة بالاختلاج والالتهاب الشديد. وذلك أن المرّة الصفراء اذا فارت، وعلت في طبقات المعدة بطلت مع ذلك شهوة الطعام، وزاد في شهوة الشراب لحرارة الصفراء ويبسها. وعرض لمن كانت هذه حالة اللذع في فم معدته. وأما تكاثف الجلد فإنه ينع تحليل الرطوبات، زمان أن تتحلل الرطوبات من الجلد. لم يحتاج الى أن تحدث من التخم شيئا، ولا تجذب من سائر الأعضاء شيئًا. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن جوع ولا شهوة للطعام. وإنما يبلغ منفعة الغذاء ان تخلف مكان ما يتحلل من البدن حتى يحفظ طبيعته على حالها، فقد تبيّن فيا قدمنا أن ضعف القوة الشهوانية، اغا تكون عن سوء مزاج المعدة، وقد اجتمع الأطباء الاوائل ومن سرج عليهم من المنتفعين أن ضعف كل قوة إنما يكون عن سوء مزاج ذلك العضو الذي له تلك القوة. وأما موت القوة الشهوانية فأعظم الدلائل على ذلك أن يؤتى العليل بما يشتهيه ويتشوّق إليه. فإنما يطعمه دمه، ولم يتناول منه شيئًا. وأردأ من ذلك حالاً من كان لا يسقى شيئا البتة. وقد قال أبقراط في كتاب «الفصول»: الامتناء عن الطعام في اختلاف الدوام المزمن دليل ردىء. وهو مع الحمي أردأ، وإنما قال أبقراط هذا، من قبل أن بطلان الشهوة منهم إنما عرض بسبب موت القوة الشهوانية.

إذ ليس يمكن فيهم، أن يعوّض في فم معدهم من الرطوبة، ما يحدث بطلان الشهوة وكذلك في جميع الأمراض المزمنة.

القول في ايقاظ الشهوة للطمام إذا ضعفت

ينبغي لنا أن نبدأ فننظر عن أي هذه الأسباب (التي > قدمنا يولد بطلان شهوة الطعام؟.

فإن كان ذلك من قبل كيموس بارد غليظ اجتمع في المعدة، ودل على ذلك البرهان الذي قدمنا، فينبغي أن نستفرغ تلك الأخلاط الباردة بالأدوية التي لها قوة تجلوها من المعدة، ويستقر عنها منها، أما بالتيء مثل

الأدوية التي ذكرناها فيا بعد من هذا الكتاب، لاستفراغ البلغم بالقيء، وأما بالإسهال فمثل الدواء الهندي المسمى طالب الحق، والجوارشن المسهل الذي سميناه: الجامع، والجوارشن المسمى شهرياران، وايارج الفيقرا، وما أشبه ذلك من الأدوية التي تسهل البلغم وتنقي المعدة.

فإن لم يمكنا استفراغ تلك الفضول الباردة، فينبغي أن نعدها، ونصلح كيفياتها بالأدوية، والأغذية، والأشربة. وأنفع الأدوية في ذلك جوارش السفرجل، وجوارش الكمون، وجوارش الفلافل، والترياق، والأسكنجبين العسلي، وشراب العسل، وما أشبه ذلك من الأدوية التي تنقي المعدة من البلغم وتنبه حرارتها الغريزية المستميتة، من فضل بلغم لزج، وسخ، في طبقات المعدة مثل هذا الجوارشن الذي نذكره لمن ذلك به:

صفة جوارش يسمي الكامل ينفع من جميع أنواع علل المعدة المتولد عن التخم، وسوء الاستمراء وبرد المعدة المتولد عن البلغم اللزج، الذي قد لطخها وأبطل شهوة الطعام منها.

وهو جوارش ملوكي يسخّن المعدة ويشهي الطعام ويهضمه، ويذهب بالرياح، ويحلل ما غلظ من البلغم، وينفع من صنوف أردأ كثيرة تتولد في المعدة من البلغم.

أخلاطه

يؤخذ مصطكي وزنجبيل، وخولنجان، ودار صيني، وسنبل هندي، وقرنفل وفلفل، ودار فلفل، وسعد من كل واحد وزن أربعة مثاقيل. وسليخة، وأسارون، وعود بلسان، وكرويا (ونانخواه) وبزر رازيانج عريض، وأنيسون، وبزر كرفس. وكمون كرماني، من كل واحد وزن مثقالين. وعاقر قرحا، وفوذنج نهري، وقاقلة صغيرة، وكبابة، وجوز بوّا، وبسباسة، وقسط هندي، وقصب الذريرة، وحماما، وساذج هندي، وحاشا، وصعتر فارسي، من كل واحد وزن مثقال تدق الأدوية وتنخل، وتعجن بكفاية من المسل المنزوع الرغوة.

وترفع في اناء أملس الداخل. ويؤخذ منه مثقال بماء فاتر. فإنه يشهّي

الطعام، ويذيب البلغم من المعدة، وينفع من جميع العلل الباردة المتولدة فيها إن شاء الله.

فإن سبب بطلان الشهوة كيموس حار صفراوي اجتمع في المعدة فينبغي لنا أيضا أن نستفرغ ذلك الكيموس اما بالقيء على نحو ما نذكر في باب استدعاء القيء، وأما بالاسهال بالأدوية التي تنقي المعدة من ذلك الكيموس الحار مثل نقوع الأفسنتين، وماء الرمانين، وماء الجبن المتخذ بالسكنجبين وما أشبه ذلك من الأدوية التي يدخلها الكثوثا والهليج الأصفر، والشاهترج ونوّار البنفسج، يتخذ مطبوخات وسفوفات. فإن هذه الأدوية من خاصتها، انزال المواد المتولدة في المعدة ويسقي أيضا من الأشربة الباردة التي تسكّن الوهج، والحر والأشربة الحامضة التي تقوّي الحموضة، التي تشهي الطعام، الوهج، والحر والأشربة الحامضة التي تقوّي الحموضة، التي تشهي الطعام، وشراب الأسكنجبين والطبرزد، وشراب المحرب، وشراب الديباس، وشراب الكمثري، وشراب الريباس، وشراب الكمثري، والمانين، وشراب الأجاص/بالسكر/وشراب الريباس، وشراب الكمثري، وما أشبه ذلك من الأدوية الباردة، والحامضة، فإنها تقوّي الشهوة.

وإغا صارت الأشياء التي تبرد مثل الماء البارد والأشياء الحامضة تقوي الشهوة، لأنها تجمع الدم الذي في العروق المرطبة، في طبقات المعدة، فيقل مقداره فيزيد في القوة الشهوانية وينهضها، إذا كانت مقهورة.

فمن الأدوية النافعة كها ذكر، شرابا ألّفه ابن مأسويه نافعا من الحر المستحكم والوهج، وانقطاع الشهوة، بأشياء من فرط حر مستحكم، وينفع الغثى، وهو مجرب.

أخلاطه

يؤخذ من الكمثري المز المعدود وزن رطل بالبغدادي. ومن الأجاص السود مائة أجاصة. ومن ماء الحصرم، ومن ماء الرمان الحامض، ومن حامص الأترج، من كل واحد رطلين. ومن لباب حبّ القثّي، ولباب حب البطيخ، ولباب حبّ الخيار، من كل واحد أوقية تجمع جميع ذلك في برنيّة، وتصبّ عليه من الخل المصعّد خسة أرطال وتطبخ طبخا معا، حتى يتناهان

الطبخ، ثم ينزل فيمرس ويصفّي بغربال من شعر، ثم ينزل حتى يقرّ ثفله، ثم يصفّي بآنية ويكال ويجعل عليه من العسل الطبرزد ميلا بميل، ويجعل في برمة، ويؤخذ تحته وقودا ليّنا حتى يذهب الماء، ويبقى العسل ثم ينزّل فيعتّق بكافور ويصفّى تصفية بليغة، ويشرب بالماء البارد مثل الأشربة، وفي الصيف يشرب بماء ألبلح فإنه شراب نافع إن شاء الله.

صفة شراب التبر الهندى

أُلَّفته وهو بارد (نافع)للحر الكائن في المعدة من المرة الصفراء (التي) أزالت الشهوة للطعام. (وقوّت) الشهوة للعطش. وينفع القيء المُرَّي ويليَّن الطبيعة، ويشرب في الصيف للحمَّى والعطش والوهج وقد جرَّبناه فحمدناه.

أخلاطه

يؤخذ تمر هندي منقي من نواه رطلا بالبغدادي، وأجاص أسود رطل. وعناب نصف رطل وورق ورد أحمر وزن عشرين درها وأعواد صندل ونوار بنفسج وطباشير من كل واحد وزن عشرة دراهم، تجمع ذلك ويطبخ في عشرة أرطال ما بعد أن ينقع فيه وهو حار يوما وليلة حتى يقوي ويروق ثم يعاد الى النار في قدر نظيفة، ويلقي عليه رطل من ماء الرمانين ونصف رطل من الحصرم، فإن تعذّر فمن ماء حامض الأترج وأربعة أرطال سكر طبرزد مسحوق ويطبخ الجميع بنار لينة، حتى يصير في قوام الجلاب وينزل ويصفي ويغلي في النم والشربة منه أوقية بماء (بارد)، ومع بزر (قطونا) مفسولة فإنه شراب بديع عجيب ملوكي قد اختبرناه فوجدناه سريع النجع كا ذكرنا.

صفة أقراص ألفتها

تقوّي الشهوة إذا امتنعت من حرّ مفرط. وتطفيء الوهج والحر واللذع الكائن من سلطان المرّة الصفراء، في المعدة وتسكّن العطش، وينفع الحمّايات الحارة.

يؤخذ طباشير أبيض وورق ورد أحمر من كل واحد وزن أربعة مثاقيل، وسكر طبرزد وزن ثلاثة مثاقيل، ورب السوس، وبزر رجلة، من كل واحد وزن مثقالين. ولبّ بزر القتيّ ولب بزر الخيار، ولّب حب القرع، وبزر خس، من كل واحد وزن مثقال. ومن البنج الأبيض وكافور، من كل واحد وزن نصف درهم. تدق الأدوية، وتنخل وتعجن بماء الورد، ويعمل من ذلك أقراص. وزن كل قرص مثقال. وتحفظ في الظل والشربة منه قرص مع أوقية شراب جلاب أو بماء الرمان، أو مع أقوية من شراب التمر المندي فإنها (...) بعد النجح تقوي الشهوة، وتبرّد الحس، وتزيل اللذع والحرقة، الكائن في المعدة إن شاء الله.

فإن كان تولد هذه العلة من قبل تكاثف الجلد واستحصافه، أمرنا عند ذلك باستمال الأشياء المفتّحة لمنافس الجلد، مثل التمرّخ بالأدهان الحلوة المفتّحة لمسام البدن، وبالاستحام بالمياه التي لها هذه القوة. وأسقيناه من الأشياء التي تقوّي المعدة، وتفتح السدد، التي في مجاربها، وفي مجاري الغذاء، مثل: شراب الأفسنتين، وشراب الأذخر، ومطبوخ الأصول، ومياه البقول، ومثل المندباء، والرازيانج، والكرفس، والأقراص المفتّحة، مع شراب اسكنجبين، وما أشبه ذلك. وتستعمل السهر أيضا مع ما ذكرنا فإنه ينهض الشهوة، واغا صار السهر عجعل المستعمل له أكولا، لأنه عجلل من البدن الشهوة، واغا صار السهر عجعل المستعمل له أكولا، لأنه عجلل من البدن المقدارا كبيرا، وذلك أن الحرارة الغريزية تميل في وقت السهر الى خارج البدن فيميل الى ذلك الجهة عيلها اليها من جوهر البدن أجزاء ليست بالسيرة.

وأيضا فإن أكثر من يسهر يكون سهره قامًا أو قاعدا، وعند الانتصاب يكون انحدار الأطعمة من المعدة أسرع. وقد ﴿أجع رؤساء﴾ الأطباء وحذّاقهم، على أن البرودة اذا أفرطت على فم المعدة وتفاقمت، أخدت الحرارة الفريزية التي في المعدة، وانطفت القوة الشهوانية، فترفع لذلك الشهوة للطعام، فيضعف البدن عند ذلك، وتسقط القوة لأن الأوردة تخلوا من الدم والغذاء، فتضعف الأعضاء لتحليل الغذاء أولا فأولا، وتسترخي وتنحلّ القوة لذلك. فيبقى البدن فارغا بلا غذاء فيجذب بسبب ذلك

الغشي كثيرا، وهذه العلة تسمى باليونانية بوليمس، وينبغي أن يقصد في علاج هذه العلة الى اسخان البدن الذي قد غلب عليه البرد، وترطيب يبسه ورد مكان ما نقص منه بالأغذية الموافقة لذلك، لتقوي القوة التي ضعفت، ويشموا الروائح العطرية، مثل أن تتخذ لهم لخالخ على المعدة عطرية، وضادات لذلك، ويطعموا خبزا قد أنقع في شراب، وما أشبه ذلك على يقوي البدن بسرعة إن شاء الله.

القول في الشهوة الرديئة الغربة وكيفتها.

وقد يعرض للمعدة نوع من الشهوة غير الشهوة الغريزية، لكنها شهوة غريبة في كيفيتها، مثل أن يكون الإنسان يشتهي الأطعمة الحريفية، والأطعمة العامضة أو الخزف، أو الفحم، أو الطين، أو ما أشبه ذلك، عا لا ينتفع به.

وتسمى هذه العلة باليونانية فيوطس، وهي الشهوة القبيحة. والسبب في تولّد هذه الشهوة الرديئة أخلاطا فاسدة تكون محتبسة في أغشية المعدة وحجبها وطبقاتها، وانما تحتلف الشهوة لهذه الطعوم على حسب ما يتفق في المعدة، من كيفية الخلط المجتمع فيها. أو المنصب اليها.

وأكثر ما تعرض هذه العلّة للنساء [ولا سيا] لمن كان مزاجها باردا وكانت حاملا. وهذه العلّة إذا عرضت للحوامل عرفت بالوحم، وتعرض في الشهر الأول والثاني والثالث، من قبل أن الجنين بعد صغير وليس بتصرف المادة التي تصير الى الرحم كلها في غذائه. فإذا احتبس دم الحيض في وقت الحمل وكبر تصعّد الى فم المعدة، وانصب اليها فتجتمع تلك الأخلاط الرديئة في المعدة، فينجذب عنها الشهوات الرديئة، وتسكن هذه العلة في الشهر السابع من قبل أن ذلك الفضل (يبعد نار) الجنين نفسه بصرفه في غذائه، إذا كبر واشتد وما لتي وبالامتناع عن (الطعام) بسبب بطلان الشهوة.

فأما الرجال فإنما تمرض لهم هذه العلة بعقب تدبير رديء زمانا طويلا،

فتجتمع من قبل ذلك في معدهم، بعض هذه الأخلاط الفاسدة فيعرض عند ذلك الشهوة للطعوم الرديثة كها ذكرنا بدئا.

القول في التدبير المزيل لهذه الشهوة الرديئة الغريبة

ينبغي أن يُتلطف في اتقاء المعدة من الخلط الرديء الفاسد المولّد لهذه الشهوة الرديئة، من غير حمل على البدن ولا مشقة تنال المعدة من سبب الأدوية القوية المؤذية. واحصر الأشياء لذلك نفعا، استدعاء القيء بالأدوية التي سنذكرها فيا بعد من هذا الكتاب. لإنقاء المعدة بالقيء وبإرسال ذلك الخلط بشرب الأيارج المعروف بالفيقرا، وبالحب يؤخذ صبر اسقو طري، وزن مثقالين. ولحاء اهليلج هندي، ولحاء اهليلج كابلي، من كل واحد وزن مثقال وورد أحمر، ومصطكي من كل واحد وزن درهم وقاقلة، وعود طيب، وصندل أصغر وكبّابة، وقرنفل، وفقاح الأذخر، وجوز بوّا، من كل واحد وزن نصف درهم. تدق الأدوية وتنخل وتعجن بطلاء طيب (الريح) عجنا فيه شدة. ويحبّب أكبر من الحمّص. ويشرب منه سبع آحاد الى عشرة عند النوم وبالغداة فإنه نافع إن شاء الله.

صفة سفوف تقطع شهوة الطين والقيء، ويقوّي المعدة الخلقة الواهنة، صفة العلة الفاسدة منها.

يؤخذ قاقلة، وكمون كرماني، وكبابة، وبزر رازيانج عريض، وأنيسون، وورق ورد أحر وأسارون، وسنبل هندي، ومصطكي، وقرنفل ذكر، ودار صيني، وعود طيب، وفقاح الأذخر، وورق البركان، وورق غام مجفف، وزنجبيل يابس، من كل واحد وزن مثقال. تدق الأدوية، وتنخل، وتخلط ممثل وزن الجميع سكر طبرزد، والسفة منه وزن درهمين الى ثلاثة دراهم كل يوم بماء حار على الدوام. فإنه نافع إن شاء الله.

وينبغي لصاحب هذه العلة أن يستعمل الرياضة المعتدلة، ولا سيمًا إن كانت امرأة ثارت بهم الشهوة للطين فليطعموا مكانه شيئًا سخنا مغلي حمّصا أو باقلي، أو حنطة مقلوة، المتخذ بالمصطكي، والصبر أو بشراب الأفسنتين، أو بحب الأصطاحيقون، وما أشبه ذلك من الأدوية التي من

خاصتها انقاء المعدة، ومن ذلك:

صفة ضاد على المعدة ينقّي الأخلاط الفاسدة المتولدة فيها، أو المنصبة اليها، ويقطع الشهوة القبيحة المتولدة عنها.

يؤخذ أيارج فيقرا صحيح الصنعة وزن مثقالين، ولحاء اهليلج أصغر، ولحاء اهليلج هندي، ولحاء اهليلج كابلي، وأفسنتين رومي من كل واحد وزن مثقال. ومصطكي وأنيسون وبليلج وأملج من كل واحد وزن نصف مثقال. وزنجبيل يابس وزن درهم. وقرنفل وملح هندي وفقاح الأذخر من كل واحد وزن نصف درهم. تدق الأدوية وتنخل وتعجن بماء قد طبخ فيه سعد، ونعنع، ويحبب أمثال الغلغل. والشربة منه كل يوم مثقال بماء فاتر فإنه نافع مجرب إن شاء الله.

صغة دواء ألفه اسحق بن عمران لمن به قلس، وتحليل، وفقد غليظ في معدته. وتحوّل الشهوة للأشياء الردية.

يؤخذ من أيارج الفيقرا المعمول بالصبر الأسقو طري، عشرة دراهم، وهليلج كابلي وغاريقون أبيض مقطع، من كل واحد خسة دراهم، ومصطكي، وسقمونيا وبزر رازيانج عريض، وأنيسون، وورق ورد أحمر من كل واحد درهمين. يدق وينخل ويعجن بماء قد طبخ فيه مصطكي وسعد وقرنفل ودار صيني، ويحبب كبارا وتجفّف في الظل، والشربة منه مثقالين على قد طبخ فيه مصطكى وشيء من كمون وسعد إن شاء الله.

صفة حب ألَّفه عمي محمد بن أحمد للبخار والتحليل الكائن من المعدة

ويقطع الشهوة القبيحة المتولدة من فساد الأخلاط في المعدة وقد جرّبناه فحمدناه. فإن ذلك نافع لهم.

وقد زعم أبقراط أن جميع ما يقلي تبقى رطبة ودسمة، فإذا صار في المعدة اجتذب رطوبتها إليه، وسد منها فمها الأسفل، بانشافه لرطوبتها، وقد يتولّد في الغم والنتن والجشاء، من قبل بلغم فاسد، عنن يتولّد في المعدة، وعلاج ذلك يكون بانقاء المعدة بحب الأصطاحيقون أو أيارج

الفيقرا، أو أيارج أركاجانيس، وما أشبه ذلك من الأدوية المنقّية للمعدة.

فمن ذلك صفة (دواء نافع) بإذن الله من البخر الكائن من فساد البلغم، والعفونة في المعدة ويطيّب الجشاء وهو نافع لذلك، مجرب.

يؤخذ عاقر قرحا، وأصل الأذخر، وفقاح الأذخر، وسعد ودار صيني من كل واحد وزن مثقال. وقرنفل. وصندل أبيض، وسنبل هندي، وقاقلة، وعود طيب، ومصطكي من كل واحد وزن درهم. تدق الأدوية وتنخل وتعجن بماء قد طبخ فيه ورد يابس. ويحبّب أمثال الحمّص والشربة منه مثقال بماء فاتر فإنه نافع.

صفة حبّ ألّفته

نافع من البخر والرائحة الرديئة، والشهوة القبيحة المتولّدة من عفونة البلغم في المعدة، ويطيّب الجشاء ويذهب بسهولته، ويزيل البثر المتولد في الفم، من قبل فساد المعدة وقد جربناه فحمدناه.

يؤخذ مصطكي، وقرنفل، وقاقلة صغيرة، وجوز بوّا، وورق ورد أحمر، وصندل أصفر، من كل واحد وزن درهمين. وفقاح الأذخر، وبسباسة، وسك ممسّك، وكبابة، وعود هندي، وسعد ودار صيني، من كل واحد وزن مثقال. وكافور وزعفران. وجوز الطيب، وميعه يابسة، وكندر من كل واحد وزن درهم، تدق الأدوية وتنخل وتعجن باء ورق الأترج أو ورق التفاح، أو باء الورد، ويحبّب أمثال الحميّص، والشربة منه وزن درهم على ريق النفس يمسك منه بحب البلسان. ويبلع ويستعمل فيكون أجود في انقاء المعدة، وتلطيف الأخلاط الفاسدة التي فيها. /وقد جربناه، وقد يزاد فيه من الصبر الاسقوطرى وزن مثقال ويستعمل./

صغة جوارش الفتة للمعدة الباردة واخراج الفضول الغليظة البلغمية الفاسدة منها، ويطيّب الجشاء وينفع من الشهوة الرديثة المتولّدة، عن فساد الأخلاط في المعدة، ويفتح السدد وينفع من القولنج البارد السبب ومنافعه كثيرة وقد جربناه.

أخلاطه

يؤخذ دار صيني ودار فلفل، وسنبل الطيب، وقرنفل، ومصطكي، وأسارون وقشر سليخة من كل واحد وزن درهمين. وزعفران، وجوز بوّا وقاقلة صغيرة ونانخواه، وأنيسون، وبسباسة، وقسط حلو وكبابة، وفقّاح الأذخر من كل واحد نصف درهم. وزنجبيل يابس، وخولنجان من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وتربذ قصبي وزن عشرة مثاقيل. تدق الأدوية، وتنخل وتلّت بأوقية دهن لوز حلو، وتخلط معها وزن عشرين درها سكر طبرزد، ويعجن الجميع بعسل منزوع الرغوة، والشربة منه مثقال الى مثقالين عام حار، ويؤخذ منه وزن أربعة مثاقيل في الفضول على حمية واحتراس، بعد أن يجعل في كل شربة دانقين سقمونيا. ويؤخذ على التحفظ فإنه نافع سريع النجح إن شاء الله.

القول في الشهوة الرديئة والغريبة في الشهوة المدارها في المقدارها في المدارها في المدارها

قد بينا في صدر كتابنا، أن المعدة الباردة، يشتهي صاحبها الطعام، وأكثر ما يشتهيه صاحب المعدة الحارة. وأن السهر يجعل المستعمل له أكولا لتحليله للبدن. وقد ينبغي لنا أن نعلم أن الخلط الحامض الذي يكون في المعدة يزيد من شهوة الطعام. وذلك لثلاثة أسباب: أحدها من قبل أنه لحموضته يلذع المعدة فيعرض فيها بسببه، بما يعرض من معى العروق لها وهي لذلك تحرّك الشهوة للطعام، كما يتحرك عند/المضغ/في حال الشهوة الصحيحة. والثاني من قبل أنه ببرده يجمع الدم الذي في العروق، والغذاء كله الذي في الأعضاء ويحضره من موقع يسير فيبقى فيها مواضع خالية، فإذا فقدت هذه الغذاء، والتمسته من المعدة الى الخلاء. ولذلك زعم حالينوس وجماعة حذاق الغلاسفة: أن كلما كان حامضا باردا فهو يعين على شهوة الطعام، وكلما كان حلوا دسها حارا فهو يجذب الشبع بسرعة. وذلك أن يجل الغذاء وبلاءة الأعضاء. والثالث من قبل أنه ببرده ويجمع جرم المعدة،

ويجمع جوهرها، حتى يشتد ويقوى وتكون حدّته أقوى واستبلائه أشد. فإن كثرت هذه الأشياء المتولّد عنها شهوة الطعام، بالقدر الذي ينبغي. أو فوق ذلك قليلا وتفاقمت فتهيجت شهوة الطعام، بإفراط وعند افراط الشهوة، ومجاوزتها القدر الطبيعي، تسمّى الشهوة الكلبية. وهذه الشهوة الغريبة في مقدارها تسمّى الكلبية تعرض عند أحد ثلاثة أسباب: اما عن سوء مزاج بارد يغلب على فم المعدة، وأما عن خلط حامض يحدث أما لغلبه من الجرارة حتى تحلل. وأما لضعف من القوة الماسكة، فمتى تولدت هذه الشهوة الكلبية من سوء مزاج بارد ويغلب على فم المعدة، أو من اجتاع خلط حامض فيها. اتبع ذلك اسهال مغرط، وضعف في البدن لأن صاحب هذه الملّة يكثر أكله بسبب البرودة، ويضعف هضمه لعدم الحرارة، فإذا أكل فوقَ ما تقدر حرارة طباعه على هضمه جُرح، ولم يولد فيه للقوة الهاضمة فتحتاج المعدة الى الغذاء لقوة حاجة الأعضاء الى التربية، وفقدان العادة من الغذاء فلا شبع يتدارك، ولا جوع ينقطع. ولا يزيده غوا. ومتى تولدت هذه الشهوة عن سبب استفراغ البدن من فرط الحرارة، لم يتبع ذلك اسهال مفرط من قبل أن جيع ما ينال الانسان من الغذاء ينفذ الى البدن، وذلك أن الحرارة إذا أفرطت في البدن، واشتملت عليه كله ﴿انفتحت} منافذه، وتخلخل مسافة، وكثر عند ذلك التحليل منه. ولكثرة ما يكون من تحليل البدن، ينشف الأعضاء بعضها من بعض، حتى يصل ذلك الى رأس المعدة فإذا وصل إليها الجذب والنشف، هاجت الشهوة ومنى تولَّدت هذه الشهوة من قبل ضعف القوة الماسكة، كان الشيء الذي يتناوله الإنسان لا يكث في المعدة لكنه يخرج بسرعة غير منهضم. وإذا خلت المعدة هاجت الشهوة. فهذه أسباب الشهوة الكلبية والبرهان الدال عليها.

القول في التدبير النافع لهذه الشهوة الكلبية

ينبغي لنا أن نبدأ من علاج هذه الشهوة الغريبة في مقدارها، التي تسمّى الكلبية، فينظر في أي سبب تولّدت فإن كانت من سوء مزاج بارد غالب على فم المعدة، أو من اجتاع خلط حامض فيها: أمرنا العليل أن يشرب الشراب الصرف الشديد الأسخان. فقد قال أبقراط في كتاب

«الفصول»: شرب الشراب يقي الجوع، وذكر جالينوس عند تفسيره هذا الفصل: ان أبقراط لم يعني بالجوع في هذا الموضع كل حال يعدم فيها البدن الغذاء، ولا عنى أيضا عدم الغذاء الذي تكون معه شهوة، وانما عنى حال من يعرض له أن تكون شهوته شديدة، دائمة لا تخبو وهي الشهوة التي يسميها قوم من الأطباء: الشهوة الكلبية.

وقال جالينوس: اني قد شفيت كثيرا من أصابه جوع دائم لا يفتر، بأن سقيته خرا كثيرا من بعض الخمور التي لها اسخان فوري. فإن الخمر لا يسقى هذا الجوع لأنه لا يسخّن. لكن ما كان من الخمور لونه اللون الأحر الناصع، واللون الأحمر القاني، من غير قبض، فهو من أبلغ الأشياء في شفاء من به الجوع الذي يسمى الكليّ. وذلك أنه لما كانت الشَّهوة الكلبيّة، إغا يكون من برد مزاج المعدة، وأما من كيموس حامض، قد يشربه جرمها، وكان النبيذ الذي وصفناه يسقى الأمرين جميعا، وجب أن يسقى الشهوة الكلبية. وأيضا فإنه يسرع الاستحالة الى الدم، ويملأ الأوراد، ويغذي البدن، ويقوّى العليل، وينبغي أن يجعل ما يتناولوه من الأطعمة دسمة دهنية، مثل الزبد وسمن البقر واللبن الحليب المطبوخ بالحديد الحمّى، ويدمنوا أكل الحبة الخضراء، والفستق، واللحم السمين. وما أكلوه مما ليست هذه حاله، فينبغى أن يكثر في صفته من الدهن والزيت، ولا يكون في شيء منه عفوصة ولا قبض. ثم يؤمرون من بعد ذلك بشرب شيء من الأنبذة التي وصفنا، فإن كانوا لم يعطشوا، بعد فإن جوعهم في العاجل، يسكر عند استمال هذا التدبير، وان (...) عليه زمانا طويلا أقلم، وينبغي أيضا أن يستعملوا الجوارشنات الحارة، مثل جوارش الجوزى وجوارش جالبنوس، وجوارش الفلافل، وجوارش النار مشك، والأطريفل الذي آلفناه، والجوارش الكامل الذي تقدم وصفه، وما أشبه هذه الجوارشنات، من الأدوية الحارة الطيّبة فإنها تفيّر حرارة الطباع، حتى يقوي على هضم الطمام ويبقى الفضل الفاسد في المعدة.

وللفاضل أبقراط قول قال فيه: كل طعام دسم وحلو فهو مشبع سريع. من قبل أنه ينبسط، وينتفخ، فيصير من المقدار اليسير منه مقدارا كثيرا، ولذلك يلا العروق فيدعو القوة الحادثة الى السكون.

وكل طمام مرّ أو حرّيف، أو قابض، فإنه ينهض الشهوة، أما الحريّف، فمن قبل أنه يفتح أفواه العروق. ويلّطف الأغذية، ويجفّف كثيرا منها ويهيئه.

وأما القابض فلأنه يجمع الغذاء ويقبضه حتى يصير جسمه أصغر ويأخذ موضعا، أقل فلا يليء العروق وأما الحامض فللوجهين.

وهذه صفة جوارش ألّفته

لأوجاع المعدة الباردة، وما يتولّد منها من أسباب ذلك، من الجشاء الحامض، والشهوة الكلبية، والفواق الكائن من امتلاء الفضول البلغانية، ويطرد الريح والنفخ، ويذهب بالربو، والتخم، ويهضمه الطعام، ويطيّب المعدة، ويقطع العطش، والتحليل، ويصفيّ اللون، ويسخن الجسم، وهو عظم المنفعة.

أخلاطه

يؤخذ من الدار صيني، والدار فلفل، والزنجبيل اليابس، والخولنجان، من كل واحد وزن عشرة دراهم، ومصطكي، وزعفران، وقشور السليخة، وبزر الرازيانج، والأنيسون من كل واحد وزن خسة دراهم. وقسط أبيض، وأسارون، وحماما، وسنبل هندي، وبرز كرفس، وحب بلسان، عود بلسان، وقرنفل، وقاقلة، وكبابة، وساذج هندي، من كل واحد مثقالين. تدق الأدوية، وتنخل، ثم يؤخذ فوذنج نهري، وفوذنج جبلي، وعود السوس الجرود الأعلى، من كل واحد وزن عشرة دراهم، ونعناع وكمون كرماني، الجرود الأعلى، من كل واحد وزن خسة دراهم، وسذاب يابس وزن مثقال. وزبيب منزوع العجم أوقية، يجمع ذلك، ويطبخ فيه ثلاثة أرطال ماء بنار ويلنخ، حتى يبقى النصف، ويرس ويلتي عليه مثلي وزن الأدوية فانيد، ويطبخ معه بنار لينة حتى يصير في قوام العسل الثخين. فتعجن به الأدوية المسحوقة المنخولة، عجنا سلسا، ويرفع في برنية ملساء، والشربة منه وزن مثقال الى درهمين. باء فاتر فإنه سريع النجح ومحود. فإن كانت هذه

الشهوة الكلبية متولدة عن استفراغ البدن بالتحليل، من قبل افراط الحرارة، فينبغي أن يدهن العليل بدهن الورد، ودهن البنفسج، ويفيّر الحواء الى البرودة ويستعمل الأدوية، والأشربة، المقوّية للاعضاء، ويصير مكان الحركة السكون، ومكان السهر النوم.

وقد قال أبقراط: متى كان بإنسان وجع فلا ينبغي أن يتعب، فإذا كانت هذه الشهوة متولدة عن ضعف القوة الماسكة، فينبغي أن يعطي السدليل جوارش السفرجل، وجوارش الرمان، والجوارش الجوزي، والأطريفل البارد القابض الذي ذكرنا في أول الكتاب. وسفوف حب الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية والأشربة والأغذية العفصة، التي لها قوّة عطرية وانها تسد جرم المعدة، وتقوّي القوة الماسكة، ولا تعالج بالأشياء الدسمة. فإنها ترخى المعدة وتضعف هذه القوة الحابسة ان شاء الله.

القول في بطلان شهوة الشرب للهاء

ان الماء حياة كل شيء ، وهو يلين الطعام في البطن والمعدة . وفي غريزة الإنسان الشهوة للماء كما يشتهي الطعام . وقد يعرض لهذه الشهوة البطلان ، كما يعرض لشهوة الأطعمة . وتكون ذلك اما لكثرة الرطوبة ، واما للبرودة ، واما لقلة حس المعدة .

وربا نقصت شهوة الشراب، اذا لم تكن هذه الأشياء التي وصفنالها قد بلغت الغاية. فقد ذكر جالينوس في تفسيره في كتاب « ابيذييا(۱) » أن شهوة الشراب تبطل من أحد ثلاثة أسباب: اما من فضل رطوبة تكون في المعدة، واما من بطلان القوة الحساسة التي فيها. واما من سوء (التمييز) بالدهن، وبطلان الشهوة للشراب من أجل بطلان القوة الحساسة دلالة مذمومة، وأردأ منها حالا حمن كان لا يشتهي الشراب البتة لأن ذلك يدل على موت من القوة الحساسة التي في المعدة، وكها أن الشجر انما تجف أصولها، وتذبل فروعها، بعدم غروقها رطوبة الماء، وكذلك الجسد ينحل وتذبل أعضاؤه

⁽١) كتاب ابديها (الامراض الوامنة) لايقراط، ولجالينوس تفسير لحذا الكتاب،

لعدم الشهوة للهاء. لأنه قد ركب في غريزية الإنسان شهوة الشراب. وكها ركب فيه شهوة الطعام. وتقوم الأجساد بذلك في حياتها وينموان باستعهالها.

القول في بطلان الشهوة

ينبغي لنا أن ننظر، فإن كان سبب بطلان شهوة الماء من قبل رطوبة عالية على فم المعدة، فيستفرغ تلك الرطوبة اما بالتيء في رفق ولطف، وأما بالاسهال بالأدوية التي ذكرنا أنها تنقي المعدة من الرطوبات. فإن منع من الإسهال مانع، فينبغي أن يعالج العليل بالأدوية والأشربة والأغذية التي تجلو تلك الرطوبة الرديئة، وتصلح كيفيتها، وتقوي المعدة، مشل الاسكنجبين العسلي، عطبوخ الأصول، وشراب العسل المتخذ بالأفاوية وما أشبه ذلك فإن كان بطلان شهوة الشراب من برد غالب على فم المعدة فينبغي أن يعالج ذلك، بالأشياء الحارة اللطيفة مثل جوارش جالينوس. أو جوارشن الفلافل، أو جوارشن الأفاوية، وجوارشن الأنيسون، أو جوارشن الكمون، أو الجوارش الذي سميّناه: الكامل. وما أشبه ذلك عا فيه عطرية أدوية كانت أو أغذية إن شاء الله.

القول في الشهوة الرديئة الغريبة في الشرب

انه كما أن الجوع سبب لاستعال الأكل، كذلك العطش سبب لإستعال الشرب. وقد تعرض شهوة رديئة غريبة للأشربة حتى يشتهي الإنسان الشراب بأكثر بما ينبغي. ويفرط عطشه كالذي يعرض من الشهوة الغريبة، للأغذية فعتى تولد العطش بالإنسان فوق المقدار الطبيعي، من غير أن يكون تغذى بأشياء حارة أو محالة، وما أشبه ذلك من الأشياء المعطشة فإن السبب في ذلك يكون عن ألم الأعضاء الباطنة، وأكثر هذه الأعضاء شهوة للشراب: المعدة ومجاصة فمها الأعلى. ثم بعد المعدة المريء، وبعد المريء الرئة، وبعد الرئة الكبد، وبعد الكبد المعاء المعروف بالصائم. وإنما يشتد العطش من المعدة لأمرين: أما من طريق الكمية إذا كان فيها خلط كثير من المرار والبلغم المالح، أو من طريق الكيفية إذا حدث فيها ضرب من الغليان والحتى، فيشتهي الشرب لذلك كما يعرض في الحتى، وأكل الغذاء والشراب

الحار، بالقوة جدا، فإن كان العطش من مرّة صفراء في فم المعدة أو في طبقاتها، وجد العليل عند شربة الماء مرارة في الفم، مع بخار دخاني في الحلق وتسرع سخونة ذلك الماء في المعدة. وإن كان من بلغم مالح محتبس في طبقات المدة، وجد ملوحة في مذاقته، ويسكن عطشه عند شرب الماء السخن، وأما العطش العارض من قبل ألم أعضاء الصدر فإن سبب ذلك يكون من تغيّر مزاج حار غلب على تلك الأعضاء، أو من قبل ورم حار يولد فيها، وصاحب هذا العطش (يستريح) الى الهواء البارد وينتفع باستنشاقه أكثر من انتفاعه لشرب الماء البارد، فإن كان العطش من قبل ألم الكبد، فإنه يكون أيضا اما من قبل تغيّر مزاج حار غلب عليه، أو ورم حار يولد منه، ودليل ذلك ما يجد العليل في جنبه الأين عند شرب الماء لأن الوجع عند ذلك يكون أشد حتى لربما حبس النفس، وقد يكون العطش خفيفا وأعنى بالخفيف اليسير، وحدوث هذا العطش ليس يكون من البدن كله، ولا من حال علَّة عالية على نواحى أعضاء الصدر والمعدة والكبد. لكنه اغا يتولد عن سبب ﴿جفاف > المواضع التي تنجذب فيها الرطوبة من الغم الى المعدة، وحرارتها. وقد يعرض العطش في بعض الأوقات اذا (التهبت) الكليتان وضعفتا. فيكون صاحب هذه العلة لا يروى من الماء، ولا يذهب عطشه، ويسمى ذلك ضيابيطا. وقد بينًا السبب في هذه العلة. وذكرنا تدبيرها وطريق مداواتها، وأنها في كتابنا المسمّى «زاد المسافر ».

القول في التدبير النافع لأفراط العطش

ينبغي أن يقطع العطش المفرط المتولد من قبل مزاج حار غالب على أحد هذه الأعضاء الباطنة التي ذكرنا، بأن ﴿يؤمر〉 العليل بالسكون وضم الفم، والصمت، وادخال الربح البارد مع الشرب وعند استنشاق الهواء بعد أن يعني عناية بالغة أن يكون الهواء الذي يستنشق بارد، وخاصة في الصيف، ويسقي الأشياء الباردة المطغثة للحرّ مثل ماء القرع المشوي مع السكر الطبرزد، أو ماء الدلاع مع شراب البنفسج أو لعاب البزر قطونا المستخرج في ماء الرمانين، أو في ماء الورد مع شراب الجلاب، أو شراب الورد، أو شراب الإجاص، ويمزج الماء دائما ببعض هذه الأشربة التي ذكرنا،

ويكون الغذاء الرجلة والخس، والبقلة اليانية. والقرع وما أشبه ذلك. فإن كان يولد العطش من قبل مرة صفراء محتبسة في طبقات المعدة، ودل على ذلك البرهان الذي قدّمنا فينبغي أن يستفرغ ذلك المرة، اما بالقيء واما بالاسهال بالأدوية المنقية لها، المطفئة لحرارتها، على نحو ما ذكرنا في علاج بغير مزاج المعدة المتولد من المرة الصفراء، في ابتداء الكتاب، ويستعمل أيضا مع ذلك التدبير، بعض هذه الأدوية التي نذكر بعد أن اختبرناها وعظم منفعتها.

فمن ذلك شراب الفته للحر الشديد في المعدة

والالتهاب، والحرقة، والعطش المفرط، وانقطاع الشهوة المتولد عن قوة الحر، وقد جرّبناه فحمدناه.

يؤخذ من نوّار البنفسج، وورق الورد الأحر من كل واحد وزن عشرة دراهم. وصندل أحر، وصندل أبيض، من كل واحد وزن خسة دراهم. وأجاص وعناب من كل واحد ثلاثون عددا ويجمع ذلك ويطبخ في ثلاثة أرطال ماء بنار ليّنة، حتى يبقى النصف ويرس ويصفى ويلقي على ذلك الصفورطل من ماء الرمانين، ورطلين سكر طبرزد مسحوق، ويطبخ أيضا بنار ليّنة، حتى يصير في قوام الأشربة. فيرفع في النيم، بعد أن يعتق بدانق كافور. والشربة منه أوقية بماء بارد، عند شدة الحر والعطش والتهاب المعدة. فإنه بديع عجيب.

ومن ذلك أيضا صغة شراب ألّفته نافع من الحر والعطش، وبهدّيء المرّة الصغراء ويقبع وهجها وقد جرّبناه.

يؤخذ من الأجاص السود أربعون حبة، ومن التمر الهندي المنقى، والترنجبين الخراساني، من كل واحد أوقية. ومن الطباشير، ولبّ بزر القشّى، ولب بزر البطيخ. ولبّ حب القرع من كل واحد وزن أربعة دراهم. يجمع ذلك ويطبخ في ثلاثة أرطال ماء بنار ليّنة حتى يذهب النصف، ويمرس ويصنيّ، ويخلط مع ذلك الصغو رطل من ماء الحصرم، ان أمكن وثلاثة أرطال سكر طبرزد مسحوق ثم يطبخ بنار ليّنة، حتى يصير في قوام الجلاب

فيعتق عند ذلك بدانقين كافور، ويرفع في النيم، والشربة منه أوقية بالماء. المارد.

ومن ذلك أيضا شراب ألفته بارد قامع للحر

الكائن في المعدة قاطع للعطش المفرط مسكن للذّع والحرقة والوهج. يؤخذ من ماء القرع المستوي رطل بالبغدادي، فيمرس فيه وهو حار أوقية ترنجبين خراساني، ويصفى ويخلط معه رطل من ماء الرمانين. ونصف رطل من ماء الورد، ورطلين سكر طبرزد، ويطبخ بنار ليّنة حتى يصير في قوام الجلاب، ويرفع في النيم، بعد أن يعتّق بدانق كافور، الشربة منه أوقية بالماء البارد.

صغة نقوع ألَّفه ابن مأسويه ينفع بإذن الله من شدة العطش والحرارة ويبس الحلق والفم وهو مجرب.

يؤخذ من ورق الورد الأحر، خمسة دراهم، ومن التمر الهندي المنزوع النوى وزن عشرة دراهم، وخيار شنبر منقى من فصه وجه وزن ثلاثة دراهم، وحب سفرجل وكثيراء بيضاء من كل واحد وزن درهمين، ورازيانج وزن درهم ينقع برطلين من ماء وهو حار شديد الحرارة يوما وليلة، ثم يصفى، ويسقى من هذا الماء على الريق، وكلما طلب ماء أسقى منه فإنه نافع إن شاء الله.

(.....) ينفع من الحرارة والعطش، (الحيايات الحاد) من اللذع والمرّة الصفراء.

يؤخذ تمر هندي منقى وزن خسة دراهم، ومن لب خيار شنبر ثلاثة دراهم وعدس مقشر وبنفسج، وورد أحر من كل واحد وزن درهمين، وعدس مقشر ثلاثة دراهم، يجمع ذلك ويصب عليه رطل ماء معين وهو حار، ويترك يوما فإذا كان بالغداة مُرس وصفي وأستي العليل ذلك الماء بمرة واحدة، ويستى كل ما طلب الماء ما قد نقع فيه أجاص وعناب ممزوج بشراب البنفسج فإنه يسكن العطش إن شاء الله.

صفة جلاب بارد نافع من العطش، والحمّى الحارة، والتهاب

يؤخذ من ماء الدلاع، أو ماء القرع المشوي، أربعة أرطال. ومثله سكر طبرزد. فيطبخ بنار لينة، وتنزع رغوته. فإذا نزعت الرغوة صبّ عليه من ماء الورد رطل بالبغدادي. ويطبخ حتى يثخن ثم ينزل عن النار ويترك حتى يرد، ويعتّق بربع درهم كافور ويرفع في النم، والشربة منه أوقية بماء بارد فإنه نافع إن شاء الله.

صغة أقراص ألفته لأفراط العطش، والحرارة، والحمّى، يؤخذ في الأسفار عند عدم الماء من الصيف وهو بارد.

يؤخذ بزر رجلة وكثيراء بيضاء من كل واحد وزن ثلاثة دراهم. ولب بزر القيم ولب بزر البطيخ، ولب بزر الخيار، ولب حب، القرع من كل واحد وزن درهمين. وطباشير أبيض وصندل أصفر، ورب السوس، وصمغ عزبي، وبزر خس من كل واحد وزن درهم، في نشاستج، وبزر خطمى، وكافور، من كل واحد وزن/نصف/درهم، وسكر طبرزد وزن أربعة دراهم. تدق الأدوية، وتنخل وتعجن، بلعاب البزر قطونا، المستخرج في ماء الورد، أو في ماء القياء أو ماء الدلاع، أو ما يتخذ من ذلك أقراص وزن القرصة مثقال. وتشرب واحدة مع جلاب أو يمسك في الفم وتبلغ. اذا ذابت فإنها تقطع العطش وتطفىء الحر. إن شاء الله.

صغة أقراص الطباشير النافعة من الحمى الملتهبة، واستمراء المعدة والكبد والعطش الدائم، والوهج والحرقة.

يؤخذ طباشير أبيض، وورد أحر من كل واحد وزن خسة دراهم. وكثيراً بيضاء وبزر رجلة ورب السوس، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم. وصمغ عربي، ونشاستج ولب بزر قثّاء ولب بزر البطيخ، ولب حب القرع، من كل واحد وزن درهم، وزعفران، وزن نصف درهم، تدق الأدوية وتنخل، وتعجن باء قد مرس فيه وزن ثلاثة دراهم ترنجبين ويعمل من ذلك وزن كل قرصة مثقال والشربة قرصة مع أوقية شراب بنفسج.

صفة حب ذكره اسقلبيادس

يسكن الوجع والعطش وينفع من به تلهّب واحتراق. يؤخذ من بزر القتّاء البستاني، ثمانية مثاقيل. ومن الكثيراء أربع مثاقيل. تحل الكثيراء على بزر القثاء ويسحق جميع ذلك ويتخذ منه حب ويجفف في الظل. ويصيّر العليل منه واحدة تحت لسانه. ويبتلع ما يتحلب منها أولا فأولا إن شاء الله. وينبغي أن يعطي صاحب العطش ماء الشعير الحكم الصنعة أو ماء الكشك. أو ماء الرمانين، ويكون شرابه السكنجبين السكري، أو شراب الاجاص، ويتناول الورد المربّى والبنفسج المربّى.

وقد قال فولوبس تلميذ أبقراط في مقالته «في تدبير الأصداء (۱) »: وأما من أصابه عطش شديد، فالأصلح له أن يقلّل من طعامه، ومن تعبه، ويشرب شرابه، وهو شديد البرد جدا، كثير المزاج، فإن كان يولد العطش من قبل بلغم مالح محتبس في طبقات المعدة. فينبغي لنا أن نستغرغ ذلك البلغم. اما بالقيء واما بالاسهال، ثم يستعمل بعد ذلك ما فيه قوة جلاء وتنقية مثل أن يؤخذ من ماء المندباء، وماء الرازيانج، وماء الكرفس، من جيعها نصف رطل مغلي مصفي، فتمرس فيه أوقية ورد مربّي عسلي، ويشرب الماء الحار وحده، قد تنفع في هذه العلة كثيرا لأنه يلطف الفضلة، وكذلك الشراب الأبيض الرقيق، ويسقي أقراص الورد التي ركّبناها، وهذه صفة أقراص الورد التي ركّبناها، وهذه والعطش المتولد عن البلغم المالح، الكائن في المعدة وقد امتحنتها وكانت عظيمة المنفعة سريعة النجح.

يؤخذ من ورق الورد الأحر، وزن عشرة دراهم. وأصل السوس الجرود الأعلى وزن خسة دراهم. وسنبل هندي، وبزر رازيانج عريض، وأنيسون، ومصطكي، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم. وزعفران، وقاقلة صغيرة، وكبابة وعود غير مطري، وفقاح الأذخر. من كل واحد وزن درهم.

⁽١) هو كتاب لايقراط، ولعل فولويس شرحه او فسره،

وطباشير وصندل أبيض وكثيراً من كل واحد وزن مثقال. تدق الأدوية وتنخل وتعجن باء الهندباء، وتعمل أقراص، وزن كل قرصة، مثقال وتجغف في الظل، والشربة قرصة في مياه البقول. مع شرَاب اسكنجبين أو بشراب الميبة، فإنها أقراص نافعة وقد جربتها فحمدتها.

وأما العطش الخفيف الكائن من يبس المواضع التي تنحدر فيها الرطوبة العائمة في الفم الى المعدة، فينبغي أن تؤمر بالنوم، فإن ذلك العطش يزول في نومه، ذلك لأن النوم يرطب باطن البدن، من أجل أن الدم يسك في وقت النوم الى باطن البدن فيرطبه فإن كان العطش من حرارة تلك المواضع، فليؤثر العليل باليقظة من نومه، فإن ذلك العطش يسكن عند اليقظة وذلك أن تلك المواضع تسخن في وقت استمراء الطعام في المعدة من البخارات التي تكون في وقت المضض، فإذا سحبت هاج العطش، فإذا كانت اليقظة تسكن، ولذلك أمر أبقراط من يريد بتبريده ألا يطيل النوم ولكن تستعمل اليقظة كثيرا لأن النوم يسخن البدن كما ذكرنا وخاصة فيمن كانت حرارة مزاجه خارجة عن الاعتدال، وذلك أنها تغور الى عمق البدن كانت اليقظة الى طاهر البدن حسب ما بيناً.

القول في ماهية الفواق، وصفته، وأسبابه والقواعد من حركة (قسمته).

ويشتاق القوة الى دفع (الأمر أيضا) واخراجه (...) عنده يكون عند هيجان المعدة بكليتها لدفع الشيء المؤذى عنها.

وذكر جالينوس من كتاب والملل والأمراض عن أن الغواق اغا هو حركة تكون على غير ما ينبغي اما بدئا، فمن القوة الدافعة، ثم بعد ذلك من القوة الماسكة، وذلك أن حال هذه القوة، في الامساك عند الفواق. تكون حالا رديئة. والفرق بين التهوع وبين الفواق أن التهوع اغا يستفرغ ما هو محتبس في فضاء المعدة، واستفراغه ما استفرغه يكون محسوسا، وأما الفواق فإغا يستفرغ ما هو محتبس في نفس جرم المعدة، وليس استفراغه مما يستفرغه محسوسا، والفواق يكون من قبل شيء يؤذي القوة، اما ببرده مثل ما يعرض في النافض، واما لحرارته، مثل ما يعرض لمن يتناول فلفلا، ولا

سما ان كان مسحوقا نما حتى يسهل غوصه في فم المعدة والفواق يكون من ضروب كثيرة، وأسباب مختلفة. وذلك أن منه ما يعرض من الامتلاء. ومنه ما يعرض من الاستفراغ، ومنه ما يعرض من برد ينال فم المعدة. ومن ريح ينفخ في المعدة فيحبس ريح النفس ويقطعه فيكون فواقا. ويكون من ورم يعرض لفم المعدة ويكون من فساد الطعام في المعدة واستحالته الى كيفية لدَّاعة، وسأذكر الفرق بين كل واحد من هذه الأسماب، والبرهان الدال على ذلك ما أبانوه الأوائل من كتبهم ومن شرح علمهم من بعدهم. ليكون البيان شافيا، والبرهان كافيا، وأقول: ان الفواق حدث من امتلاء الفضول البليغة أو الرطبة، أو عن كثرة الأطعمة، والأشربة، وجد العليل من ذلك ثقلا في معدته وامتلاء فيها، وقلة هضم للطعام. وأكثر ما يعرض هذا الفواق المتولّد من الامتلاء، للمشايخ وأصحاب الترف والدعة، ولن يكثر الاغتذاء بالأغذية الرطبة، ويدل على أن الفواق يكون كثيرا من الامتلاء ما يراه يعرض للصبيان فإنه قد يعرض لهم الفواق كثيرا. اذا عُلوا من الطعام وبرد الهواء أيضا. فضل برودة تمنع الأجسام العصبية من التحلل، فيحدث فيها بسبب ذلك الامتلاء، فيكون بسبب ذلك الفواق. فإن كان حدوث الفواق عن استفراغ، مثل القيء الشديد، أو الاسهال، أو الحمّي الحادة، وجد العليل يبسا وتقبّضا في معدته وحمّى ما تخبر به، مما عرض له من ذلك وأكثر تولّد هذا الفواق للشباب. ولمن يكثر من التعب والنصب، ولا يكاد يكون الا في الندرة والحن.

وقد قال أبقراط في كتاب «الفصول»: اذا حدث التشنج أو الفواق بعد استفراغ مفرط، فهو علامة رديئة، وقد بين لنا أبقراط في مواضع كثيرة من كتبه الشريفة: أن التشنج الذي يكون في الاستغراغ أردأ كثيرا من التشنج الذي يكون من الامتلاء، وقد علمنا من قول أبقراط، أن الفواق انما هو تشنّج يعرض في رأس المعدة والمريء، ومن أجل ما ذكرنا قال أبقراط أيضا: اذا جرى من البدن دم كثير فحدث فواق أو تشنج فذلك علامة رديئة، فإن كان حدوث الفواق من برد فم المعدة فإن العليل لا يجد شيئا مما ذكرنا، ويكون أكثر هيجان عن تكشفه للبرد، أو عند تناول الأشياء الباردة، وقد يخبر العليل بذلك، فإن كان حدوث الفواق من قبل

ريح في المعدة، وجد العليل النفخ في المعدة، والبطن والامتداد فيها. وان كان حدوث الفواق، من قبل ورم في فم المعدة، وجد العليل ثقلا في فم معدته، ووجعا بين كتفيه، ويجس الورم باليد ويتبع ذلك الفواق تواتر النفس، وذلك أن الورم تمنع الربح أن يجري مجراه في المعدة في الصعود والهبوط. فيختنق في المعدة، ويجتمع فيها، أكثر من احتالها من الربح، فيندفع بالخروج بالفواق قليلا قليلا.

فيطول الفواق على قدر غلظ الفضل، أو استحكام مادة الورم. فلا يذهب الفواق الا بدهون الورم والورم لا يذهب الا في هذه طويله فلذلك كان هذا الفواق رديء عسر البرء. وللفاضل أبقراط قال فيه: حدوث الفواق وحرة العينين بعد القيء دليل رديء. وقد قال جالينوس: اذا لم يسكن الفواق بالقيء، دل على أحد أمرين: اما على أن أصل العصب وهو الدماغ قد حدث فيه ورم ليس باليسير، وأما أن ذلك حدث في المعدة وحرة العينين، يلزم في الحالين جميعا. الا أنها بأورام الدماغ الحارة أولا، فإن كان حدوث الفواق من استحالة الأغذية في المعدة الى كيفية لذلك، أو من قبل تناول أغذية حارة، فإن العليل يحس بحرارة في معدته، وبلهث ولذع شديد، وعطش وحرقة. وفيا ذكرنا من أسباب الفواق ودلائله كفاية.

فليذكر ما ينبغي أن تقابل كل نوع على ما أقصد مسالكه، وأبيّن طرفه إن شاء الله.

القول في علاج الفواق وقطعه

ينبغي لنا أن نبداً بعلاج الفواق بأن ينظر أي هذه الأسباب، التي قدمنا ذكرها تولد، فإن كان تولده عند الامتلاء ودل على ذلك البرهان الذي بيناً، فأبلغ الأشياء في علاج ذلك بقص ذلك الامتلاء اما من فوق، فبالقيء واما أسغل فبالاسهال، وذلك ان ساعد الزمان والسن والقوة، فإن لم يكن ذلك، استعملنا ما فيه قوة جلاء وتسخين وتقطيع، لتلك الفضول، مثل الجندبادستر، ويشرب منه شيء يسير، مع خل ممزوج أو بشرب وزن دانق ونصف جندبادستر بأوقيتين من ماء السيسنبر، وينفع ذلك أيضا أن

تلطّخ المعدة من خارج بالزيت العتيق، والجندبادستر، وينبغي أن تحرك المعدة لتحلل تلك الرطوبة التي فيها.

والذي يفعل ذلك: العطاس. وقد قال أبقراط في كتاب «الفصول» اذا اعترى الانسان فواق فحدث به عطاس سكن فواقه، وذكر جالبنوس أن الفواق يكون كما يكون التشنج من الامتلاء ومن الاستفراغ. وأكثر ما يكون من الامتلاء وما يكون من الامتلاء فإنه يحتاج الى حركة قوية ومزعجة حق يتعلّق بتلك الرطوبات فيتحلل، ويستفرغ. وقد يفعل ذلك العطاس وأما الفواق الذي يكون من الاستفراغ، وليس يكاد أن يكون الا في الندرة، فليس يبرئه العطاس وينفع الفواق الصعب الحادث من الامتلاء أن يؤخذ بطراساليون، وهو بزر الكرفس الجبلي، وكمون كرماني، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم. فيدق وينخل، ويسقى منه وزن مثقال، بماء السيسنبر، وينفع بإذن الله من الفواق العارض من امتلاء الرطوبات البلغمية، والرياح الغليظة التي بسببها غلظ المادة، وبردها أن يسقى العليل من الأدوية المعجونة، التي وصفها المتقدمون. واستبنًا نحن فضلها ونجُّحها، مثل الترياق الأكبر، والترياق الرباعي، و(السكرنايا)، والفلونيا، وجوارش البزور، وجوارش الانيسون، وجوارش الكمون، وجوارش الكروي____، وجوارش الفلافل، وجوارش الزنجبيل، وجوارش الخولنجان، وجوارش الجوزى، وجوارش الفوذنج، وجوارش البلاذر، وجوارش القرنفل، والجوارش المسمى: طالب الحق، والدبيدات مثل دبيدالك، ودبيد الكركم، ودبيد الراوند، ودبيد طربيا، وما أشبه ذلك من الأدوية المعروفة. يشرب من اليها أمكن من نصف درهم الى درهم، الى مثقال على قدر الحاجة عاء حار أو بماء قد طبخ فيه بانجان، وكرويا، وسذاب رطبا، أو بماء النعناع، أو باء السذاب المعصور أو باء الفوذنج، فإن هذه الشراب التي سمّيناها، نافعة للفواق، المتولَّد من الامتلاء، ومن الريح الغليظة ومن برد المعدة إن شاء الله.

وينبغي أن تكمّد المعدة بماء حار قد طبخ فيه المرزنجوش، والنهام، والنعنع، والرند، والصعتر، والفوذنج، والقيصوم، والشب، وأكليل الملك،

والشيح، تؤخذ مفردة أو مؤلفة وتطبخ، وتغمس في ذلك الماء، وهو حار، اسفنج، وتكمّد به المعدة ثم يدهن بعد ذلك، بدهن الرند، وبدهن البابونج، أو بدهن الأفسنتين، وما أشبه ذلك من الأدهان الحارة الحلّلة.

وهذه وصفة أقراص

أَلَفها للفواق المتولد من الامتلاء أو من الربح الغليظة، أو من برد المعدة، وقد عالجت بها خلقا من فساد المعدة، وضعفها المتولد فيها من قبل البرد والربح والرطوبة، البلغانية فوجدتها سريعة النجح.

يؤخذ أنيسون وكمون كرماني، ومصطكي، ودار صيني وأسارون، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وفوذنج نهري يابس، ونعناع يابس، وسذاب يابس، من كل واحد وزن درهبين، وبزر كرفس، وبانجان، وزعفران، وسنبل هندي، وقشر سليخة، وفقاح الأذخر، وقسط وعود غير مطري، وقرنفل، وورق النهام، اليابس، وعصارة غافث، وساذج هندي، من كل واحد وزن درهم، تدق الأدوية وتنخل وتعجن بنبيذ طيب الرائحة، ويعمل من ذلك أقراض، وزن كل قرصة درهم، والشربة قرصة مع شراب الفوذنج، أو شراب المحل المعمول بالأفاوي، أو شراب اسكنجبين عسلي إن شاء الله.

ومن ذلك أيضا وصفه دهن ألّفته نافعا للفواق العارض من البرد والربح والامتلاء، في المعدة وهو يفتّح السدد، وينقّي الربح.

يؤخذ من الفوذنج النهري، والفوذنج الجبلي، والسذاب اليابس، والنعناع من كل واحد وزن أربعة مثاقيل. وكرويا وبانجان، وقيصوم، وأفسنتين رومي، من كل واحد وزن مثقالين ودوقوا وراوند صيني، وأنيسون، من كل واحد وزن مثقال. يدق ذلك وينقطع في رطل ماء حار، قوي الحرارة، ويترك فيه يوما وليلة، ثم يلتي عليه نصف رطل دهن لوز حلو وأوقيتين من دهن الرند، ويطبخ بنار لينة، حتى يبقى أكثر الماء. وينزل ويترك حتى يبرد ويصني الدهن باليد تصفية لطيغة، نظيغة، ويشرب منه وزن مثقالين باء فاتر. فإنه نافع إن شاء الله.

ومن ذلك صفة دهن ألفه ابن مأسويه للفواق العارض من البرد، والسدد، والريح الغليظة، وهو مجرّب

يؤخذ من ورق السذاب عشرين مثقالا، ومن الحلبة عشرة مثاقيل، ومن الانجذان الأسود، وبزر الشبث والأنيسون من كل واحد خس مثاقيل. يرض الجميع ويصب عليه من الماء خسين مثقالا، ومن دهن العجل ثلاثين مثقالا، ويطبخ بنار ليّنة، حتى يذهب ثلثا الماء، ويبقى الثلث ثم يصني بالكف تصفية رفيعة. ويشرب منه (مثقالان) على مثقال من ماء السذاب الرطب، ومثقالين ماء فاتر، فإنه عجيب نافم جدا، إن شاء الله.

وينفع مثل ذلك أيضا أن يتجرع دهن الخروع أو دهن الرند أو دهن القسط بما حار ويعطس العليل بالكندس أو بالفلفل المسحوق والفوذنج ويفزّع العليل ويخبر بما يغمّه أو يخافه فإن الطبيعة تشتغل عنه باستعمال الفكرة. فإن كان الفواق متولد من قبل الاستفراغ والحدة والحرارة فينبغي أن يجتنب العليل جيع هذه الأشياء التي قدمناً ويستعمل في علاجه ضد ذلك التدبير وذلك أن تأمروه بادمان أخذ الشمير ويسقى الماء البارد مع شراب الجلاب، أو شراب البنفسج أو يسقى ماء الورد مضروب بدهن الورد أو يسقى لعاب البزر قطونا، وحب السفرجل مع دهن البنفسج، أو دهن حب القرع والنمناع اذا شرب مع ماء الرمان المز، وحماض الأترج، نفع من الفواق الصفراوي ويسكن الغثى والهيضة ويتغذى بالأغذية الرطبة مثل الخباز والرجلة، والقرع والبقلة اليانية، ويدهن المعدة بدهن البنفسج، أو بدهن الورد، أو بدهن الخل مع شبع أبيض. ويضمّد المعدة من خارج بضاد متخذ من دقيق الشعير. وحطمي، والقرع، والبقلة الحمقاء، مدقوق مخلوط وان كان فيه اسهال شرب من الأشربة القابضة الباردة مثل شراب الرمانين، وشراب الكمثرى، وشراب التفاحين وما يشبه ذلك مع ماء الورد، ودهن الورد، ويكون طعامه العدس المقشر المطبوخ باء الحصرم أو باء الرمان الحامض إن شاء الله.

صفة دواء ألفه عمي محمد بن أحمد، المتطبّب للفواق العارض من الاستفراغ، والحر ويبس المعدة، وتلهّبها من قبل الصفراء.

يؤخذ بزر رجلة، وكثيرا بيضاء، ولب بزر القتاء، ولب بزر البطيخ، ولب حب القرع، وبزر خشخاش، وسكر طبرزد، من كل واحد وزن أربعة مثاقيل. ولوز حلو مقشر، وزن ثلاثة مثاقيل، يدق ذلك ويسحق ويؤخذ لعاب البزر قطونا، ولعاب حب السفرجل، بعد أن يستخرج باء حار فيضرب بدهن البنفسج، وشراب الجلاب، وتعجن به الأدوية، حتى يصير مثل اللّموق الرطب اللين ويلعتى منه العليل وقتا، بعد وقت. فإنه يرطّب المعدة. فإن كان الغواق يتولد عن الأطعمة الحارة اللذاعة الحرقة، مثل القلفل، والخردل والثوم، والكراث، وما أشبه ذلك. فينبغي أن يعالج صاحب هذا الغواق، بشرب اسكنجبين ممزوج باء بارد أو بشراب البنفسج، أو أو بالماء البارد، أو باء ممزوج بدهن لوز حلو، أو بدهن الورد، ممزوج باء بارد، أو يؤخذ عناب مخيطا فيطبخ ويسقي من ماءه مع شراب البنفسج، أو شراب عيون البقر، فإن هذا يسكن ذلك الصنف، من الغواق. وان كان الغواق متولد عن فاد الأطعمة، في المعدة واستحالتها الى كيفية لذّاعة، ما بلغ العلاج في ذلك استفراغ تلك الأطعمة بالقيء، فإنها إذا استفرغت سكن الغواق.

فإن كان الفواق يتولّد عن برد المعدة، أو من قبل الربح، فأنفع الأشياء له الأدوية الحارة. مثل: المعجونات، والجوارشنات الحارة المسخنة، التي ذكرنا في علاج الفواق المتولد عن الامتلاء، ويعطي الزنجبيل المربّي بالعسل، والفوذنج المربّي، والصعتر المربّي، والنعناع المربّي، والنام المربّي، فإن هذه نافعة للمشايخ، وأصحاب البلغم في المعدة، وفي الصدر، وتفتح السدد، وتنفع من الفواق المتولد من البرد والربح الفليظة.

وهذه صفة عملها، وكيف يربى بالعسل

يؤخذ من رؤوس الصعتر الطري، أو الفونج في وقت (الأنتيداس) ويؤخذ من النوّار، والورق الرطب الملاصق للنوار. فيجعل في اناء نظيف،

ويجعل من العسل الجيد ما يغمره، ويترك فيه أربعين ليلة.

ويجعل في الشمس حتى يدخل بعضه في بعض، ثم يرفع ويؤخذ منه ملعقة، وهكذا استعمل النعناع والنهام، وحبق الريجان إن شاء الله.

وينبغي ان يسقى صاحب الفواق المتولد عن البرد، والريح الفليظة، من الأدوية الحارة المفردة.

مثل الشراب المطبوخ فيه السذاب أو النطرون مع العسل أو بزر الكرفس، أو كمون أو أنيسون، والنعناع اذا شرب ورقه مع النهام، نفع من المواق العارض من البرد. ويدهن المعدة بدهن ذنب عسق، أو بذنب قثّاء الحيار، أو بدهن القسط.

وتربط أصابع اليدين والرجلين. ويعطّس بقرنفل مسحوق، وورد أو بكندرس، لتخرج الرياح المحتصرة في المعدة، ويخف عنها، وينحل بالعطاس لمشاركة المعدة للدماغ.

وقد يسكن الفواق عند امساك النفس، ولجالينوس فصل قال فيه:

إنما صار حبس التنفس دواء عظياً للفواق، والتثاوّب، لأن النفس اذا لحصر فيبتى في الصدر مدة طويلة، ولم يطلق للجسروح لأنه يسخن حينئذ ويلطف، ويضطر الى أن ينفذ في الجاري الخفيّة الضيّقة، فإن كانت في تلك الجاري ربح غليظة بخارية، منها تعرض هذه الأعراض دفعها ذلك الحواء، وأخرجها معه من البدن. وفي هذا الفعل أيضاً تزداد الأعضاء التي تفعله قوة. فإن كان الفواق متولد عن ورم متولد في فم المعدة، فينبغي ان يعالج ذلك الورم على ما ذكرنا في باب علاج أورام المعدة، فاذا ذهب الورم الذي حدوثه وكونه سبب لحدوث الفواق، زال عند الفواق الا ﴿بذهاب﴾ الورم، والورم لا يذهب سريعاً. ولذلك صار هذا الفواق عسر البرء.

القول في الجشاء الخارج عن الاعتدال

اذا كثر الجشاء حتى تجاوز الاعتدال، دفع الأطعبة التي في المعدة ومنعها من أن تنهضم. وانما يعرض الجشاء عن ربح نافخة، تستفرغ بالفم وحدوث هذه الربح يكون عن ضعف المعدة. والمعدة تضعف اما لسوء مزاج عارض

فيها، من غير غلبة خلط من الأخلاط. واما لغلبه خلط من الأخلاط عليها خارج عن الحد الطبيعي. كما بينًا في غير موضع من هذا الكتاب. وقد ذكر جالينوس أن السبب العامّي في حدوث الجشاء من هذه الأسباب أو غيرها ضعف الحرارة الغريزية، التي في المعدة عن أن تقهر الأطعمة وتهضمها نعا. كالذي يعرض متى ألقيت على نار يسيرة حطبا كبيرا رطبا. وانما يختلف الجشاء بسبب اختلاف السبب الفاعل لضعف المعدة، والجشأ الذي يعرض من أحد ثلاثة اسباب: أحدها افراط حر المعدة، والثاني اجتاع المرّة الصفراء فيها، والثالث أن تكون قوة الأطعمة حارة، مثل العسل وما أشبهه، والجشأ الخامض يعرض من أحد ثلاثة أسباب أيضاً: أحدها برد المعدة، والثاني اجتاع البلغم فيها، والثالث أن تكون قوة الأطعمة باردة مثل التين اجتاع البلغم فيها، والثالث أن تكون قوة الأطعمة باردة مثل التين والفواكه الرطمة وبخاصة اذا كانت كبيرة.

القول في التدبير النافع من افراط الجشاء.

ينبغي لنا اذا حدث الجشاء الخارج عن الاعتدال، أن نروم تسكينه. فان كان حدوثه عن سوء مزاج حار غالب على المعدة حتى أضعفها، فينبغي ان يقابل ذلك بالأشياء التي تبرد المعدة وتقويها مثل ماء الرمانين، وشراب الرياحين، وشراب الجلاب، وشراب الورد وشراب الحصم، والورد المرّبي، الرياحين، وشراب الجلاب، وشراب الورد وشراب الحصم، والورد المرّبي، وما أشبه ذلك من الأدوية والأشربة والأغذية على حسب ما ذكرنا في علاج سوء مزاج المعدة الحار السبب. وكذلك ينبغي أن يعالج الجشاء الدخاني المتولد من كيموس حار صفراوي مجتمع في المعدة على حسب ما ذكرنا آنفا من انقاء المعدة بالقيء واسهال ذلك الكيموس بنقوع الأفسنتين وأيارج القبض أو ماء الجبن المتخذ بالسكنجبين، وما أشبه ذلك. فان كان حدوث الجشاء من سوء مزاج بارد، استعملنا تسخين المعدة بالترياق، أو السكرنايا، أو جوارش الأفاوي. وما أشبه ذلك من الأدوية التي تسخّن المعدة وتقويها. فان كان الجشاء من مادة كيموس بارد، استعملنا انقاء المعدة بالقيء أو باسهال كان الجشاء من مادة كيموس بارد، استعملنا انقاء المعدة بالقيء أو باسهال ذلك الكيموس البارد بمثل أيارج جالينوس. أو أيارج اللوغاذيا أو الجوارش المستعى طالب الحق، وما أشبه ذلك من الأدوية التي ذكرنا أنها تنقي المعدة المستعى طالب الحق، وما أشبه ذلك من الأدوية التي ذكرنا أنها تنقي المعدة المستعى طالب الحق، وما أشبه ذلك من الأدوية التي ذكرنا أنها تنقي المعدة المستعى طالب الحق، وما أشبه ذلك من الأدوية التي ذكرنا أنها تنقي المعدة المستعى طالب الحق، وما أشبه ذلك من الأدوية التي ذكرنا أنها تنقي المعدة المستعى طالب الحق، وما أشبه ذلك من الأدوية التي ذكرنا أنها تنقي المعدة المستعى طالب الحق، وما أشبه ذلك من الأدوية التي ذكرنا أنها تنقي المعدة التي ذكرنا أنها تنقي المعدة التي والمعدة التي المعدة التي ال

من الفضل البلغاني، ومن الجوارشنات التي تسخّن المعدة وتحلّل الفضل البارد منها، فمن ذلك:

صفة جوارش ألفه عمي محمد بن أحمد من أجل ضعف المعدة

والجشاء الحامض الخارج عن الاعتدال، وقلة الاستمراء وكثرة الربح، واستحكامها في المعدة، وقد جرّبناه.

أخلاطه

يؤخذ مصطكى وأنيسون، وسليخه، وقسط حلو، وسنبل هندي، من كل واحد أربعة دراهم. وزنجبيل يابس، ودار صيني، ودار فلفل، وفلفل أبيض، وقرنفل من كل واحد وزن مثقالين. ودوقوا، وبزر كرفس، وقاقلة وجوز بوا، وخلنجان، وبانجان، وبسباسة، وبزر رازيانج عريض، وكرويا، من كل واحد وزن مثقال. وساذج هندي، ووج، وعود طيب، وكاشم بري، وجندبادستر، وفقاح الأذخر، من كل واحد وزن درهم. وفانيد وزن أوقية. تدق الأدوية، وتنخل وتعجن، بعسل منزوع الرغوة. ويرفع في اناء أملس الداخل. والشربة منه من درهم الى مثقال، بماء فاتر، فانه جوارشن يطيب الجشاء ويستخن المعدة، وينقي الربح منها ويحدث الجشاء اذا تعذر وامتنع، وينغ من الحموضة التي في المعدة، ان شاء الله.

القول في النفخ يعرض في المعدة . وهي العلة التي يقال لها النافخة .

والانتفاخ: هو أن يعرض خلط من غير نضج بارد غليظ، يتولد خاصة في المعدة من التدبير الخلّط، وربما عرض في الرأس لأن حركة الريح والطبع منها عدة، ويتولد أيضاً في جميع البدن، وبخاصة في أصحاب الجبن، فان كان مزاج المعدة باردا، لم يتولد فيها أصلا نفخة. كما أن الهواء البارد الشهالي، ليس يحدث حبانا، وان كان حارا ثم كان الطعام الذي أكل لا نفخة له لم يتولد أيضاً منه نفخة. كما اذا الهواء الصيفي الحار ليس يتولد منه أيضا حبان، وذلك أن من شأنه أن يحل ويلطف كلما صادفه غليظا، فان كان

الطعام نافخا يولّد منه ريح يسيرة، ينحل بسرعة بالجشاء.

وان لم يكن مزاج المعدة قوي الحرارة، ولا قوي البرد حلّ الغذاء أو الخلط الذي يصادفه في المعدة فيجعله رياحا من قبل حرارته، ولم يتو على تلطيفها وفّشها. لأن حرارته ليست بالقوّية، ولذلك تولّد رياحا غليظة نافخة. فربما استفرغت هذه الرياح من ناحية الغم بالجشاء. وربما استغرغت من ناحية العقدة. ومتى لم يستفرغ لا من فوق ولا من أسفل، أجريت في البطن نفخا وتولّد هذا النفخ يكون، اما من خلط فيّه، أو سوداوي، والغرق بينهما ان النفخ الحادثة من الخلط الني رطبة رخوة، والحادثة من السوداء جافة قعلة. وهذه الربح السوداوية تحدث ضررا عظيا في النفس، وفي البدن.

أما من الحدث في النفس، فالخوف والفزع الدائم، وتوقع الموت، والتفكر بالأشياء بخلاف ما للفكر أن تجول فيها، وذلك لما يسمو الى الدماغ من مجار المرة السوداء، اذ كان الدماغ سما لجميع البدن (من كقبل بخاراته، وخاصة فم المعدة لا شيء كالدماغ معه واتصاله به، كما بينًا في صدر الكتاب.

وقد ذكر جالينوس في كتاب «العلل والأعراض» أنه اذا خل ()() والباطن من أجزاء النفس وغشاه شيء شبيه بالظلمة. ويجب من ذلك ضرورة أن يكون الانسان دامًا يفرغ لأنه يكون حاملا معه في بدنه. وأما السبب المفزع، وذلك ان الشيء الذي يعرض لنا في الوقت بعد الوقت، من خارج عندما يعشى الهواء المحيط به الظلمة الدامسة. هو يعينه يعرض لأصحاب الوسواس السوداوي من داخل عندما يصير الى الدماغ بخار من البخارات السوداوية. مثل ما يعرض في العلة التي يقال لها النافخة، والمراقية.

فأما ما يحدث هذه الريح السوداوية النافخة في البدن، فالأضرار بأصول الهضم في المعدة وبواجبها، أعني: منع القوة الهاضمة التي في المعدة عن تكميل الهضم، وافسادها جوهر الغذاء وتؤذيه كيفيته، فاذا دام افساد

⁽١) فراغ في أصل الخطوطة.

الهضم في المعدة، قويت تلك الارياح وغلظت وعسر عند ذلك انحلالها. وانفراجها حتى أنها ترقى وتمتد ما دون الشراسيف. فربما أملت الغذاء من موضع الهضم، والطبخ الذي هو أسغل المعدة الى فوقها حتى يتجافى عن أن يرسب ويعلق بقعرها. فيكون ذلك أيضا من أقوى الاشياء على تفضيل الهضم وافساد النضج، فاما تأكد ضعف المعدة من قبل فساد الغذاء وضعف هضمه من أجل ما ذكرنا صارت المعدة عند ذلك تقبل جميع ما يتولد في أبدان أصحاب هذه العلة، من مرة صفراء، أو بلغم وما يتفق أن يتولّد من فضول المآكل والمشارب فيفقد البدن التغذية، ويكون البلاء مترادفا. وفيا ذكرنا من هذا الكتاب كفاية.

ولنذكر الآن التدبير الحلّل للرياح والنفخ المفسد للهضم، وبالله توفيقنا واليه مصيرنا.

القول في علاج العلة المعروفة بالنافخة.

ينبغي متى عرضت هذه العلة الحادثة في المعدة ومراق البطن المعروفة بالنافخة، أن يدارك علاجها ولا يغفل عنه.

والوجه في علاجها: العناية بأسباب الهضم والاحتيال بكل حيلة في سلامة الغذاء في المعدة من الفساد. ويقصد في اغذيتهم للأشياء الرطبة بالفعل، وبالقوة، ويكون معه أحيانا ما فيه كينية حرّيفية لطيفة، تعين على الهضم، وينتي الربح مثل: الفوذنج، والنعناع وما أشبه ذلك. ولا يدمن عليها لئلا يفسد جوهر الدم، وكما أن الأغذية الرطبة أسرع انهضاما، وانحدارا من الأغذية اليابسة كذلك الأغذية الحارة أسرع انهضاما من الباردة، والذي يحلّ الرياح ويفسها ما كان من الأدوية ملطّفا اذا طبخ من الباردة، والذي يحلّ الرياح ويفسها ما كان من الأدوية ملطّفا اذا طبخ من الكمون والأنيسون، وبزر الرازيانج، وبزر الكرفس، والكاهم البري، وبزر الكرفس، والكاهم البري، وبزر الجزر البري المعروف بدوقوا، وما توهمت أن في العضو العليل برد فاطبخ مع الدهن، بزر السذاب، والرازيانج، وحب الفار، واخلط به القاني من الخمر ودهن الفار، وغير ذلك عا يسّخن مثل هذا الأسخان، ويدهن المعدة بالأدهان الحلّلة التي من طبيعتها، تحليل الرياح والنفخ الشراسيفية، مثل بالأدهان الحلّلة التي من طبيعتها، تحليل الرياح والنفخ الشراسيفية، مثل

دهن الرند أو دهن القسط، أو دهن الشبث، أو دهن الأفسنتين، أو ما أشبه ذلك. والجندبادستر أو أشرب منه وزن نصف درهم مع خلّ مجزوج، أو كمّد به البطن من خارج مع دهن عتيق، نفع من النفخ الذي عسر تحلّلها، والمغص العارض في البطن منفعة، والزراوند الطويل أيضا ينتفع باستماله في الأوجاع العارضة في البطن، بسبب سدّه أو ربح غليظة غير نضيجه، وينفع من ذلك أيضا استمال بعض الجوارشنات الحارة العطرية، مثل جوارش البزور، أو جوارش الأنيسون، أو جوارش الكمون، أو جوارش الذي يسمّى الكامل، أو الترياق، أو جوارش الفلافل، وما أشبه ذلك من الجوارشنات العطرية المنتحة ومثل هذه الأدوية التي نذكر نسخها فمن ذلك:

صفة حب ألفه ابن ماسوية

نافع باذن الله من النفخة في المعدة والريح المستحكمة فيها يؤخذ السنبل، والقرنفل، والدار فلفل، والقسط، والعود الطيب، والطباشير، من كل واحد وزن مثقال. ومن الأنيسون مثقالين. ودار صيني، وشيطرج، وساذج هندي، وخولنجان، وزعفران، ومر وصبر، من كل واحد وزن درهم. تدق الأدوية، وتنخل وتعجن بمطبوخ ريحاني عتيق. وتستعمل الشربة درهم الى مثقال بماء حار على الريق ان شاء الله.

صغة أقراص من (حشاب ولتولد)

تنفع من جميع االعلل التي تعرض للمعدة ويقطع الجشاء

الحامض، ويبرىء المغص، وجميع النفخ والرياح، ويصلح لوجع الأسنان، واذا صّير في الموضع المأكول منها مع [قثاء] أو مع لبن شجرة التين: ويصلح للسع جميع الهوام اذا (...) بماء قد أغلي فيه سذاب، ويحلّل الأمراض التي تأخذ بأدوار، ويصلح للملل التي في المثانة ويدر الطمث.

أخلاطه

يؤخذ جندبادستر ومّر ويبروح، وساذج هندي، وفلفل أبيض، وطين رومي، من كل واحد وزن أربعة دراهم، وسنبل درهمين، وأفيون وزن درهم، وبزر دوقوا عشرة دراهم، وبزر كرفس وأنيسون، وأسطرك، من كل

واحد وزن ثمانية دراهم، وبزر البنج ثلاثة دراهم. تدق الأشياء اليابسة. وتنخل وتنقع الباقية بشراب وتسحق وتخلط كلّها ويعمل منها أقراص. ويكون في القرص، وزن ستة قراريط الى درهم. ويشرب بماء فاتر ان شاء الله.

صفة أقراص الكوكب من كتاب النجح لابن ماسويه

ينفع باذن الله من وجع المعدة من الريح والبلغم والمغص والجشاء الحامض ومن لسع الهوام، اذا طلي واذا شرب بشراب ريحاني، ويقطع الدم العارض من استرخاء العروض وضعفها، ويشد البطن المستطلق، من البرد والرطوبة والريح الغليظة اذا شرب بشراب صرف أو بميبه، وبزر الطيب المحتبس، من الخلط الغليظ بماء الفوذنج أو بماء البرنجاسف الطري.

يؤخذ جندبادستر، وسنبل هندي، ورومي، وجنطايا رومي، وطين رومي ختوم وقشور السليخة، وقرفة وأصول اللقاح، من كل واحد أربعة مثاقيل، وزعفران وأفيون، وقسط مر وحلو من كل واحد خسة مثاقيل خشخاش أبيض، وأسود من كل واحد ستة مثاقيل دوقوا وأنيسون، وسيساليوس، وبزر كرفس، وبزر رازيانج، وبنج أبيض وقشر الرمان وجوف حب الأترنج، ومسك (طرمشير) وفراسيون، من كل واحد ستة مثاقيل. كمون كرماني، ونانخواه، وأريسطيخون وفوذنج بري وفرنجمشك من كل واحد خسة مثاقيل. تدق وتنخل ويؤخذ الأفيون، والزعفران والمر. يدق وينقع في نبيذ ريحاني، ويلين حتى يصير مثل المرهم، وتعجن بها الأدوية اليابسة ويتخذ منها أقراص كل قرص مثقال، ويصير في اناء نظيف. ويترك ستة أشهر، ثم يستعمل ان شاء الله.

صفة نقوع نافع باذن الله من الرياح في المعدة والورم على رأس المعدة ويزيل الوجع والمغص العارض في المعدة والأمعاء

يؤخذ خولنجان وزنجبيل يابس، وقرنفل ومصطكى من كل واحد مثقال. ترّض هذه الأدوية وتنقع، برطل ماء حار يوما وليله، ثم يصفى ويسقى ماؤه وان طبخ وأسقى فاترا كان أسرع لنفعه ان شاء الله. صفة مطبوخ الأصول يشرب بدهن اللوزين.

ينفع من الرياح الشراسفية، ويفتح السدد العارضة في المعدة والكبد والأحشاء، وينصرف في كل علة ذات رياح أو سدد.

يؤخذ من قشر أصول الكرفس، وقشر أصل الرازيانج، من كل واحد وزن عشره دراهم. وقشر أصل الهندباء وأصل الأذخر، وأصل السوس المجرود الأعلى. من كل واحد وزن ستة دراهم. وبزر رازيانج عريض وأنيسون، وبزر كرفس، من كل واحد أربعة دراهم. وجعدة، وفوذنج نهري، وقفَّاح الأذخر، وأفسنتين رومي، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم. وسنبل الطيب ومصطكى، وحشيش غافت، وأسارون، وساذج هندى، وزوفا يابس، من كل واحد وزن درهمين. تجمع الأدوية وتنقع في ثمانية أرطال ماء حار قوي الحرارة. ويترك فيه يوم وليلة. ثم يطبخ بنار لينة، حتى يذهب الثلثين، ويبقى الثلث. ويرس ويصفّى. ثم يؤخذ ترنجبين خراساني، ولب خيار شنبر، منقّى من فصة وحبه، من كل واحد وزن عشرة دراهم، فيمرس في ذلك الصفو مرسا جيدا، أو يصفّى أيضا ويشرب منه كل يوم ثلث رطل، مع وزن درهم ودهن لوز حلو. ودرهم لوز مرّ، يلزمه هكذا حتى يفرغ. ومن أراد أن يحفظه ويجعله شراب فيلقى على ذلك الصفو مثل وزنه سكر أبيض. ويطبخ بنار لينة، حتى يصير في قوام الأشربة ويطبخ معه زعفران ودار صيني، وقاقلة، وقرنفل، من كل واحد وزن درهم، تدق وتربط في خرقة خفيفة، وتجعل في القدر وتعصر وقتا، بعد

وقت فاذا كمل طبخه، ترفع في النيم. والشربه منه أوقية، بماء فاتر أو مع بعض الأدوية التي تسقى لنفخ المعدة، وأرياح الشراسيف. فانه شراب ألّفته وجرّبته فوجدته سريع النجح عظيم المنفعة.

صفة شراب الفوذنج

آلفته واختبرته وهو نافع من برد المعدة والكبد وقلة الهضم، وينصرف في العلل المتولدة من الرياح الفليظة البلغانية والسوداوية ويفتح السدد وينفع من الرياح التي تعرض للمشايخ في الشرسيف والمغص المتولد من برد المعدة وينفع الطحال، ومنافعه كثيرة.

أخلاطه

يؤخذ من الفوذنج النهري، والفوذنج البري، من كل واحد وزن عشرين درهاً. وجعدة وأصل الأذخر، وأصل السوس، الجرود الأعلى ولحاء أصل الرازيانج ولحاء أصل الكرفس، من كل واحد وزن عشرة دراهم، وبزر كرفس جبلي، وبزر كرفس بستاني، وبزر رازيانج وأنيسون وبزر خيري، وحاشا، وفراسيون، وأطراف المرز نجوش الرطب، من كل وزن خسة دراهم. وبانجان، وفقاح الأذخر ونعناع، ومسك، وقنطوريون دقيق، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم. يجمع ذلك مرصوصاً. ويطبخ في عشرة ارطال بنار لينة، حتى ينقى خسة ارطال وتمرس وتصفى ويعاد النقل الى النار مع ستة ارطال ماء ويطبخ حتى يصير الى ثلاثة رطال ويمرس ايضاً ويصفى ويجمع الماء الاول بعد ان يروق مع الماء الثاني، ويخلط معه مثله ويصني، ويطبخ بنار لينة حتى يزول الماء فيه، ويصير في قوام عسل صعتري، ويطبخ بنار لينة حتى يزول الماء فيه، ويصير في قوام الأشربة، ويجمل فيه بعد ان تنزع رغوته هذه المقاقير:

يؤخذ سنبل هندي، ودار صيني، وقرنفل، ومصطكي، وزعفران، وزنجبيل يابس، وخولنجان وأنيسون، وقشر سليخة، ودار فلفل، من كل واحد وزن درهم، يدق ذلك ويربط في خرقة خشنة، رباطاً مسترخياً، ويجمل في جانب القدر، ويعصر وقتاً بعد وقت. (فاذا بها) والشراب في على الجلاب، ينزل ويترك حتى يبرد ويرفع في النيم، والشربة منه أوقية، في

ماء فاتر، ومن أراد أن يلطّفه. جعل بدل العسل سكر، أبيض، وملاك عمله تصفيته وترويقه في الطبخة الأولى، وفي الثانية والثالثة. فأنه شراب بديع عجيب ملوكي، ينفع الأرباح من المعدة والأجشاء ويسخن البدن، وهو عظيم المنفعة، وينفع من رياح الجنبين ومن رياح المرة السوداء.

أو يؤخذ من الجعدة مقدار كف، وفوذنج نهري، قدر خسة دراهم. يجمع ذلك ويطبخ بثلاثة أرطال ماء. حتى يصير الى رطل ويصفى، ويشرب منه ثلث رطل. مع وزن مثقالين دهن لوزين، ودهن خروعاًو دهن ناردين، فأنه عجيب وان شراب لنفخ الشراسيف في كل عدله سكرجه، من ماء الرازيانج الرطب منع وزن ثلاثة دراهم، خيار شنبر، ووزن درهمين دهن لوز حلو حللها وأزالها.

وذكر جالينوس أن المحجمة التي توضع على الموضع الوسط من مراق البطن، حتى تحتوي على السرة من جميع النواحي من غير شرط تبلغ من تسكينها للوجع، أن يتعجب من سرعة الانتفاخ بها وينفع من ذلك أيضاً دخول الحهام، والكباد بما قد طبخ فيه أفسنتين، وبابونج، وشبث، ومرزنجوش، وما أشبه ذلك. وتدهن المعدة بعد ذلك بالأدهان المحللة ان شاء الله.

صفة جوارش البزور على ما أصلحته

ينفع بأذن الله من الريح الغليظ البلغانية، في المعدة والأجشاء، ويزيل النفخة والتخمة، ويصرف من جميع ما عرض من السدد والرياح، ويسهل الطعام ويهضمه ويزيل الجشاء الحامض، ويسخن المعدة، وينفع من كل علة في الجوف، تتولد عن البرد والريح، وغير ذلك من الأغذية الغليظة وقد جربناه.

أخلاطه

يؤخذ من الكمون الأبيض، وبزر الرازيانج العريض، والأنيسون،

والكرويا، من كل واحد وزن عشرة دراهم، وبزر كرفس جبلي بستاني، وبانجان، وبزر هندباء وبزر شبث من كل واحد وزن خسة دراهم، وعاقر قرحا، وزنجبيل يابس، وخولنجان، وفلفل، ودار فلفل، من كل واحد وزن ألائة دراهم، ومصطكي وزعفران من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وقاقلة صغيرة، وكبابة وقرنفل، وجوز بوا، وبزر جزر بري، وحاشا، وساذج هندي، من كل واحد وزن درهمين. تدق الأدوية، وتنخل ويبالغ في سحقها، وتعجن بعسل منزوع الرغوة، ويرفع والشربة منه من وزن درهم الى مثقال مملحاً، ولكل علة تتولد في المعدة من البرد والرياح الباردة، والسدد وهو دواء عجيب، ومن أراد الزيادة في تسخينه، وكبال منافعه فليأخذ من الفوذنج النهري، والفوذنج الجبلي، والسعتر الفارسي، والسعتر الفارسي، والسعتر الفارسي، والسعتر الفارسي، والسعتر الفارسي، والمعترة دراهم، فيطبخ في ثلاثة أرطال ماء بنار لينة حتى ينقص، ويمرس ويصنى، ويلتى عليه مثل وزن الأدوية عسل منزوع الرغوة، ويطبخ حتى يصير في قوام العسل الفليظة وتعجن به الأدوية. وهو أكمل لنفعه، وأسرع لنجحه، وأعظم لمقداره ان شاء الله.

القول في الغثيان

والقىء وأسبابها

المعدة ما دامت تجري على الأمر الطبيعي، انها تقبل الغذاء من فوق بأن تجتذبه هي نفسها وتدفعه الى اسغل، فاذا خرجت عن الأمر الطبيعي، حدث عن ذلك أدواء كبيرة، منها القيء، وذلك أن القيء انما يكون عند حركة فم المعدة، يقذف ما يثقل عليه أو يلذعه، مما يرد عليه من مواد الأغذية أو الأخلاط الرديئة، وهذه الحركة تحدث اما لكثرة الطعام، اذا ثقل على القوة، واما لكيفيته اذا كان حاداً، حريفاً، لذاعاً، أو حامضاً مثل ما يعرض اذا صار الطعام الذي أكل حامضاً، أو دخانياً، أو حريفا، أو مرااً، بسبب سوء الهضم، واما لأن يكون في المعدة، ما لا يصلح أن يعيدانه، مثل أن تجتمع فيها فضول بلغانية، أو مائية، أو فضول التي من جنس المرار المجتمعة في المعدة، أو ينصب اليها دم أو فضول من سائر

وأحرى أن يكون ذلك، اذا ضعفت المعدة فأن الأعضاء التي تضعف تنصب اليها فضول الأعضاء الجاورة لها. وخاصة ما كان منها رقيقاً، مثل المرار والرطوبة المائية، وقد يخالط هذه الرطوبة المائية كثيراً المرار الذي يتقياً، ولا يكاد يرى مراراً صحيحاً صرفاً يتقياً وليس يخالطه رطوبة مائية، وقد يرى اذا الصحيح أبطأ عن الطعام كثيراً، وخاصة ان كان الغالب عليه في طبيعته المرار ينصب الى معدته المرار، ويدلّك على ذلك ما يعرض في فمها من اللذع، وما يتقيأه، فعنى عرض لأحد غثى وقيء من غير أن يكون يتناول شيئاً من الأشياء فمن البين، أن السبب في ذلك أخلاط ردئئة تلذع المعدة.

فأن كان القيء من قبل المرة الصفراء اوجدت دليل ذلك من نفس القيء وفي الطعام /المعروف به لأن الهضم لا بد له أن يعمل بحرة في الطَّمَام / فَتَرَى آثَار فعله، وان كان القيء عن البلغم، وجدت الطَّمَام نيئاً لم يعمل فيه النضج. وأما خروج الدم بالقيء فيكون عن انصداع عرق في المريء، أو في المعدة، أو عن تآكله، أو عن انقطاعه. وهذا قد يكون اما من سبب بادىء، أو سابق فأن كان خروج ذلك الدم بلا وجع، فذلك دليل على انفتاح عرق في المعدة. وان كان خروجه يوجع، وكان لون الدم أحر صافى فذلك دليل على انقطاع عرق في المعدة. ان كان خروج الدم بطيئاً، ويتقدمه وجع وكان لونه اسود، فذلك دليل على قرحة في المعدة وربما كان في الدم عن انقطاع عرق في أسفل الكبد، في المواضع التي تنشف صفو الغذاء من المساريقا. الفرق بين ذلك بلون الدم وقوامه، ويحس الألم وقد تخرج المعدة عن الأمر الطبيعي أيضاً، وتضعف فتقبل ما تدفع اليها من أسغل ولا تجذف منها له، لكن تدفع الأمعاء اليها فتستفرغه من فوق، مثل ما يعرض في القولنج المعروف بالمستعاد. وذلك ان القوة الدافعة التي في الأمعاء اذا تحركت لدفع الثقل ولم تجد طريقاً من أسفل تدفعه اليه دفعته الى فوق، فلا يزال يجول في لفائف الأمعاء، من واحد الى واحد حتى يتراجع الى المعدة فيستفرغ بالقيء.

ومثل ذلك ايضاً يعرض في الحقن، وذلك أنه ربما خرج بالقيء شيء مما

يحتقن به لهذا السبب الذي ذكرناه بعينه، وكذلك يعرض في جنس البراز، وذلك أنه ربما حرك الانسان بطنه، وهو فيا بين جماعة أو عند من يحتشمه ويجله، فيصير على ذلك ويتنع بالأدب من القيام فيتراجع الشيء الى فوق، بدفع من القوة الدافعة التي في الأمعاء اياه، حتى تقارب المعدة فيصل شيء من رائحته الرديئة اليها، وكذلك أيضاً الربح اذا احتبست تراجعت الى فوق فتحدث غشى وبطلان الشهوة.

وقد يعرض الغثي كثيراً من غير أن يتقيأ معه شيء وانما يعرض ذلك متى كان الخلط المؤذي يسيراً. ولم يكن في فضاء المعدة لكن في نفس جوهرها. وربما كان احتباسه في جرمها بمنزلة احتباس الماء في الأسفنج، وربما كان قد لحج وغاص في أغشيتها لحجاً يعسر خلاصة، منها اذا كان شديد اللزوجة.

واذا كان مزاج ذلك الخلط حاراً ولد العطش. وان كان بارداً كانت معه شهوة الطعام، وفيا فحصنا من أسباب القيء والغثيان كفاية أن شاء الله.

القول في علاج القيء وقطعه والتدبير النافع لذلك

ينبغي لنا اذا رأينا الأطعمة تخرج بالقيء غير منهضمة ولا مستحيلة، أن تعلم وان السبب في ذلك ضعف المعدة عن امساك ما يرد. وأن يعالج العليل بالأشياء القابضة بما له قوة عطرية. تقوى بها المعدة أدوية كانت أو أغذية أو أشربه.

فان كان القيء بسبب ما يثقل على فم المعدة أو يلذعه من أحد الكيموسات الرديئة او من استحالة الغذاء بسبب سوء الهضم، فينبغي لنا ألا نقطعه وخاصة في المبتدأ، الا أن نخاف أن يكثر القيء على العليل فيضعفه، فحينئذ يعمل في تسكينه وقطعه بالأشياء التي تقوى المعدة، فأن كان العليل قوياً فينبغي لنا أن نعالجه بما يقطع مادة ذلك الاختلاط من الأعضاء، ان كانت منصبة الى المعدة أو بالأشياء التي فيها قوة تجلو تلك

الأخلاط من المعدة ان كانت متولدة فيها.

فأن كان القيء من مرة صغراء، أمرنا العليل أن يستعمل حقنة لينة متخذة من نوّار بنفسج وعناب وغيط وشعير مقشور، وبابونج، وماء اللبلاب، وما أشبه ذلك لتنحدر المادة الى أسغل فأن اضطر الى الفصد الباسيليق من اليد اليمنى، ليقطع بذلك مادة المرة الصغراء، وان كان القيء مع يبس الطبيعة أسقينا العليل ماء الأجاص، وماء التمر الهندي، أو ماء الرمانين. ويكون الغداء فروج مطبوخ بالأجاص والتمر هندي والكزبرة الرطبة، ودهن اللوز ويشرب من شراب التمر الهندي الذي دبرناه.

وهذه صفة شراب (يقوي) المزاج ويقمع الصفراء ويسكن العطش والحسّى ويقطع القيء المرّي، ويسكّنه، والخفقان.

يؤخذ من ماء الرمان الحامض رطل، ومن ماء رمان حلو نصف رطل. ومن ماء الأجاص الحامض رطل /ومن ماء حماض الأترج نصف رطل. ومن ماء التمر هندي رطل /يطبخ ذلك جميعاً بنار لينة حتى يصير له قوام ويرفع والشربه منه أوقيتين باء بارد على ريتى النفس أو أوقية، ان شاء الله.

فأن كان القيء من لين الطبيعة. أسقينا العليل رب الآس أو رب الرمان، أو رب الحصرم، أو رب التفاح، أو شراب الكمثري، أو شراب السفرجل، أو شراب الفاكهة، أو شراب الورد، وشراب الجلاب، أو الورد المربي.

أي ذلك أمكن، يسقى منه أوقية مع مثقال طباشير، أو منع درهم سك، أو مع طباشير وسك، وصندل من كل واحد وزن نصف درهم، ويمص الزعرور، والنبق، والغبيرا، وزعم دياسقوريدس أن سويتى الغبيرا يعقل البطن، وأنه اذا شرب مع سويتى السماق، كان في فعله في عقل البطن، وقطع القيء، وتسكين العطش، ودبغ المعدة وتطغئة المرة الصغراء، أكثر وأقوى،

وسويق حب الرمان يدفع المعدة. ويقطع القيء، وسويق التفاح، مسكن للغثي والقيء العارض من المرة الصفراء وليد من العليل مضع أغصان الكرم الرطبة، ويشرب الماء المطبوخ فيه، من حب الرمان الحامض وزن عشرين درها، ومن المصطكى وزن ثلاثة دراهم.

ويكون الغذاء فروج مطبوخ باء التفاح الحامض وماء الأترج الحامض أو ماء الرمان الحامض بالكزبرة اليابسة، وتضمد المعدة من خارج بضاد متخذ من ضاد ببزر ورد، ودقيق شعير، وكافور، ورامك معجون باء الورد أو باء عصا الراعى ويستعملوا من هذه الأدوية النافعة.

فمن ذلك صغة دواء ألّغته لصاحب القيء الشديد الذي يشبه المرة الصغراء ولتقوية المعدة الضعيفة الخلقة الواهية من الحرارة وقد جرّبناه.

يؤخذ من حب الرمان الحامض المقلو على الطابق قليلا، والساق المنقى من حبة من كل واحد وزن عشرة دراهم، وورق ورد أحر وطباشير أبيض، وصندل أصغر، وبزر رجلة، من كل واحد وزن خسة دراهم. وسك ومصطكي من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وقرنفل ذكر وكبابه وقاقلة صغيرة، وعود طيب، من كل واحد وزن درهم، تدق الأدوية، وتنخل، وتعجن بجلاب رفيع أو بشراب سفرجل، ويؤخذ منه وزن ثلاثة دراهم في ماء التفاح الحامض أو الرمان الحامض أو شراب الورد، فإنه نافع للقيء الشديد إن شاء الله.

صفة أقراص تنفع بإذن الله من القيء العارض من المرة الصفراء ومن الاسهال وضعف المعدة وملوستها. وقد جرّبناه.

يؤخذ من ورق ورد أحر، وزن ستة مثاقيل، وبرباريس، وطباشير، وبزر حماض من كل واحد وزن ثلاثة مثاقيل، وصندل أصفر/وصمغ عربي وجلنار وحب آس وسنبل هندي ونعناع يابس/، ومصطكي من كل واحد وزن مثقالين وزن مثقال وسويق النبق، وسويق حب الرمان، من كل واحد وزن مثقالين تدق الأدوية وتنخل وتعجن باء الورد أو باء الرمان. ويتخذ من ذلك أقراص وزن كل قرصة مثقال، والشربة، قرصة، مع رب التفاح، أو رب السفرجل أو رب الرمان فإنها نافعة إن شاء الله.

وذكر أبقراط في كتاب «أبيذييا » أن امرأة كان بها غم ووجع القلب، فلم يسكنه شيء الا ماء الرمان وسويق الشعير، وذلك أن هذه المرأة كانت تتأذى من تحلّب مرة صفراء الى معدتها، فجلى سويق الشعير ما في خل المعدة من المرة الصفراء وقوّاها ماء الرمان.

صغة شراب ألَّفته نافع من ضعف المعدة وفسادها، والقيء المتولد عن الصغراء والاسهال المريئي وهو عجيب.

يؤخذ ورق ورد أحمر، وزن عشرة دراهم، وصندل أصفر وطباشير، وحب الآس. من كل واحد وزن خسة دراهم. وبر باريس ومصطكي، وساق من كل واحد وزن ثلاثة دراهم. يجمع ذلك ويطبخ في رطل ونصف ماء بنار ليّنة حتى يذهب النصف، ويمرس ويصفى ثم يجعل مع ذلك الماء رطل من ماء الرمان الحامض، ونصف رطل من ماء التفاح، ونصف رطل من ماء الكمثري ورطلين سكر طبرزد، ويطبخ بنار ليّنة حتى يصير له قوام الأشربة، ويترك حتى يبرد ويرفع في النيم والشربة منه أوقية بماء بارد.

صفة شراب النبق نافع من ضعف المعدة، وكثرة القيء والاستطلاق المفرط، والحرقة في المعدة من قبل الصفراء.

يؤخذ من النبق الأخضر فيدق، ويؤخذ ساق وورق ورد أحمر، من كل واحد وزن عشرين درها. وحب آس وزن أربعين درها، وجلنار وزن عشرة دراهم. يجمع ذلك ويطبخ في أربعة أرطاا، ماء بنار لينة حتى يبقى النصف، ويرس ويصنى ويلقي على ذلك الصغور رطلين سكر طبرزد، ورطل من ماء التفاحين، أو ماء الكمثري والسفر جل ويطبخ بنار لينة. حتى يصير في قوام الأشربة فيعتنى بسك وعود طيب، ومصطكي وقرنفل من كل واحد وزن نصف درهم، ويرفع في النيم. والشربة منه أوقية بماء بارد فإن كان القيء من البلغم، فينبغي له ينقي المعدة بأيارج الفيقرا، معجون بالعسل ويسقي دهن الخروع مع الأيارج أو يسقى من أقراص الورد المسهلة، فإنها تنقى المعدة.

أو يسقي من هذا الحب فإنه ينقّي المعدة من البلغم اللزج وينفع من التيء المتولد من كثرة البلغم وانصبابه الى المعدة.

وصفته

يؤخذ أيارج فيقرا صحيح الصنعة وزن أربعة دراهم، ومن لحاء الاهليلج الهندي، ولحاء الاهليلج الكابلي، من كل واحد وزن درهمين، ومصطكي وورق ورد أحمر، ونعناع يابس، وعود غير مطري، وأنيسون من كل واحد وزن درهم وملح هندي ومثك أزرق من كل واحد وزن نصف درهم. تدق الأدوية وتنخل وتعجن بماء النعناع وتحبيب أمثال الحمص والشربة وزن درهمين بشراب الميبة.

ويتعاهد العليل أخذ شراب الميبة، أو جوارش السفرجل، أو أقراص الورد، أو الورد المربّى العسلي، أو رب الرمان المتخذ، بالنعناع ينفع بإذن الله من الغثى.

يؤخذ من عصير الرمان الحلو والحامض، من كل واحد رطلين ومن عصارة النعناع رطل وعسل منزوع الرغوة رطلين. فيطبخ ذلك بنار ليّنة حتى ينعقد ويصير له قوام معتدل، فعند ذلك يعتّق بسك ومصطكى، وعود، من كل واحد وزن درهم، ويرفع والشربة منه أوقية بماء بارد إن شاء الله.

صفة شراب ألّفه اسحق بن عمران ينفع الفواق الكائن من الخلط البارد، والخلط الحار، ومن القيء العارض من المرة الصفراء، أو البلغم ومن الخلط المتشبث بفم المعدة المرّى والبلغاني أو السوداوي.

يؤخذ من عصير الرمان الحامض المعتصر بشحمة الداخل مقدار خسة أرطال وماء الفوذنج الرطب أربعة أرطال، ومن الشراب الريحاني أربعة أرطال يجمع ذلك على النار ويطبخ حتى ينصرف، ثم يصفى في غربال، ويرد الى النار ويلقي عليه مقدار ثلاثة أرطال سكر طبرزد، أو ميبختج ويوقد تحته بنار جر حتى يصير له قوام، ويصير في الشبس سبعة أيام مشنوقا من رأس الزجاجة بالطين والشعر والشربة نصف أوقية الى أوقية باء بارد ان شاء الله.

صفة شراب عجيب يقوي (الباه) والمعدة ويطيّبها ومنافعه ومنافعه القيء البلغمي، والغثي، والفواق، ويعين على الهضم ومنافعه كثيرة.

يؤخذ الفوذنج البري والنعناع اليابس من كل واحد وزن عشرة دراهم، وقشور وأنيسون ومصطكي وسنبل هندي من كل واحد وزن أربعة دراهم، وقشور الفستق الحارة التي تعلو القشر وزن ثلاثة دراهم، يجمع ذلك ويطبخ في ثلاثة أرطال شراب ريحاني، بنار ليّنة حتى يذهب منه أقل من الثلث، ويمرس، ويصفى، ويلقي على ذلك الصفو رطل من ماء الرمانين، ورطل من ماء السفرجل، ورطلين سكر أبيض طبرزد، ويطبخ بنار ليّنة، ثم يؤخذ سك، وعود طيب وجوز بوا، وقاقلة، وقرنفل، ودار صيني، من كل واحد وزن نصف درهم، ويسحق ذلك ويربط في خرقة خفيفة ويجعل في الشراب ويعصر وقتا بعد وقت، فإذا انعقد وصار في قوام الجلاب، يترك حتى يبرد، ويقر ويرفع في النيم والشربة منه أوقية بماء بارد، فإنه شراب عجيب بديع ويقر ويرفع في النيم والشربة منه أوقية بماء بارد، فإنه شراب عجيب بديع

فإن كان القيء من المرة السوداء فينبغي أن يسقى العليل ماء الجبن المتخذ بالسكنجبين، مع الاهليلج الهندي والكابلي، ويشرب اسكنجبين عسلي، ويليّن الطبيعة بحقنة، أو ببعض الأدوية التي تنقي المعدة من المرّة السوداء، فإن اضطر سقي دهن الخروع مع أيارج الفيقرا، ويشرب بغير هذه الأشربة التي تقوّي المعدة، ويتبع انصباب المرة السوداء اليها، فإن كان العليل قويا، وساعد الزمان والسنّ، فصدنا له الباسليق من اليد اليسرى، وان منع من ذلك مانع، اقتصرنا على التدبير الذي قدّمناه.

وينفع لقطع القيء

أن يؤخذ نعناع، فيدق، وينخل، ثم يخلط به دهن ورد ويطلى به الفم والمنخرين، وأيضا لمن لا يلبث الطعام في معدته من شدة وجمها.

يؤخذ صفرة بيضة مشوية، ومن العسل ملعقة، ومن حب المصطكي خسة عشر حبة عددا، ويسحق ذلك جميعا. ثم يلقي في قشر بيضة نقيّة، ويطبخ

في رماد حار، ويؤكل ثلاثة أيام.

فإن كان القيء دميًا، فينبغي أن يكفّ الدم عن الاندفاع الى المعدة بأن يفصد للعليل عرق الباسليق من الذراع اليمين. ويستعمل الأشياء التي تقوّي المعدة، مثل أقراص الكافور، والورد المربّى بالسكر، وشراب الآس الساذج، وينقع في الماء الذي يشرب، طباشير وطين أرمني، وصمغ عربي، وما أشبه ذلك، ويكون الغذاء القرع المطبوخ بماء الرمان المزّ، أو الرجلة، أو العدس المقشر المطبوخ بماء الرمان. فإن حال بيننا وبين فصد الباسليق حائل مثل ضعف العليل، أو سنّه، أو الوقت من الزمان، فإن كان فيه نقص احتال فليحجم الكاهل، أو في الساقين فإذا لم يقوي على ذلك، اقتصرنا به على التدبير والعلاج الملائم لأصحاب نفث الدم من الصدر، والتدبير الذي ذكرناه لقروح المعدة ان شاء الله.

صفة لخلخة تنفع المعدة الحارة ويقويها و(...)

ضعفها والتيء العارض من ضعف المعدة عن ضعف ما يرد عليها، ويزيل الحرقة، واللذع، والقيء المتواتر وقد جربناً ذلك.

يؤخذ صندل أحمر، وصندل أبيض، من كل واحد وزن خسة دراهم، فيحكّان جيعا، ويؤخذ ورد أحمر، ورامك، وورق ريحان غض، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وطين أرمني وجلّنار ومصطكي، وبر باريس، وطباشير، من كل واحد وزن درهم، وزعفران وكافور وقرنفل، من كل واحد وزن نصف درهم، يدق ذلك دقا ناعا، ثم يعجن بدهن الورد، وماء الورد، أو بدهن الورد، مع شيء من ماء ورق الكرم، أو ماء الآس الرطب، أو ماء ورق التفاح، ويرقّق حتى يصير في حد الحلوق، ويدخّن بالكافور والعود ثلاث مرات ثم تضمّخ به المعدة، فإنه نافع ان شاء الله.

فإن حدث بالعليل الغثيان من غير أن يتبعه القيء، وقد ذكرنا أن سببه أخلاط رديئة محتبسة في طبقات المعدة، فينبغي لنا أن نقصد في علاج ذلك ثلاثة أشياء: أحدها ايضاح تلك الأخلاط. والثاني تعديلها، والثالث استفراغها، فها كان من تلك الأخلاط لطيفا. استفرغناه بالقيء بعقب تناول

ماء كشك الشعير، أو السكنجبين السكري بالماء الحار. أو من أسفل بشرب نقوع الأفسنتين أو حب الأيارج أو الحب المتخذ بالمصطكي والصبر أو بالأيارج الفيقرا، فإن كانت الأخلاط الملاصقة بالمعدة لزجة غليظة تعسر خروجها منها، فينبغي أن تلطف أولا بشرب السكنجبين العسلي، بعد أن ينقع فيه الفجل، ثم يسقى بعد ذلك الأيارج المعروف بالفيقرا معجون بعسل.

وزعم جالينوس أن الذي ينتفع به من كان مزاج ذلك الخلط المحتبس في عضل المعدة باردا. الدواء والمتخذ من الفلافل الثلاثة، أو غيره بما قوته شبيهة بقوة هذا الدواء. واذا نقينا المعدة من الخلط الذي أخذناه في اصلاح مزاجها الذي عرض لها من قبل رداءة ذلك الخلط، لعلمنا أن فساد كل مزاج يحدث في المعدة، من شأنه نقص قوتها، وأضعافها. فإن كان مع ذلك عطش وحرقة، أمرنا العليل بشرب أقراص الورد، أو أقراص الطباشير، أو أقراص الكافور، فإن هذه الأقراص، تقوّي المعدة الحارة وتصلح مزاجها وتذهب بالغثي وتشرب مع أحد الأشربة التي تقوّيها أيضاً، وييرد مزاجها، مثل شراب الورد، أو شراب الجلاب، أو شراب الحصرم، أو شراب التمر الهندي، وما أشبه ذلك و (يؤخذ) الورد المربّى، مع الطباشير، والصندل، وبزر الرجلة، والمصطكى.

فإن لم يكن بالعليل عطش، وكانت المعدة باردة المزاج، أمرنا العليل بأخذ جوارش السفرجل، أو شراب الرمان المتّخذ، بالنعناع، والورد المربّي العسلي، بعد أن يجعل فيه مصطكي، وقرنفل، وسنبل هندي(١)، وعود، ونعناع، وقاقلة، وما أشبه ذلك.

ويكون تدبير صاحب الغثيان مثل تدبير من عرض له القيء على سبيل ما بينًا ان شاء الله.

القول في استدعاء القيء بالأدوية المنقية للمعدة.

ليس ينبغي لأحد أن يستعمل القيء ويستدعيه متواليا، فإن من أحسن

⁽١) من هنا يبدأ النصف الثاني والأخير من نسخة الاسكوريال.

أحوال البدن، أن (١) لا يحتاج إليه، لأنه ليس مما ألفته الطبيعة، وإغا ينبغي أن يستعمله من شرب (شرابا كثيرا) على غير العادة، أو تناول طعاما كثيرا. ومن عرضت له هذه العلامات: مثل ثقل الجسد، والكسل، والنوم، والغثيان الكثير، وتمدد العروق، وكثرة البلغم، أو المرة الصغراء، في المعدة، وأنواع (القشعريرة) الختلطة بحرارة، فإن هذه الأشياء أكثر ذلك تدل على الامتلاء.

وللفاضل أبقراط

فصل قال فيه: من لم يكن به حمّى، وكان به امتناع عن الطعام، ونحس الفؤاد، وسدد، ومرارة (١) في الفم، فذلك يدل على استفراغه بالدواء من فوق وينبغي لنا أن نعلم أن هذه الأعراض التي ذكر أبقراط تدل الطبيب أن ذلك البدن الذي ظهرت فيه يحتاج الى الاستفراغ بالدواء من فوق أعني بالقيء، لأن هذه الاعراض أضر من عليه عامة لجميع الأخلاط التي من شأنها التلذيع:

ولجالينوس فصل قال فيه:

قد أصاب قدماء الأطباء فيا أمروا به، من استعمال القيء بعد الطعام في كل شهر فبعضهم رأى أن القيء مرة واحدة يكتفي به، وبعضهم رأى

أنه ينبغي أن^(٦) يتقيأ مرتين، وجميعهم يشير بأن يكون ما يتناول من الأغذية قبل القيء ما كان حرّيف الطعم ذو قوة تجلو أو تغسل وذلك لكي ما يتقيأ جميع ما في المعدة من البلغم، من غير أن يضرّ بالبدن برداءة ما يتولد عنها. لأن الأغذية الغسالة الملذعة تولّد جميعها مرة صغراء، وكلها رديئة الغذاء فقد أجاد القدماء فيا احتالوا من تنقية المعدة من غير أن يضر ذلك بسائر البدن.

[.] v) T. 12.

۲) آ: باقطة،

٣٠) خاناتطة،

وذكر روفس في كتابه «في تدبير العوام(۱) » أنه ينبغي لمن أراد القيء أن لا يمتلىء من الغذاء جدا. وذلك لأن البطن اذا امتلاً تعسر عليه القيء كما أن المثانة اذا امتلأت من البول يعسر خروجه، ومع هذا ان هو لم يقدر على القيء يتخوّف على ألا يكون بهضمه ما قد(۱) أخذ من الغذاء(۱)، فيأتي من ذلك العطب، فينبغي أن يأخذ من الغذاء من أراد استعال من أراد القيء قدر ما يقوى على هضمه(۱).

وينبغي أن يكون اعطاؤنا للأدوية المنقية على قدر الفضول الراسخة في المعدة، فإن كان في المعدة فضل بلغاني، فينبغي لصاحبه أن يأكل في وقت العشاء فجلا وسمكا مالحا وكراتا، وشيء من بصل، وشيء من حاشا، وخردل مسحوق، أو يأكل سمكا مالحا وخبزا، ويمنع من شرب الماء في وقت أكله، وبعد فراغه ساعة، لتنحدر الرطوبة المتولدة في المعدة وينتظر قدر ما يسكن الطعام قليلا لا يقدر ما ينهضم، ثم يقوم فيتقياً وقد شرب قبل ذلك من الماء الفاتر شيئا صالحا، وأبلغ من الماء الفاتر.

أن يسقي بعد ذلك ماء قد طبخ فيه الفجل الدقاق المقطّع، والشبث، والمح، ويخلّط معه خردل، وسكنجبين عسلي. ثم يقيّاً حتى إذا ظن أنه قد اكتفى، فليجلس^(٥) حينئذ ويفسل وجهه بماء وخل يتمضمض به أيضا، فإنه نافع للعيون والرأس، ويمنع من فساد الأسنان الذي يعرض كثيرا لأصحاب التيء فإن عسر عليه التيء فينبغي له أن يتجنب، كثرته الى أن يضطر الى ذلك. وقد قال جالينوس عند تفسيره «كتاب الفصول»: من كان يسهل عليه التيء وكان نظيف البدن، فينبغي أن يكون استفراغه بالدواء من فوق بالتيء في الصيف والخريف والربيع، ويتوقّى أن يفعل ذلك في الشتاء لأن الضعف في أكثر الأمر تغلب عليه الصغراء. ومن كان يعسر عليه التيء، وكان حاله في جنس اللحم حالة متوسطة، فينبغي أن يجعل

⁽١) لم نجد هذا الاسم في القوائم التي راجعناها، ولعله منحول.

⁽۲) آ: ماقطة،

⁽٣) الى (٣) آ: باقطة.

⁽٤) ظـ: باقطة،

⁽ه) آ: فیجلس،

استفراغه بالدواء من أسفل. فإن احتاج الى الاستفراغ من فوق فينبغي أن يغمل ذلك في الصيف فقط. فأما غيره من أوقات السنة فينبغي أن يحذره، وينبغي أن يخرج كل واحد من الفضول من الناحية التي هو أميل اليها، من المواضع التي تصلح لاستفراغه، ومما يسهل القيء أن يسقى العليل من ماء الشبث مع دهن السوس، ويسح الصدر منه، وتدخل الى الغم ريشة مغموسة بدهن سمسم، ثم يتقيأ أو يأكل أو يأخذ عصارة قثاء الحار، فيذاب بزيت أو بدهن سوسن، ويلطخها على الموضع الذي يلي اللسان والحنك فإن هذا يسهل القيء.

قال أبقراط في كتاب «أبيذييا » من أردت أن تقيئه بسهولة، فاطعم من بصل النرجس اثنين أو ثلاثة مع طعامه، قال جالينوس: يعني أبقراط أنك متى أردت أن تهيّج القيء بعد الطعام من غير أذى (١) ولا مكروه، فينبغي أن يطعم الحتاج الى ذلك مع طعامه شيئا من بصل النرجس، فإنك اذا فعلت ذلك به تقيّا بعد طعامه بسهولة، وذلك أن بصل النرجس من الأدوية المهيّجة للقيء، أو يؤخذ بورق أبيض فيلقى في ماء فاتر ويترك حتى ىنخل، ثم يخلط به مقدار يسير من الزيت، ثم يشرب فإنه يهيج القيء.

دواء آخر يهيّج القيء

يسقى العليل من ماء الكرفس ثلاثة أواق مع أوقية من العسل بعد الطعام، أو قبله أو تؤخذ ريشه فتغمس في دهن سمسم وملح وتدخل في الغم يتقيّاً بها.

دواء آخر لمثل ذلك

يؤخذ من الخردل درهمين، ومن البورق وزن $^{(7)}$ درهم، وكندس مقشر وزن $^{(1)}$ دانقين تدق ويشرب باء العسل، فإنه ينتي المعدة من الكيموس

⁽١) ظـ: أو.

⁽۲) ظــ: و.

⁽٣) ظ: ساقطة.

الراسخ (۱) في صفاقاتها ، أريد من شرب ماء طبيخ الشبث ، وزيت (انفاق) ، فإن ذلك (۱) ينقي الكيموس الغليظ بالقيء . فإن كان الحتاج الى استدعاء القيء صفراوي ، فينبغي أن يسقى الأدوية التي تنقي المرة الصفراء من المعدة ، بالقيء مثل أن يؤخذ أصل البطيخ ، وأصل القثاء الرطبين فيدقان جيعا ، ويعصران ويؤخذ من مائها بعد أن يصفى قدر كأس ، فيشرب على الريق ، ويسكن ساعة ، ثم يستدعي القيء فإنه يستفرغ صنوف المرار من المعدة . أو يؤخذ من (۱) لحم البطيخ فيعصر ماؤه ، ويخلط بريء حوت ، ويتقيّأ به . أو يؤخذ أصل البطيخ ، وأصل السوس فيطبخان بشيء من شبث وملح أندراني ، ويتقيّأ به ويجعل مع ذلك شيء من عسل السكر . أو يتقيّأ الحرور باء الشعير والسكنجبين وملح جريش . أو يقيّأ باء السرمق معصور مع شيء من شبث أو يؤخذ وزن مثقال من جوز القيء . فيدق ويشرب باء قد طبخ فيه شبث فإنه يقيّء ، ويخرج اليرقان أو يؤخذ وزن مثقال من أصل قثّاء الحار (۲) ، فيدق ويشرب مع ماء (۱) الكرفس . وشيء من عسل ، وحدى ورد ، ويتقيّا بعده .

أو يؤخذ من أصول البطيخ، فيدق وينخل. ويؤخذ منه وزن درهمين فيسقى مع ماء العسل بعد الطعام.

وقد ذكرنا بدئا أن حق القيء أن يكون بعد الامتلاء من الطعام، فإن أفرط القيء على أحد بعد شربه لهذه الأدوية التي ذكرنا، أو غيرها، بما يهيّج القيء فينبغي [أن يعطي من الأدوية المقوّية للمعدة مثل: جوارشن الرمان، أو شراب الرمان المتخذ بالنعناع]، أو الورد المربى، وما أشبه ذلك، من الأدوية التي ذكرناها لقطع القيء فيا تقدم إن شاء الله.

القول في الأسباب(°) التي تفسد الاستمراء

قد بينًا في صدر هذا الكتاب أن المعدة عضو عظم المنفعة في البدن،

⁽١) الى (٢) أ: ساقطة.

⁽٢) ظ: باقطة.

⁽٣) خله: الخيار.

⁽٤) آ: ناقصة.

⁽٥) آ: الاشياء،

وأن جميع أعضاء البدن تحتاج الى صحتها لتغذيتها "ا. وقد تكلمنا في فم المعدة الأعلى الذي تهيّج فيه الشهوة، وذكرنا الأدواء التي تعرض فيه خاصة مثل الشهوة الكلبية، وفتح الشهوة، وبطلان الشهوة، والعطش، والغواق، والتيء، والجشاء، وما يتبع ذلك من الأعراض. وطريق مداواة تلك العلل على المنهج الطبي، والقانون الصناعي، اذ لا دليل على سعه علم من يدعي هذه الصناعة الشريفة أكثر من اظهاره، وشرح غامضة، وبذله لعامة الناس فضلا عن خاصتهم، وليس من قال ما طال بمذموم اذا صدق وأبلغ كما أنه ليس بمحمود، اذا قصر وكذب وضجر، والمعلوم عند العلماء أن المستجير في العلم يمتد به القول ونحن الآن ذاكرون الأدواء المخصوصة بأسفل المعدة الذي بسه يتم استمراء الطعام مثل: فعاد الاستمراء وعسر الهضم والتخم، واستطلاق البطن، وما يتبع ذلك من الأعراض وطريق الحيلة في مداواة ذلك على رأي أفاضل الأطباء والفلاسفة وبالله التوفيق.

فأقول ان الفعل الذي يخص المعدة دون سائر الأعضاء استمراء الطعام، وقد ينبغي لن أراد أن تبقى له صحة بدنه، أن يحفظ المعدة لأن بصحتها تصح الأعضاء ويسقمها تسقم الأعضاء، وهي(٢) معدن الاستمراء وانما تحفظ المعدة باجتناب فساد الطعام فيها(٣). والأسباب التي يفسد بها الاستمراء ثلاثة أسباب: أحدها علة القوة الهاضمة، والثاني من فضول تجتمع في المعدة، والثالث بسبب الأغذية الا أنه لما كان كل واحد من هذه الأسباب ينقسم الى أنواع كثيرة، ويجب أن يقوي على كل واحد من هذه الاسباب(١) على حدته(٥) ليكون البيان شافيا والبرهان كافيا(١).

القول الأول من أسباب فساد الاستمراء.

اذا دخل على الحضم آفة، فإنه ان كان الغذاء معتدلا (...). وكان

⁽١) ظر: لتغذيتها لها.

⁽۲) آ: وهو، د د ت

⁽۳) آ: با**تل**ة.

⁽٤) ظ: الاشياء،

⁽٥) ظہ: غیر مفہومة،

⁽٦) آ: ماقطة،

سائر ما يثقل بذلك لا ندم منه شيء فإن كان (۱) فساده اغا حدث من قبل علّة في القوة الهاضمة ، والعلة تدخل على القوة الهاضمة اما بدئا فمن قبل سوء مزاج هذه القوة ، واما بطريق العرض من قبل مرض آلي مثل أن يكون (۱) في المعدة ورم ، فتضعف لذلك القوة كما نجدها تضعف اذا كان فيها الدّبيلة . وسوء المزاج ان كان حارا فإنه يتبع ذلك عطش ، وحمّى ، وفساد الطعام . إما على الجملة فإلى الدخانية ، وإما على التفصيل فإلى السهوكة ، والزهومة ، ورائحة الحام أق (۱) ، والروائح المنتنة (۱) .

وان كان باردا فإنه لا يتبع ذلك لا حتى ولا عطش، لكن الطعام ان كانت المعدة قد أفرط عليها البرد حتى استحكم فيها، لم يفسد فيها، ولم يتغير أصلا عبا هو عليه، مثل ما يعرض في العلة المعروفة بزلق الأمعاء، وان لم يكن قد استولى عليها البرد، بل كانت (٥) تقوي على أن تغير الغذاء بعض التغيير، ثم كان الطعام ماثلا الى البرد أو كان (١) معتدلا استحال الى الجموضة.

وان كان الطعام ماثلا الى الحرارة، أو نافخا، ولّد ريحا غليظة. فهذا سبب الآفة الداخلة على القوة الهاضمة في نفس جوهرها بما يعرض للمعدة من سوء المزاج الحار والبارد حتى يتبع ذلك فساد الاستمراء بسرعة. وما كان من الأمراض العارضة من سوء المزاج مع بعض الأمراض الآلية فالآفة يدخل منها على القوة الهاضمة من الجهتين معا، أعني من قبل فساد جوهرها، ومن قبل تعذر الفعل عليها، من أجل الأورام والسدد كها ذكرنا بدئا(٧).

⁽١) آ: باقطة،

 ⁽۲) ظ: أن كأن.

⁽٣) آ: الحصور

⁽٤) ظ: المنكرة،

⁽ه) آ: كذلك.

⁽٦) آ:و،

⁽٧) آ: باقطة.

القول الثاني من اسباب فساد الاستمراء.

وأما السبب الثاني الذي يفسد الاستمراء فهو أن تجتمع في المعدة مادة كيموس، يتولّد فيها من فضول الأغذية، أو(١) ينصب اليها من الرأس. ومن بعض الأعضاء فتفسد الأطعمة لذلك. وقد بينًا في مواضع من هذا الكتاب، أنه متى كانت الأطعمة تستحيل في المعدة الى الدخانية، من غير أن يكون ذلك من قبل طبيعتها أن العلة الفاعلة لتلك الاستحالة الحرارة، ومتى كانت تستحيل الى الحموضة [من غير أن يكون ذلك من قبل طبيعتها].

فإن السبب في ذلك البرودة، وليس يتبيّن من هذا السبب فيه سوء مزاج المعدة فقط أو خلط يجتمع في المعدة ولكن تفصيل ذلك يكون بما ذكره جالينوس الحكم(٢).

وهو أن يطعم العليل أطعمة مضادة في طبيعتها لحال ذلك الفساد مثل من كانت الأطعمة تستحيل في معدته الى الدخانية كالخبر المثرود الذي قد يقع في ماء اوسكنجبين، أو تطعمه الشعير الذي يسمّى خندروس.

ومن كانت الأطعمة تستحيل في معدته الى الحموضة أطعمناه خبزاً قد نقع في عسل فاذا تناول ذلك أمرناه بالتهوّع ثم يتفقد ما تقيّأه (٢) فان كان في معدته مرّة مرتكبة، تقيّأ من ساعته كيموسا بلفهانيا (١) مرّيا حاراً (٥)، وان كان في معدته بلغيًا مرتكباً تقيّأ من ساعته كيموساً بلغامياً، ورأينا تلك الأطعمة متلوثة (١) بذلك الخلط، فيكون ظهور الاستحالة فيها اكثر بحسب فعل ذلك الخلط، وان كان السبب سوء مزاج حار من غير غلبة خلط من الأخلاط، رأينا الخبز أو الشعير الذي أطعمناه يخرجان، وقد قبلا من

⁽۱) آ: و،

⁽٢) آ: سانطة.

⁽٣) ظ: يتقياه.

⁽١) ط: باتطة

⁽ه) آ: حاقطة.

⁽٦) آ: مثلتوتة.

النضج مقداراً يسيراً(١).

وان كان السبب في ذلك سوء مزاج بارد غالب على المعدة من غير مادة، رأينا ذلك الخبز بخرج كما أكل لا يتغيّر ولا يستحيل وأكثر ما يظهر ذلك في القيء اذا سهل على العليل، فان لم يقدر على القيء ولم تجريه عادته فينبغي أن يتفقد ما يبرز منه من أسغل. بعد تناول ذلك الطعام(٢) وهل مخالطه شيء من جنس المرار حاراً في مزاجه أو خلط بلغمي بارد مع استحالة منه يسيره. وإنما يتبين هذا الذي قلناه(٦) اذا كان الخلط المجتمع في المعدة مسترخياً في فضائها. وأما اذا كان لاحجاً في أغشيتها فيلحقه لا محالة غشي وتهوع من غير أن يتقياً النه البتة. الا أنه ان كان مزاج الخلط المحتبس في أغشية المعدة وحجبها حاراً، تولد(٥) عنه عطش وان كان مزاجه بارداً كان معه شهوة الطعام – مع الآم سوء هضم –.

القول الثالث من أسباب فساد الاستمراء

انه وبما فسد الاستمراء من غير أن يكون في المعدة علة من هذه العلل التي قدمنا أعنى ضعف القوة الهاضمة أو كيموسات مجتمعة في المعدة.

واغا يعرض ذلك لأنه يدخل على الهضم من قبل الغذاء ، والغذاء يدعو الى فساد الاستمراء اذا وقع فيه الخطأ لاحدى أربعة خصال: اما لكميته ، واما لكيفيته ، وأما للوقت الذي يتناوله الانسان فيه ، وأما لمراتب تناوله . فالخطأ في كمية الطعام يكون مثل أن يتناول الانسان من الطعام أقل مما يحتاج اليه ومعدته حارة ، وذلك أن الطعام حينتذ يفسد ويستحيل الى المرار . أو يتناول منه اكثر مما يجتاج اليه . واذا كان(1) كذلك فانه أي

⁽۱) ظ: مقدار بسير.

⁽٢)]: الاطعية.

⁽٣) آ: قلنا.

⁽١) ظ.: يقيء.

⁽ە) خاستىتولد.

⁽٦) آ: ذلك.

الطعام يعسر فساده وكانت القوة [قوية] وكان النوم طويلا، كان ما يعرض تخلفاً في الاستمراء.

وان كان الطعام يسرع اليه الفساد وكانت القوة/ قوة فسد الطعام في المعدة وان كان الطعام بغير فساد/ - وكانت القوة - ضعيفة وكان النوم قليلا لم يستمرىء الطعام أصلا.

وإنما الخطأ في كيفية الطعام، فهو أن يكون حاراً والمعدة حارة بمنزلة العسل اذا أكله المحرور حتى يتبع ذلك فساد الاستمراء الى التدّخن.

وأما أن يكون بارداً والمعدة باردة بمنزلة اللبن، والفواكه الباردة، اذا أكلها البارد المزاج فتتغير وتستحيل في معدته الى الحموضة.

وأما الخطأ في وقت تناول الطعام فهو أن يدرًا هذا الانسان يده الى طعام ثاني قبل أن يستمرىء الطعام الأول. مثل ذلك، كأن انساناً تناول طعاماً فلما توسط طبخه وأخذ في الانهضام (٢)، تناول طعاماً آخر بعده فلما انهضم الطعام الأول، وهم بالانحدار عن المعدة، أزعج الطعام الثاني وأحدره وأخرجه معه، وهو بعد نيء (٦)، غير منهضم، لأن ذلك واجب ضرورة. وأما الخطأ في مراتب الغذاء فهو أن يكون الانسان يأكل أولا سفرجلا وتفاحاً ورماناً وما أشبه ذلك من الأشياء التي تحبس البطن. ثم يأكل بعدها بقولا مسلوقة مطيبة بالمري والزيت وسائر ما يشبه ذلك من الأشياء التي تطلق البطن. فانه اذا فعل ذلك عرض في المعدة اختلاف شديد وذلك أن الأشياء السريعة الانهضام تسارع الى خارج والحابسة البطيئة الانهضام تحتاج الى مكث في المعدة، فيتولّد عن ذلك رياح تكون سبباً لفساد الاستمراء وضعف الهضم، وقد يكون فساد الاستمراء بسبب قلة النوم.

وذلك أن الهضم الكامل اغا يكون في وقت النوم لأن القوة النفسانية، تسكن وتهدأ، والقوة الطبيعية تعمل أعالها في وقت النوم، فهذه الأسباب

⁽١) آ: باقطة،

⁽٢) آ: مذكورة في الحامش،

⁽٣) ظر: ماقطة.

التي ذكرنا كلها مما يفسد الاستمراء وسوء الهضم يحدث أعراض مختلفة بحسب مقداره. وذلك أنه ان كان قوياً أحدث أعراضاً كثيرة قوية (1) وان كان ضعيفاً كان ما يحدثه من الأعراض يسيراً سهلا وبحسب تغير الطعام الى ما يتغير اليه. وذلك أنه ربما استحال الطعام، عند سوء الهضم الى خلط بلغمي فيحدث الجشاء الحامض - وربما استحال الى خلط مرّي فيحدث الجشأ الدخاني - واللذع وربما تولدت منه رياح تحدث النفخة وبحسب طبيعة الانسان الذي يعرض له ذلك، وذلك انه لو لم تكن معدته ذكية الحس لم ينلها من ذلك لذع شديد، ولا استغراغ كثير ولا خفقان، ولا وجع في الرأس وان كانت كثيرة الحس أسرعت اليه (١) هذه الأعراض كلها. وبحسب قوة كل واحد من أعضاء البدن وضعفه. وذلك أن العضو الضعيف من [واحد] فيمن يعرض له سوء الهضم يحس بالضرر منه، فان كان الرأس مرع أو جنون أو سبات أو وسواس سوداوي.

وان كانت الأمعاء هي الضعيفة عرض وجع في المعاء. وان كان الضعيف الكليتان أو الطحال أو الكبد أو الصدر أو المفاصل حدث فيه وجع. وان كان البدن بأسره ضعيفاً، أحس الانسان في بدنه باختلاج أو قشعريرة، أو نافض أو حيى.

وهذا قول جالينوس في كتاب «العلل والأعراض» وفيا تكلمنا به وحكيناه من كلام أفاضل الأطباء في سوء الاستمراء كفاية وبالله التوفيق. القول في التدبير النافع من سوء الاستمراء وابطاء الهضم.

ان فساد الاستمراء يعرض من أسباب كثيرة كها بيناً فينبغي ان تبتدىء من علاج ذلك فتنظر من أي سبب كان حدوثه، فان كان من قبل رداءة الأطعمة أو من قبل كثرتها، أو سوء ترتيبها، ودل على ذلك البرهان الذي قدمنا، أمرنا عند ذلك باستعال التيء بعد شرب الماء الحار فأنه يتقياً، كلما فسد في معدته وهو ﴿أخطر﴾ الأشياء الفعاله.

⁽١) آ: ساقطة،

⁽٢) أ: أسرع اليها،

فان عسر عليه القيء فليستعمل بعض الأدوية التي ذكرنا أنها تهيّج التيء فاذا نقينا المعدة من ذلك الطعام الفاسد، مرّخناها بدهن الناردين، أو بدهن السفرجل، أو بدهن المصطكي، أو ببعض الأدهان التي تقوي المعدة /أو الأضمدة العطرية أيضاً التي تقوي المعدة/، ويعطى بعد ذلك بعض الأطعمة المقوية للمعدة السريعة الانهضام الحسنة الخلط، وتجنيب كل ما علم أنه يفسد الأطعمة ويعوقها عن الهضم ويؤمر بالتعب والرياض المعتدلة، ودخول الحهام، وبشرب الشراب الريحاني فانه من أبلغ الأشياء في معونة المعدة على استمراء الطعام.

وقال فولوبس تلميذ أبقراط في مقالته دفي تدبير الاصحاء »: اذا عرض لأحد أن يتجشأ طعم طعامه من غذاء اليوم الذي اكل فيه، وعرضت له نفخة فها دون الشراسيف، وإنما يكون ذلك اذا لم ينهضم الطعام فالأصلح له أن ينام مدة طويلة. فاذا كان من غد ذلك النوم أتعب بدنه وجعل شرابه اكثر بما كان، وأقرب الى الصروفة، واستعمل من الأطعمة اقل بما كان يستعمله قبل ذلك، فان من البين أن المعدة بسبب ضعفها وبردها لا يكنها أن تهضم أطعمة كثيرة. وقد ذكر بعض الأطباء ان المعدة اذا استرخت وضعفت عرض لها التخم لا عن سبب معروف ولا عن أطعمة رديئة. فينبغي عند ذلك أن تقوى قلبلا قلبلا بالأشباء العطرية المقوية لها، ويجمل الطعام الذي يأخذه في مرة واحدة، في مرات كثيرة ويكثر العليل من الطعام في الأوقات الباردة. لجمعها الحرارة في باطن البدن ويقل من الأطعمة في الأوقات الحارة. لأن حرارة الهواء تجتذب الحرارة الغريزية الى ظاهر البدن /ويخلو منها باطنه بتضعف الحرارة في باطن البدن(١)/ عن هضمه ولذلك كانت القدماء تفضل العشاء على الغذاء لما يلحق العشاء من إجتماع الحرارة في باطن البدن(١) لبرد الليل والنوم لأن الحرارة في النوم تبطن ويسخن باطن البدن. ويبرد ظاهره، وفي اليقظة تنتشر الحرارة في ظاهر البدن، وتضعف في باطنه.

ولجالينوس فصل قال فيه: رأيت فيه بعض الأطباء بمن صحبتهم على

⁽١) الى (١) نقص في آ.

طول أيام الدهر اذ أكثر، فكثر في أيام القيظ من أخذ الأغذية فأخذ ما لم تحتمله هواضمه، أن يأمروه عند ذلك بصب الماء البارد على جسده أجم، وبالاستنقاع فيه حتى يبردون الجسد من خارج فيمكن الحرارة الغريزية من داخل.

وقد اختبرت ذلك في نفسي فرأيته من أعون الهواضم من زمان القيظ عند خوف التخم، واستقبال الغذاء، فان هذا الفعل محود وما رأيت من أفعال البارد فعلا أقوى من هذا في هذه الحال التي ذكرنا، فان كان حدوث فساد الاستمراء لم يعرض بسبب ما يتناول من خارج من الأغذية، وإغا يحدث من قبل شيء داخل البدن فينبغي ان تنظر ما سبب ذلك، فان كان من قبل فساد القوة المغيرة من أجل سوء(۱) مزاج المعدة فقط، عالجنا ذلك المزاج الغالب على سبيل ما قدمنا في اصلاح مزاج(۱) المعدة.

وان كان هذا من قبل ورم وعرض في المعدة. فقد ذكرنا علاج الأورام فيا نقدم أيضاً وان كان.

هنا تنتهي نسخة المكتبة الظاهرية واستطعنا اتمام الكتاب بالاعتاد على نسخة الاسكوريال.

قان كان من قبل خلط مجتمع في المعدة ودل على ذلك البرهان الذي قدمنا، فينبغي ان تنقص المواد من المعدة في رفق ولطف، وتكون معالجة ذلك بالضد للضد على سبيل ما شرحنا فيا تقدم، وتبحث في ذلك من تفسير طبيعة العلة ما هي سهل واجود العلاج الموافق لها. فان منع العلاج مانع الى ان تحدث (المنيعة) ويخرج الطعام الذي قسر بالقيء والاسهال، فينبغي ان يترك ما لم يكن يشرب، فاذا أحس العليل مع ذلك بلذع شديد، فينبغي أن يُسقى من شراب الجلاب او شراب ليكسر به حدة ذلك الفضل والاسهال، فيسقى من الأدوية التي تحبس القيء والانطلاق، فان كان الجشأ دخاني بمثل الورد المربى وشراب الرمانين وشراب التفاحين وجوارشن الرمان وما أشبه ذلك المربى وشراب الرمانين وشراب التفاحين وجوارشن الرمان وما أشبه ذلك

د) الى (١) آ: ساقطة.

من الأضمدة والأذهان. ويتغذى بلحم الدراج والفراريج ساقية او حصرمية او رمانية. وان كان مع ذلك الجشأ حامضاً فيعطوه جوارش الجوزي، والأطريفل وجوارش السفرجل وشراب الرمان المتخذ بالنعنع وما أشبه ذلك من الأدوية والأضمدة والأدهان التى تقوى المعدة ان شاء الله.

صفة جوارش كافوري عجيب

وهو (...) شريفة (... ...) من تطييب معدها وتقويتها وهو من مكتوم الطب، ومما لا ينبغي ان يعالج به الا السادة الأبرار ينفع من التخمة، ويقطع القلس، والتحليل الدامى ويطيب الجشأ ويصفي اللون، ويطيب النكهة، وينفع المعدة المسترخية من سوء التدبير وتوالي التخمر، وهو بديع يريح المعدة.

أخلاطه

يؤخذ سنبل هندي، ومصطكي، وقرنفل، ودار صيني، وورق ورد أحمر من كل واحد أربعة دراهم، وصندل أصغر، وطباشير أبيض، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وسكر طبرزد، وزن عشرة دراهم وبزر رازيانج عريض، وأنيسون، وزنجبيل يابس، من كل واحد وزن درهمين، وزعفران وقاقلة صغيرة، وكبابه، وبسباسة، وجوز بوا، وعود طيب، وأسارون، وقشر سليخه، وقصب الذريره، من كل واحد وزن درهم، وسعدا عراقية، وحب الآس، وكمون كرماني من كل واحد وزن مثقال.

تدق الأدوية، وتنخل، ويبالغ في سحقها، ويخلط معها وزن مثقال كافور، ودانق مسك، ودرهم سك رفيع، ثم يؤخذ مثل وزن الأدوية عسل، فيلقى عليه مثله ماء رمانين، وماء سفرجل، ويطبخ بنار لينه حتى يصير مثل العسل الخاثر، فتعجن به الأدوية وترفع في برنية ملساء، ويؤخذ منه من درهم الى مثقال بماء فاتر فانه عجيب نافع ان شاء الله.

القول في ضعف المعدة عن امساك ما يرد اليها من الغذاء.

اذا خرج ما يؤكل ويشرب خروجاً سريعاً، وهو بالحال الذي كان عليها في وقت فيها (أزهرت) فان الأطباء يسمون هذه العلة زلق المعدة وقد (حر) هذه العلة في المعدة تعتري هذه العلة لا في اللون، ولا في القوام، ولا في الرائحة، ولا في شيء بالجملة. في كيفياته وتكون هذه العلة من ضعف القوة الماسكة، أو من ضعف القوة الهاضمة، أو من تقرح يكون في (كافة) سطح المعدة شبيها بالتقرح الذي يعرض في الفم خلط ردىء تحويه المعدة.

والدليل على ضعف القوة الماسكة ان الطعام المحمود الكيموس اذا صار في المعدة، ومكث فيها يسيراً انحدر بقراقر ونضج قبل وقت الحرارة، أعني قبل ثمان ساعات فانه أسرع أوقات الهضم وأعدل ذلك اثني عشر ساعة.

فأن كان ضعف القوة الماسكة من حرارة مفرطة، فانا نستدل على ذلك بالحرقة الحادثة في المعدة والعطش المفرط، والجشأ الدخاني وانتصاب الطعام بالصفرة.

وان كان ضعفها من البرد فأنا نستدل على ذلك بالجشأ الحامض في ابتداء العلة، فاذا تناهت العلة، سكن ذلك الجشأ الحامض. وكذلك ضعف القوة أيضاً يكون من مزاج رديء يغلب على المعدة، أو من خلط رديء تحويه المعدة.

وعلاقة ذلك أن يخرج الطعام منه غير منهضم، أو رديء الهضم والطعام الذي يخرج فاسد الهضم بسبب فساد الحر والمرة الصغراء التي تجرفه، وتفسده، كالأطعمة التي يفرط عليها النار في المطبخ، أو الشيء فيخرج فاسداً محترقاً.

فأن قال قائل: اذا كانت الأطعمة تخرج عن ضعف القوة الماسكة غير منهضمة، وعن ضعف القوة الهاضمة كذلك.

على أن المرض خاصاً بالقوة الهاضمة أو خاصاً بالقوة الماسكة، فيقال له ان مكثت الأطعمة في المعدة حيناً ولم تخرج سريعاً، وكان خروجها من بعد ذلك كما نزلت غير منهضمة ولا نضيجة، علمنا أن ذلك من قبل ضعف القوة الهاضمة، وان خرجت الاطعمة سريعاً قبل الوقت الذي حددناه لخروجها علمنا أن سرعة خروجه من قبل ضعف الماسكة، وذلك أن القوة الهاضمة، وان كانت قوية سليمة إنما تهضم الغذاء اذا أمسكت الماسكة فان

خرج الطعام بعد اثني عشر ساعة غير مهضوم فذلك دليل على ضعف القوة الهاضمة وفسادها.

فأما التقرح الكائن على سطح المعدة فسببه كيموس حار لذاع الا أنه وان كانت القوة التي في المعدة لم يحدث بها ضرر، فانه يجب عندها ذا المارض ضرورة أن يكون الغذاء اذا مر فيها فساد تلك المواضع المتسلخة لمروره فيها ان تدفعه الى أسفل، وتقدمه عنها بأسرع ما تقدر عليه، فاذا كان كذلك يحدث في جميع المواضع التي يمر فيها لزم من قبله سرعة خروجه من غير أن يكون ابتداء الهضم، الا أنه في هذا الصنف الآخر الذي يكون بسبب ضعف المعدة بخروج الطعام، يكون فيه من غير حس مؤذيته، وقد بينا أسباب القروح المتولدة في المعدة، وطريق مداواته فيا تقدم من هذا الكتاب.

القول في علاج ضعف المعدة وزلقها.

ينبغي لنا أن نبدأ من علاج المعدة الضعيفة عن امساك ما يرد عليها من الغذاء بأن ينظر من أي سبب حدث ذلك؟ فان اتضح عندنا بالبراهين التي قدمنا أن ذلك من قبل ضعف القوة الماسكة في المعدة (...) أيضاً (...) بسبب عرض ذلك الضعف.

فان كان من قبل حرارة مفرطة فينبغي أن تطفأ الحرارة بالأشياء الباردة القابضة مثل رب الآس، أو رب السفرجل، أو رب الرمان، أو رب المصرم أو شراب الفاكهة، أو شراب الورد، أي ذلك تهيأ يسقى منه أوقية مع أقراص الطباشير المعمولة ببزر الحياض أو أقراص الجلنار، أو أقراص الطراثيث. أو يسقى من سفوف حب الرمان، أو يعطى من جوارش السفرجل أو جوارش السماق أو جوارش التفاح، ويعطى الورد المربّى، والزعرور، والكمثري، والغبيرا، والنبق، والسفرجل وما أشبه ذلك. وتضمد المعدة بالأشياء الباردة القابضة، مثل ما اتخذ من الآس، والورد، والرامك، والصندل والكافور، وما أشبه ذلك. ويكون الغذاء الحصرميات، والرمانيات، مع الفراريج، والقنابير، والدراج، أو صفرة البيض مطبوخ بائل ثقيف. أو العدس المقشر المطبوخ باء الرمان الحامض.

فان كان ضعف المعدة، وضعف القوة الماسكة، من افراط البرد عليها، عالجنا العليل بالأشياء القابضة التي لها قوة عطرية تقوى بها المعدة، مثل رب الرمان المتخذ بالنعنع، أو رب السفرجل المتخذ بالنعنع، وجوارش الجوز، أو جوارش السفرجل، أو شراب الميبه، وتدهن المعدة بدهن الناردين، أو دهن المصطكي، ويقتصروا على الأغذية العفصة القابضة التي تقوي معدهم وتدفعها. وينبغي أن نذكر نسخ أدوية نافعة من الاسهال المتولد عن زلق المعدة، وضعفها عما قد امتحناه وجربناه ليعالج بذلك على قدر قوة الحاجة ان شاء الله.

فين ذلك، سفوف حب الرمان على ما أصلحته.

ينفع باذن الله من (استطلاق) النكس الحادث من (...) المعدة ويقطع الاسهال العارض من المرة الصفراء، الذي معه عطش وحرقة و (...) شديد ويزيل زلق المعدة وقد جربناه فحمدناه.

أخلاطه

يؤخذ رمان بعد أن ينقع به ماء الحصرم، أو في تفاح حامض يوماً وليلة، ثم يغلى بعد ذلك قليلا وزن عشرين ثقالا، وساق منقى من شحمه، ومقل مكّي، وحب الآس. من كل واحد عشرة مثاقيل في سويق النبق، وحب الزبيب (المغلي) قليلا، وبلوط يابس، منقع في ماء الحصرم يوماً وليلة (المغلي) قليلا. وكمون منقع في خل خر (مغلي) قليلا من كل واحد ستة مثاقيل، وبزر حامض منقى مغلي قليلا وطباشير من كل واحد وزن ثلاثة مثاقيل، وورق ورد أحر وجلنار، وسك، وعفص غير مثقوب، وبر باريس، من كل واحد مثقالين، وطين أرمني، وقاقيا، وطراثيث، وصمغ عربي مغلي، وبزر البقلة الحمقاء مغلية من كل واحد وزن مثقال. تدق الأدوية وتنخل، ويسقى منها مثقالين على الريق برب الآس، أو برب السفرجل فانه سفوف عجيب وقد جربناه فحمدناه.

صغة أقراص الطباشير ببزر الحهاض المنقى لحبس الطبيعة وتقوية المعدة وزلقها، وينفع القيء والاسهال العارض من المرة الصفراء وهي كاملة، وقد امتحنتها.

يؤخذ طباشير أبيض، وبزر حامض، وورق ورد أحمر وزن عشرة دراهم، وطين أرمني وصمغ عربي محمص، وحب الآس، من كل واحد خسة دراهم، ورامك، وجلنار، ونشاستج محمّص وساق، من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وقاقيا، وبزر جلة مغلية، وبر باريس من كل واحد وزن درهمين، وزعفران، وعصارة الطراثيث، وكهرباء، وسك محرق من كل واحد وزن درهم، وسويق النبق وزن أربعة دراهم تدق الأدوية وتنخل وتعجن (...) أو بها الورد ويعمل من ذلك أقراص وزن كل قرص مثقال. والشربة قرصة برب التفاح، أو باء الورد أو برب الرمان، أو برب الآس الساذج ان شاء

صفة أقراص الفتها وهي نافعة من الاسهال العارض من زلق المعدة، والأمعاء، ومن اسهال المرة الصفراء.

يؤخذ حب رمان مجمس، وطين أرمني، وطباشير وورد أحمر، وبزر حاض، من كل واحد وزن خسة دراهم وبر باريس، وكزبرة منقوعة في ماء حصرم يوماً وليلة مجمّصة، وحب آس، وصمغ عربي من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وسماق، وجلنار، وطراثيث، وسويتى النبق، وسويتى المقل الملكي، وسويتى الغبيرا، وسك، وعفص غير مثقوب من كل واحد وزن درهمين، تدق الأدوية وتنخل، وتعجن بماء التفاح، ويعمل من ذلك أقراص وزن كل قرص درهمين، والشربة قرص برب الآس، أو برب السفرجل أن شاء الله.

جوارش ألفته لحبس الطبيعة وتقوية المعدة الضعيفة التي لا تمسك الغذاء، ويقطع الاسهال الحادث عن المرة الصفراء، أو الحر المفرط في المعدة، والقيء المفرط، وزلق الأمعاء.

يؤخذ من حب الرمان الحامض المقلوب على الطابق، والساق، وورق ورد أحر، وطباشير أبيض، وصندل أحر من كل واحد وزن عشرة دراهم، ومسك، وبزر رجلة مغلية، وبزر حاض، وحب آس وعجم الزبيب المغلي من كل واحد درهمين ونعناع وبلوظ مغلي وضروب من كل واحد ستة دراهم، وبر باريس وسويق النبق، من كل واحد وزن أربعة دراهم، وعفص غير مثقوب، وصمغ عربي، وطين أرمني من كل واحد وزن خسة دراهم،

ومصطكى وقرنفل، وسنبل هندي من كل واحد وزن درهم.

تدق الأدوية ويبالغ في سحقها، وتعجن بشراب السفرجل، أو بشراب التفاح، عجناً سلساً. ويرفع والشربة منه (... المعدة ويقطع القابضة فانه عجيب.

صغة جوارش ألفته (... ...) لحبس الطبيعة وقطع الاسهال الحادث من برودة المعدة.

يُؤخذ من حب رمان مغلو وزن عشرين درهاً. وساق وزن عشرة دراهم وزنجبيل، ونانخه، ومصطكي، ومسك، من كل واحد خسة دراهم. تدّق الأدوية، وتنخل، وتخلط، والشربة منه وزن ثلاثة دراهم بماء قشور الكدر المطبوخ.

صفة سفوف ألّفه اسحق بن عمران لاحمد بن طولون(١).

ينفع الاسهال الكائن عن ضعف المعدة، ويصلح السفلة الضعيفة وهو فاتر المزاج، وقد جربناه.

يؤخذ من لحاء الهليلج الكابلي المغلي بدهن ورد وزن عشرة دراهم، وكمون كرماني منقوع في خل خر بمزوج بماء الآس الأخضر، يوماً وليلة ويغلى بعد ذلك وزن عشرة دراهم وبزر كرفس، وأنيسون مغلي من كل واحد وزن أربعة دراهم، وخروب نبطي، وجلنار وطراثيث من كل واحد سبعة دراهم، وحب آس مغلي، وبزر لسان الحمل مغلي من كل واحد سبعة دراهم، وحرق مغلي عشرة دراهم، وحب كزبرة منقوعة في شراب قابض مغلي أربعة دراهم، وعود صرف، ومصطكي (رابهل) وسعد كوفي، وسك، و(قوظ) وسماق من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وعفص غير مثقوب مقلي وزن درهمين، يدق كل واحد على حدة، ثم يخلط الجميع، والسفة منه وزن مثقالين بماء بارد مع بعض الأشربة القابضة.

صفة جوارش ملوكي يتخذ من الفاكهة ٠٠

ألَّفته لتقوية المعدة واصلاحها، ولما يتولد فيها من الضعف من قبل الحر

وينفع الاسهال، والقيء الحادث عن ضعف هضمها.

وتنخل وتعجن (...) ويشربها ومنا (...). ...).

وصفته

يؤخذ من شحم السفرجل المنقى من قشره وداخله وزن مائة درهم، ومن شحم التفاح المنقى من قشرة وداخله، وشحم الكمثري المنقى من قشره وداخله من كل واحد وزن خسين درهاً. ويقطع ذلك صغاراً، ويطبخ باء الورد حتى ينهري. ثم يدق دقاً بليغاً، يؤخذ من السكر الطبرزد. وزن مائتي درهم، فيحل باء الرمانين مثله بالسواء، ويطبخ حتى يصير مثل العسل، فعند ذلك يلقى عليه شحم السفرجل والتفاح والكمثري، ويحرّك دائماً على نار لينة، ينعقد نعاً، ثم يؤخذ من الطباشير الأبيض، والصندل الأصفر، والبر باريس، من كل واحد ستة دراهم، وسك، ومصطكي، من كل واحد وزن درهمين، وبزر رجلة وزن ثلاثة دراهم، وعود غير مطرى، وزعفران وسنبل هندي من كل واحد وزن درهم.

تدق الأدوية وتسحق، وتعجن مع الدواء المدّبر عجناً جيداً، ويرفع ويشرب منه وزن ثلاثة دراهم بشراب حصرم أو بماء بارد فانه ملوكي عجيب.

صفة جوارش سفرجل ألفته للممعودين و (لدبغ) المعدة الباردة الضعيفة عن المضم، ويقطع الاسهال والقيء العارض عن سوء الاستمراء، وضعف المعدة ويشدها.

يؤخذ من السفرجل المقشر من داخل من خارج ثلاثة أرطال، فيطبخ بشراب صرف طبخاً جيداً، ويخلط مع مثله عسل منزوع الرغوة، ويطبخ بنار حتى ينعقد و(يساط) ثم ينزل عن النار، ويؤخذ دار صيني وسنبل هندي، ومصطكي، وزنجبيل يابس من كل واحد خسة دراهم، ودار فلفل، وخولنجان، وورق ورد أحمر، وأسارون من كل واحد وزن ثلاثة دراهم، وعود طيب، وسك طيب، وكبابه وقرنفل وزعفران، وقاقلة صغيرة، ومسك

حلو، وقصب الذريرة، وبسباسة ، وجوز بوّا، وحب بلسان وعود (طيب) من كل واحد وزن درهم. تدق الأدوية، وتنخل، وتلقى على السفرجل، وتعجن عجناً جيداً، ثم تفرع في اناء أملس، ويؤخذ منه ثلاثة دراهم، ومن أراد أن يبسطه على خوان، ويقطع قطعاً مربعاً ويلف القطع بين ورق الأترج وتُشك، وتستعمل عند الحاجة ان شاء الله.

وعلى هذا التدبير يعمل جوارش التفاح ان شاء الله.

صفة ضاد يصير على المعدة على خلاء من الطعام، يحبس الاستطلاق والسيلان، ألفه اسحق بن عمران.

يؤخذ من الصبر، والأقاقيا، والأفسنتين، والجلنار من كل واحد وزن خسة دراهم، ومصطكي، ولبان ذكر، ولاذن من كل واحد وزن درهمين، وزعفران مثقال. يدق وينخل، ويعجن بماء الآس، والتفاح، ويستعمل ان شاء الله.

صفة ضماد اللاذن النافع من استطلاق البطن.

يؤخذ لاذن أوقية، وقاقيا نصف أوقية، وصمغ عربي أوقيتين. يدق ويذاب الصمغ بدهن الآس، بقدر ما يعجن الأدوية في الهاون ويضرب حتى يستوى. ويستعمل.

صفة ضاد نافع من استطلاق البطن والقيء.

يؤخذ أفسنتين رومي، ومصطكي من كل واحد أوقية. وصبر ثلاثة دراهم، تسحق، وتعجن بماء السفرجل المنقى المقشر، والورد المنزوع الأقياع، مطبوخه، مستعملة باحكام، ومما يحبس الطبيعة اذا طلي على البطن. أن يؤخذ دقيق الشعر، وعوسج، وقشور الرمان، من كل واحد جزء، يدق ويخلط جيعاً ويصير على خرقة، ويلزم البطن.

صفة جوارش يشد الطبيعة.

يؤخذ جاورس مقشر مغلو مسحوق وزن ثلاثين مثقالا، ويمرس باء السمّاق المغلي بالماء قدر رطل، ويمرس، ويصفّى، ويلقي في قدر نظيفة. ويصيّر معه من التفاح المزّ المقطّع منقّى من جوفه ومن السفرجل المقطّع المنقى من جوفه، ويطيب بكزبرة يابسة مقلية وزن مثقالين، ويكون أدامه زيت انفاق، ويحتسى من غير ملح على الريق. ويذر عليه خشخاش أبيض مغلى غلباً يسيراً وزن مثقال مسحوقاً.

واذا سلق البيض بماء حصرم او بماء رمان حامض أو حماض الأترج، وما شابه كل ذلك كان أشد تكسيناً للحرارة، وتقوية المعدة والأمعاء، وقطع المواد المنصبة، ونفع من الاسهال المرسي.

واذا سلق بماء السمّاق والزعرور، والمقل المكي، والنبق، والغبيرا، كان فعله في تقوية المعدة والأمعاء، وقطع الاسهال أكثر، وأقوى، وأفعل من ذلك، وأقوى وأفعل في الاسهال المتقادم العارض من زلق الأمعاء أن يسلق بماء قد طبخ فيه طراثيث وبلوط، وشيء من ورد الرمان، وقشوره ان شاء الله.

القول في الأغذية التي تصلح المعدة والأغذية الضارة في طبيعتها للمعدة.

اذا كانت المعدة ضعيفة مسترخية، وأصلح الأغذية لها القابضة مثل السفرجل وزيتون (الحلو) وخاصة ما عمل منه بالخل والزيت العفص، والبسر والسك الطيب الحامض نافع لمن كان محروراً او في معدته بلغم لزج، والتفاح العفص يدبغ المعدة التي (....) من الرطوبة والتفاح الحلو أطيب، وأعون لمن معدته باردة، والكمثري دافغ المعدة، ويسكن العطش، وزعم دياسفوريدوس أن الحلبة الطرية اذا اكلت مع الحل نفعت المعدة اذا كانت ضعيفة او كان فيها عفن.

والخمر يسكن اللذع العارض في المعدة. والشاهترج يصلح لتقوية المعدة. واذا كان الشاهترج مع الخل كان أوفق للمعدة.

ولجالينوس فصل قال فيه: ان كل طعامين يتساويان في القوة على حفظ الصحة على الصحة على الصحيح، أوردها على السقيم بألذها عند المشتاق له أسرعها انهضاماً.

وقال في موضع آخر: كل طعام فيه حرافة وفيه مع ذلك رائحة طيبة، وطعم طيب، فهو يعين على الهضم. ثم قال بعد هذا: ان كل طعامين يتساويان في جميع حالاتها خلا اللذاذه فألذها أوفقها للمعدة، وذلك يعمم جميع الأطعمة اللذيذة، ويعم أيضاً الأطعمة التي هي غير لذيذة. ان المعدة لا تحتوي عليها، وإنما يغثى، ويتهيج القيء. وربما اجتمع في المعدة بلغم لزج فلطخها، وأبطل الشهوة منها. فيصلحها من الأغذية ما يقطع البلغم، ويجلو المعدة كالخردل، والفجل، والحرق، والنبيذ الحار، والجوز مع التين وما أشه ذلك.

واذا كان الطعام ينحدر عن المعدة من قبل انهضامه احتجنا الى الأغذية الحابسة التي قد غلب عليها اليبس او العفوية مثل الكمثري، والزعرور، والنبق، والعدس، والبلوط، والشاه بلوط، والنبيذ العفص، والدخن، وسويق الشعير.

وأما الأشياء الحامضة مثل التفاح، والرمان الحامض وما أشبه ذلك فأن صادفت في المعدة كيموسا غليظاً قطعته ولينت البطن، وان صادفتها بقية أمسكت البطن، ومن كان الطعام يفسد سريماً في معدته، فأجود الأغذية له ما كان غليظاً بطيء الانحدار، مثل الخبز النقي، ولحم البقر، أشد من استمرائهم لحم الدراج في (...) حتى انه يعرض لهم منه جشأ مائياً. وأما اللذع في (...) وأما الامران جميعاً. وقد ذكر أرسطاطاليس أن السبب في ذلك انصباب المرار الأصفر الى المعدة، واجتماعه فيها بسبب مزاج غالب، أو حامضه في الحلقة. اما بسبب الخاصية في الخلقة، فلأن المواد المنحدرة الى الأمعاء تنصب في /بعض/ الناس الى المعدة.. اما سبب غلبة سوء المزاج الرديء على البدن عما كانت حرارته في طبيعتها حارة لذاعة من المنحدرة الى الأمعاء تنصب أن يكون استمراء من كانت هذه /حالة/ جنس الحمي، فلهذا وجب ان يكون استمراء من كانت هذه /حالة/ الأطعمة السريعة الانهضام اجود من استمرائه للأطعمة السريعة الانهضام. ولأن الأطعمة السريعة الانهضام تتغير في معدته، وتقسر بسهولة، واما العسرة الانهضام فتتغير استحالتها، وفسادها.

وقال دياسقوريدوس: ان الفراريج اذا اتخذت ساذجة تصلح لتعديل الفضول الرديئة ولن يحس في معدته التهاباً.

وأما الأغذية التي يسرع النساد اليها في المعدة مثل التوت، والبطيخ،

والمشمش وما أشبه ذلك، فيجب أن تؤكل قبل الطعام على نقاء من المعدة وليسرع انحداره أو تسهّل الطريق لما يؤكد بعدها.

ومتى أكلت بعد الطعام فسدت، وأفسدت سائر الطعام بفسادها. التي اذا صادفت في المعدة كيموساً رديئاً فربما بلغ بها الفساد أن تصير مثل السم القاتل (والسلق) رديء للمعدة للدعها اياها الباتية من الحدة، والبورقية وجميع الاحساء سريعة الانهضام الا أنها ان أبطأت فضلا قليلا في المعدة أسرع اليها الفساد، والسمسم مفسد للمعدة للزوجته، بطيء الانهضام ينقلب سريعاً في المعدة الى حدة دخانية، وذلك لمكان دسمه، وخاصة أن يعمى ويغير نكهة الفم، والشهذانج ضار بالمعدة بطيء الانهضام، والحبة الخضراء (سريعة) الانهضام وخاصتها أنها تذهب بشهوة الطعام، وبزر الكتان رديء للمعدة، عسر الانهضام، نافخ والقثاء والخيار، يفسدان في المعدة سريعاً. غير أن القثاء أقل في ذلك من الخيار، والخوخ سريع الفساد والعفونة في المعدة، وحب الصنوبر الكبار بطيء في المعدة، ويورث الحفر في أكثر منه وجعاً في المعدة.

والاكثار من الموز يثقل المعدة والجوف رديء للمعدة وورقة أحد من بزره. وكذلك ورق الخردل. والجوز اذا صار في معدة معتدلة أو باردة انهضم سريعاً وغذى. واذا صار في معدة حارة انقلب سريعاً الى الدخانية والمرار اكثر من دسمه. والبندق أيضاً رديء للمعدة. والعناب عسر الانضهام، رديء للمعدة والاجاص الحلو رديء للمعدة والسلج اذا أكل ولم يستحكم نضجه عسر انهضامه، وولد نفخاً وأضر بالمعدة، وربا ولد فيها لذعاً. وكذلك الباذورج والطرخون ايضاً، والفجل يولد الرياح، ويكثر الجشا، ويطفو في رأس المعدة، ويعسر انهضامه، والكرنب يطفىء الانهضام، لاجتاع وليطفو في رأس المعدة، ويعسر انهضامه، والكرنب يطفىء الانهضام، الرطوبة فيه، واللبن سريع الاستحالة في المعدة و (يبطىء) في المعدة الحارة والعسل من أكثر منه لذع المعدة وغثي، والجبن غليظ عسر الانهضام. والسمن مرسطب للمعدة، مرخ لها والأدمغة عنها رديئة للمعدة. وخاصتها والسمن مرسطب للمعدة، مرخ لها والأدمغة عنها رديئة للمعدة. وخاصتها وأنه يغثى، وخاصة العينين، تلطخ المعدة لدسمها. والنبيذ الحديث الغليط وأنه يغثى، وخاصة العينين، تلطخ المعدة لدسمها. والنبيذ الحديث الغليط

يسرع الحموضة في المعدة، والسمط سريع الاستحالة في المعدة، ولذلك يعطّش وكذلك البطيخ، والأطرية والترمس، والبصل، والخروب، بطيئة الانحدار عن المعدة و(....) كفا بنا في المعدة، وفي أقل هذا الذي أودعناه كفاية. غير أن هذا العضو محقوق لكثرة الشرح لعموم منفعته وعظم الحاجة الى دوام صحته، وكمال سلامته، ولم نقصد بتأليفنا لهذا الكتاب الى عوام الناس تعجز بهم الطاقة عن استمال صنوف ما ذكرنا فيه من الأدوية والأشربة. وإنما ألفناه لمن أوجب الله طاعته وفرض على الأمة موالاته ومحبته باسم الله أو يجعلني ما عشت مشغولا بتعداد نعمه، وبشكر مواهب الله عنده، انه ولي قدير.

تم الجزء الرابع، وتم بتامه كتاب المعدة الذي ألفه للأمير ولي عهد المسلمين ابن أمير المؤمنين عبده القائل بعظمة المتمسك مجمده أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد المتطبّب مجمد الله، وصلى الله على محمد نبيه وعبده.

تم الكتاب مجمد الله وحسن عونه في رجب سنة خس وسبعين وخس مائة. جدول بأساء الأدوية والأغذية الواردة في الكتاب

Tableau

des Noms des Medicaments

et Aliments Cites

dans le livre

الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
باللغة الفرنسية	باللغة اللاتينية	بالأحرف اللاتينية	باللغة العربية

حرف الألف

Epices	-	Abazir	أبازير (ما يضاف للطعاء
			من ملح وتوابل).
Baignoire	-	İbzen	أبزن (كلمة فارسية
			تعني البانيو).
Opium	Papaver somniferum	Afiun	أبيون، أفيون
Cedrat	Citrus Medica	Atrunj	أترنج، أترج، كبَّاد
Nard	Andropogo schoenantus	ldhkhor	أذخر، سنبل الطيب،
			سنبل هندي.
_	Aristolochi	Aristikhon	أريسطيخون
Prunier	Prunus Domestica	Ajjas	أجّاص
Archanganes	-	Arsajales	أرسجالس، أركاجانس
			(طبيب سوري من القرن
			الاؤل للميلاد وبعد هذا
			/ 1 km - 1 m
			الدواء من الأرياج).
Petit Houx	Ruscus Aculeiatus	Ass Barri	الدواء من الارياج). آس برّي
Petit Houx Myrthe	Ruscus Aculeiatus Myrthus	Ass Barri Ass	
			آس برّي
Myrthe	Myrthus	Ass	آس برّي آس
Myrthe Asaret	Myrthus Asarum Europeum	Ass Asaron	آس برّي آس أسارون، نردين برّي
Myrthe Asaret Storax	Myrthus Asarum Europeum Styrax officinale	Ass Asaron Astark	آس برّي آس أسارون، نردين برّي أسطرك، أصطرك
Myrthe Asaret Storax Semence de	Myrthus Asarum Europeum Styrax officinale	Ass Asaron Astark	آس برّي آس أسارون، نردين برّي أسطرك، أصطرك اسطوخودوس،
Myrthe Asaret Storax Semence de	Myrthus Asarum Europeum Styrax officinale	Ass Asaron Astark Astokhodos	آس برّي آس أسارون، نردين برّي أسطرك، أصطرك اسطوخودوس، اسطوخورس
Myrthe Asaret Storax Semence de	Myrthus Asarum Europeum Styrax officinale	Ass Asaron Astark Astokhodos	آس برّي آس أسارون، نردين برّي أسطرك، أصطرك اسطوخودوس، اسطوخورس اسفيوس (انظر بزر

Doreme		Ashq	أشق
Stomachique		Astamahiqun	اصطهاحيقون
Laxatif			(دواء هندي مسهّل)
Agaric	Agaricus Campestris	Aghariqon	أغاريقون
Plantes	Aromatic	Afaouya	أفاوية
Aromatique	×		
Absinthe	Artemisia Absinthium	Afsan tin	أفسنتين، الشيباء
Acacia	Acacia Nilotica	Aqaqia	أقاقيا، القرظ
			اكشوت (انظر: كشوت)
Melilot	Melilotus officinalis	Iklil Al Malick	أكليل الملك، حندقوق
Myrobalan	Phyllanthus Emblica	Amlaj	أملج
Berberide	Berberis Vulgaris	Amir Baris	أمير باريس، انبر
			باریس ، برباریس ،
			عود الريح
Assa Foetida	Ferula Assa Foetida	Anjudan	أنجدان، حنتيت
Balanite	Balanita	Ihlilaj	اهليلج، هلج، هليلج
	.1.11	حرف	
	•	عرت	
Camomille	Matricaria Camomilla	Babunaj	بابونج
Grani de Ben	Maringa Aptera	Ban	بان، يسر
Aubergine	Solanum Melonsena	Banjan	بانجان، بانجاه
Blé	Triticum Sativum	Burr	برٌّ ، قبح
	Centaura Scoparia	Burkan	برکان
	Artemissia	Bernjasef	برنجاسف
Grains de lin	Psyllium plantago	Bizer Qattuna	بزر قطونا، بزر قطونة
			بزر کتان
Macis	Myristicum	Basbasa	بسباسة
Fenouille		Bashas	بسباس (هو الشمرة)
			بباس رسو السودا
Corail		Bosath	بسباس (مو السود) بسد ، مرجان

Pe:sil	Petrosélinum	Batrasalion	بطر ساليون ،
			بارسظاليون، كرفس
			جبلي ، بقدونس
Pastéque	Cuchmis Melo	Battikh	بطيخ
Pourpier	Portulaca Oleracea	Baqla Hamqa	بقلة حمقا، رجلة
Epinard	Amarantus Blitum	Baqla	بقلة عانية
Fraise		Yamanyia	
Noix	Semecarpus	Balazer	بلاذر ، أنفوريا (حب
Amacarde	Aracardium		الفهم)
Dattier	Phoenix Dactylifera	Balah	بلح
Eureau	Momordica Balsamina	Baylassan	بيلسان، البلسان
Chaine Vert	Quercus Suber	Ballut	بلوط
Myrobalan	Terminalia Bellerica	Balilaj	بليلج
Bellérique	e		•
Jusquiame	Hyoscyamus Albus	Bunj	بنج
Blanche	:		
Arbreaupoivre	e Vitex Angnus	Bunjkshit	بنجكثيت
Violette	Viola Odorata	Banafsaj	بنفسج
Biborate de Na	a Borax	Boraq	بورق، أفرنطون
		Byathritos	بياذريطوس الأكبر
		Al Akbar	(معجون مسهل نسبة
			لاسم ملك يوناني.
			ذكره المجوسى).
	التاء	حرف	•
Thurbith	Conrolvulus	Terbed	تربد، اليطرون
	Turpethum		اليثيون
Lupin	Lupinus Termis	Turmos	ترمس
			ترنج (انظر: اترنج).

Melisse	Mellissa Officinalis	Trinjan	
	Wentsa Offichians	Trinjan	ترنجان، باذر نجبویه
Mannes	Spartium Junecum	Taranjabin	بذر نبوذه ترنجین ، ترنجبیل ، لثا
		i mi di ijabili	مرتجين، مرتجبين، ت عسل المن
Antidote	Theriacum	Teriag	عس ہی تریاق
Pommier	Mallus Communis	Tuffah	تفاح
Tamarin	Tamarindus Indica	Tamr Hindi	عے تمر هندي
Fiquier	Ficus Carica	Tin	-
•		1111	ت ين
	اثاء	حرف ا	
	, -		
Ail	Allium Sarivum	Thum	ثوم
			1,5
	لجيم	حرف ا	
Chondrille	Chondrilla Juncea	Jerjir	جر جير
Carotte	Daucus Carota	Jazar	جزر
Pouliot	Teucrium Polium	Ja, da	جمدة
Sirop d'eau d	le	Jullab	جلاب (السكر إذا عقد
rose			بوزنه أو أكثر ماء ورد)
Fleurs de	Punica Granatum	Jullanar	جلّنار
Grenadi		In a diba danta	1
	Castroreum	Jandibadester	جندبا دستر (افرازحویصلات قرب خ
		_	(الورار عويصلات الورب ع القندس أو الكستور)
Gentiana	Gentiana Lutea	Jantiana	انتشان او انتشاور) جنطایا
Noyer	Juglans Regia	Joz	جوز
Noix de	Myristica Fragrans	Joz et tib	بور جوز الطيب، جوزبوا
Muscadier			

حرف الحاء

Thym	Thymus Capitatus	Hasha	حاشا ، صعتر
Basilic	Ocinum Basilicum	Habaq	حبق ترنجاني ،
			باذربخويه، فرنجمشك
Ortie (?)		Hirq	حرق
Tribute	Tribus Terrestis	Hasak	حسك ، قطب
Raisin Vert	Verjus	Hisrum	حصرم
Oseille	Rumex Acetasa	Hammad	حمّاض
Amonen	Amomun Racemosum	Humama	حماما ، أموميا
grappe			
Fenugret	Trigoella Foenugrecum	Hulba	حلبة
Pois-chiche	Cicer Arietinum	Hummos	حلبة حمض
Hennée	Howsonia lincaris	Hinna	حنة، أحنة، غبيرة
	الخاء	حرف	
Sénévé	Sinapis Nigra	Khardal	خردل
Caroube		Kharoub	خرنوب، خروب
Ricin	Ricinus Communis	Khiroua'	خروع
Laitue	Lactuca Sativa	Khass	خس
Pavot	Papaver som niferum	Khashkash	خشخاش
Guimauve	Althea Officinalis	Khatma	خطبي
Blé de Russie	Triticum Romanum	Khandarous	خندروس (حنطة
			رومية)
Galanga	Galanga officinalis	Kholangan	خولنجان
Comcombre	Cucumis Sativus	Khi-yar	خيار
Caneficier	Cassia Fistula	Khi-ya	خیار شنبر، خروب
		Shanbar	الحند
Girofle	Matthiole Oxyceras	Khayri	خیری، المنثور

حرف الدال

Cannelle de	Cinnomum	zeylamicum	Dar sini	دار صيني، قرفة
Ceylan				
Perdrix			Dourraj	درّاج
				(طائر من نوع السمّان)
Sang Dragon	Phelypae a c	coccinea	Dam al	دم الأخوين
	seguminosae	1	akhaouen	
Laurier	Laurus Nobi	ilis	Dahmast	دهمست ، غار ، رند
Carrotte			Doqoua	دوقوا (جزر برّي)
sauvage				

حرف الرّاء

Lilium candilum	ص Razqi	رازقي، نبق، سوسن أبي
Foemiculum vulgare	Razianj	رازیانج، شمرة، شمار
	Ramek	رامك (انظر: سك)
Rheum officianlis	Rawand	راوند
Portulaca Oleracea	Rijla Hamqa	رجلة، بقلة حمقا،
		فر فحین
Punica granatum	Rumman	رمان حلو
		رند (انظر: دهبست)
Rheum Ribes	Ribes	ريباس
Ocinmum Basilieum	Rihan	ريحان
، الزين	حرف	
Aristolochia Rondula	Zarawand	زراوند مدحرج
Curcuma zerumbet	Zurnub	زرنب
Crataegus Azarobus	Za, rur	زعرور
Crocus Sativus	Za, faran	زعفران
	Rheum officianlis Portulaca Oleracea Punica granatum Rheum Ribes Ocinmum Basilieum Aristolochia Rondula Curcuma zerumbet Crataegus Azarobus	Razianj Ramek Rheum officianlis Rawand Portulaca Oleracea Rijla Hamqa Punica granatum Rumman Rheum Ribes Ribas Ocinmum Basilieum Rihan حرف الزين Aristolochia Rondula Zarawand Curcuma zerumbet Zurnub Crataegus Azarobus Za, rur

Iris	Iris Germanica	Zanbaq Azı	زنبق، أزرق، أسما نجوني raq
germaniqu	e		
Iris de	Iris Florentina	Zanbaq	زنبق، سوسن
Florence			
Gingembre	Zingiber officialis	Zinjabil	زنجبيل
Hysope	Hussopus officinalis	Zuſa	زوفا
		Zirbag	زيرباج
			(طعام يدخل فيه اللحم)

حرف السين

Malabathrum	Malabathrum	Sadraj Hindi	ساذج هندي
Rue puant	Ruta Grareolens	Sadhab	سذاب
Arroche	Atriplex Hastata	Surmoq	سرمق
Sesalie	Sessalius	Assalius	اسساليوس
			(انجدان روم ي)
Souchet	Cyprus Longus	Sou, d	سعد
Cognassier	Cydonia Vulgaris	Safarjal	سفر جل
Scammonnée	Convulvulus	Saqmunia	سقمونيا ، محمودة
	Scammonia		

Suk _____

(أصله الصيني الذي يتخذ من الأملج الرطب واليابس، فلما عزّ وجوده عمل عليه الرامك من البلح والعنص الخلوط فقام مقام الصيني – البيروني – الصيدنة)

Sagapenum	Sagapenum	Sakbinaj	سكبينج
Oxymel		Sakanjabin	سكنجبين
Bette-Epinard Beta Vulgaris		Silq	ملق ، سلج
Cassia	Cinnamum Cassia	Salikha	سليخه
Sumac	Rhus Coriaria	Summaq	سباق

Sésame	Sesamum Indicum	Sumsum	سمسم
			(وزيته هو الشيرج أو
			الشيرهج).
-		Sunbok	سنبك
			(نوع من العصافير)
Nard	Patrinia Scabiosaefolia	Sunbol	سنبل
			سنبل هندي، اذخر،
			(انظر: اذخر).
Réglisse	Glycyrrhiza Glabra	Suss	سوس (شجرة أو عرق)
Lys	Lilium Elegans	Saousan	سوسن
	Sysimbrium	Sisanbar	سيسنبر

حرف الثين

Châtaigner	Castania Sativa	Shah Ballut	شاه بلوط (أبو فروة)
Fumterre	Fumaria Officinalis	Shahturj	شاهترج
Petit Basilic	Ocinum Minimum	Shahsefrem	شاهسفرم
Aneth,	Anethum Graveolens	Shbeth	شبت
Fenouil			
Orge	Hordeum Vulgare	Sha, ir	شعير
Tourterelle		Shafanin	شفانين
			(نوع من الطيور)
Anemone,	Coquelicot Anemone	Shaq, q an,	شقائق النعيان
	Hortensis	Numan	
Secacul	Pastinaca Schakaku	Shaqaqel	شقاقل، جزر برّي
Oxyde d'Arse	enic	Shuk	شك
			(سم فأر)
		Shammar	شياد
			(انظر: رازیانج)

		Shumra	شمرة
			(انظر: بسباس)
Pâte Royale	Confectio Ratio	Shahrayan	شهرياران
			(دواء مرکب معجون)
Nigelle	Nigella Sativa	Shuniz	شونيز
			(حبة البركة)
		Shih Rumi	شيح رومي
			(انظر: افسنتين)
	الصاد	حرف	
Aloés	Aloe Vulgaris	Sabr	صبر
Thyn	Thymus Glaber	Sa'tar	صبر صعتر
Gomme	Acacia Arabica	Samgh Arabi	صمغ عربي
Arabique			-
Santal Blanc			صندل أبيض
Citrin			أصغر
Rouge			أحر
	الطاء	حرف	
Bambou	Bambusa Arundinacea	Tabashir	طباشير
Sucre d'Orge	Tabarzad	Tabarzad	طبرزد (سکر نبات)
Cynomoir	Cynamorium Coccineum	Tarthuth	طرثوث، طراثيث
		Tarmashir	طرمشيو
Chardon		Tuba	طوبا
			طيب الريح
			(انظر: فو)
Terre		Tin Armani	طين أرمني
d'Arménie			
Tourterelle	Columba Cambagensis	Tayhuj	طيهوج (طائر
			من نوع الطرغل'

حرف المن

Pyréthre	Anacyclus Pyrethrum	Aqer Qarha	عاقر قرحا
Safran	Crocus Sativus	Abir	عبير، زعفران
Lentine	Lens Esculenta	Adas	عدس
Miel	Mel	Asal	عسل
	Palygorum Amphibium	Asa Ar-Ra'i	عصا الراعي
Carthane	Carthamus Tinctorius	Usfor	عصفر
Chene a Galle	Quercus Infectoria	Afes	عنص
Jujubier	Zizyphus Sativa	Unnab	عناب
Raisin	Vitis Vinefera	Inab	عنب
Morelle Noire	Solanum Sigrum	Inab al tha lab	عنب الثعلب
Ambre gris	Cyanus	Anbar	عنبر، ترنشاه
Pepin de		Injod	عنجد (عجم الزبيب)
raisin sec			•
Agalloche	Aquilaria Agallocha	Ud	عود ، عود المند
Lyciet	Lycium Vulgare	Ausaj	عوسج

حرف الفين

	Ghar	غار (انظر: رند)
	Ghariqon	غاريقون (انظر:
		أغاريقون)
Agremaine	Gafeth	غافث

Sorbier Sorbus Aucuparia Ghubaira على عدة غبيرا (يطلق على عدة الله عدة الله على عدة الله عدة الله على عدة الله
نباتات منها الزيزفون)

حرف الفاء

فاونيا ، فوانيا ، فايند

Radis	Raphanus Sativus	Fijl	فجل
		Franjmushk	فرنجمشك (انظر:
			حبق)
Pistache	Pistacia Vera	Fustuq	فستق
Fleur		Fuqqaha	فقاحة (ج: فقّاح
			وهر النبت حين يتفتح)
Poivre Blanc	Piper Album	Fulful	فلفل أبيض
Noir	Nigrum		أسود
•			(الأسود هو المقطوف
			قبل النضج والمحتفظ
			بقشرته ،والأبيض الناضج
			بدون قشر)
		Fandadighon	فنداديقون
			(دواء مرکب)
Pouliot	Mentha Aquatica	Fudhanj	فوذنج، فوتنج،
		_	حبق الماء (مشكطرا)
	Valerianaphu	Fu	فو، سنبل بري
Jardins	.	_	٠.
Garance	Rubia Tinctoria	Fuua 	فوّه
		Fiqara	فيقرا أيارج
			(معجون ينفع في أمراض الرأس)
			أمراض الراس)
	القاف	حرف	
Petit	Eletteria Cardamomum	Qaqla	قاقلة، حب الهال
Cardamone			·
			قاقيا (انظر: أفاقيا)
Concombre	Cucumis Stativus	Quth - tha	قثاء ، قت
Serpent		-	
Cardamine	Cardamine Amara	Qerdmana	قردمانا، كراوية برية
Amére			(خلّة)
			, , ,

		Qerfa, Qerfé	قرفا، قرفة
			(انظر: دار صين ي)
Courge	Cucurbita	Qar'	قرع، يقطين
Girofle	Caryophyllus Aromaticus	s Qerunfol	قرنفل قرنفل
Costus	Costus Arabicus	Qist	قسط
Arabique			
Roseau	Acorus Columus	Qasab	قصب الذربرة ، الكثيرا ،
Odorant		Adharira	
			وج ٠
Canne à Sucre	Saccharum Officinarum	Qasab as Sukar	قصب السكر
		Qanaber	قىابر (ج قَبرة أو
			قنبرة وهي من أنواع
			الطيور).
Centaurée		Qantorion	قنطوريون
Citronelle	Artemesia Abrotanum	Qaysum	قيصوم
	الكاف	حرف	
Succin	Succinarum	Karba	كاربا
Seseli	Seseli Tortuosum	Kashem	كاشم، انجدان رومي
Camphre	Camphora officinarum	Kafur	كافور
Alkakenge	Alkekangi officinarum	Kakinj	كاكنج
Cubebe	Piper Cubeba	Kabbaba	كبابه (من أنواع
			الفلفل)
Cedrat	Citrus Medica	Kubbad	کبّاد
Gomme	Astragalus Tragacanta	Kutheyra	كثيراء ، قثاء
adragante			
Poireau	Allium Capitarum	Kurrat	كرات
Carvi	Carum Carvi	Karauya	کراویا ، کرویا کرف <i>س</i>
Céléri	Apium Graveolens	Karafs	کر ض
Sauvage			

Curcum	Curcuma Tinctoria	Kurkum	کرکم (کرکها، دبید)
			كرم (انظر: عنب)
Crambe	Crambe Maritima	Kurunb	كرنب بحري
Coriandre	Coriandrum Sativum	Kuzbura	كزبرة
Cuscude	Cuscuta	Cushuta	كشوتا ، كشوت ، اكشوت
Oliban arbre	á Boswella Corterii	Kindar	کندر ، لبّان
L'ensense			
Cevadille	Schaenocaulon officinale	Kundus	كندس
Veratre			
Poirier	Pyrus Communis	Kummathra	كمثري، اجّاص
Cumin	Cuminumcyminum	Kammun	كمون
	، اللام	.	
	יועק	عرف	
Ciste	Cistus Ladamferous	Laden	لاذن، لادن
Ladanifére			
		Lubban	لبان (يطلق على
			الكندر وأحيانا على
			اللادن)
Lait d'ânesse		Laban al	اللادن) لبن الأتن
Lait d'ânesse		Laban ai Utun	
	Dolichos Lablab		
Lablab, Liére	Dolichos Lablab ge Tragapar Pratensis	Utun	لبن الأتن
Lablab, Liére		Utun Lablab	لبن الأتن لبلاب، بقلة نادرة
Lablab, Liére Salsifis sauvag	ge Tragapar Pratensis	Utun Lablab Luhyat at tess	لبن الأتن لبلاب، بقلة نادرة لحبة التيس
Lablab, Liére Salsifis sauvag Plantain Majeuri	ge Tragapar Pratensis	Utun Lablab Luhyat at tess Lisan Al Hamal	لبن الأتن لبلاب، بقلة نادرة لحبة التيس لسان الحمل
Lablab, Liére Salsifis sauvag Plantain Majeuri Mandragore	ge Tragapar Pratensis Plantago Major	Utun Lablab Luhyat at tess Lisan Al Hamal Luffah	لبن الأتن لبلاب، بقلة نادرة لحبة التيس
Lablab, Liére Salsifis sauvag Plantain Majeuri Mandragore Laque	ge Tragapar Pratensis Plantago Major Mandragora officinarum	Utun Lablab Luhyat at tess Lisan Al Hamal Luffah Luk	لبن الأتن لبلاب، بقلة نادرة لحبة التيس لسان الحمل لفاح، يبروح، مندراك.
Lablab, Liére Salsifis sauvag Plantain Majeuri Mandragore Laque	ge Tragapar Pratensis Plantago Major Mandragora officinarum Rhus Coxyantha	Utun Lablab Luhyat at tess Lisan Al Hamal Luffah Luk	لبن الأتن لبلاب، بقلة نادرة لحبة التيس لسان الحمل لفاح، يبروح، مندراك. لك
Lablab, Liére Salsifis sauvag Plantain Majeuri Mandragore Laque Amandier doux	ge Tragapar Pratensis Plantago Major Mandragora officinarum Rhus Coxyantha	Utun Lablab Luhyat at tess Lisan Al Hamal Luffah Luk Loz Hilu	لبن الأتن لبلاب، بقلة نادرة لحبة التيس لسان الحمل لفاح، يبروح، مندراك. لك

حرف الميم

Parot Cornu	Glaucium Corniculatum	Mamitha	ماميثا، خشخاش، برّي
			متك (أنظر: اترج)
			مثك (انظر: سوسن)
			مثلث (دبس العنب)
	Cordia	Makhita	مخ يطا مر
Myrrhe	Cammiphora Myrrha	Murr	, a
Marjolaine	Origanum Marjorana	Marzinjush	مرزنجوش، بردقوش
Picride	Picris Altessima	Marir	مرير
Musk	Musk	Musk	مسك
Mastic	Pistacia Lontiscus	Mustaka	مصطكى
Palmier de	Borassus Flabellifer	Muql	مقل، سلاحة
Palmyre			
Bananier	Musa Sapientam	Moz	موز
Rob de Raisi	n	Mibakhtaj	ميبختج
Storax	Liquidamber Oriental	Mi'a	ميعة، اصطرك
	النون	حرف	
Valériane	Nardus, Valeriana	Nardin	ناردين
Ammi	Ammi Copticum	Nankha	نانخة، نانوخية
			نانخواه، طالب الخبز
			نخوه، نانخاه
	Zizphus Spinachristi	Nabaq	نبق، سدر، سلم
Narcisse	Narcissus Poetieus	Narjes	نر جس
Amidon	Amylum	Nashasetj	نشاستج، نشا
Soude Brute	Sodium, Natrium	Natrun	نطرون
MentheVerte	Mentha Sativa	Na' na'	نعناع
Serpuet	Thymus Serpyllum	Nammam	غام

جدول بالمصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

.

Tableau des Termes

Médicaux cités dans le

Livre

جدول بالمصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

- 1 -

Eclampsie	ابلبسيميا
Epidémie	ابيذيميا
Blancheur des Urines	بياض البول
Duodenum	اثنى عشر (المعاء)
Rougaur	احمرار (البول)
Viscéres	أحشاء
Diarrhée	اختلاف
Confusion Mentale	اختلاف العقل
Frémissement	اختلاج
Déglutition	ازدراد ، بلع
Hypotonic de léstomac	استرخاء المعدة
Pepsie	استمراء
Elément	اسطقس
Maladies	اسقام
Evacuation	استفراغ
Baignade	استحيام
Diarrhée	اسهال
Epaississement de la Peau	استحصاف الجلد
Expulsion	استطلاق
Crasie	اعتدال
Affection	آفة
Parties du Corps	أقطار البدن
Organes de la Nutrition	آلات الغذاء
Organes de la Respiration	آلات التنفس

Inflamation	التهاب
Douleur, Algie	ألم
Cicatrisation	التحام
Gastrite	التهاب معدة
Gastrite Suraigue	التهاب المعدة الشديد
Hépatite	التهاب الكبد
Intestins Grêles	أمماء دقاق
Gros Intestins	أمعاء غلاظ
Pléthore	امتلاء
Desunion	انحلال الفرد
- ب -	
Libido	باه
pustules dans la Bouche	بثر في الفم
Crise	بخران
Mauvaise Halline	بخو
Vapeur	بخار
Lépre achromique	برص

Excrément المراز الاستادة المستوافقة المستوافق المستوافق المستوافق المستوافق المستوافق

Réfrigération	تبريد
Cracher	تبزق
Baillement	تثاؤب
Analyse	تحليل
Indigestion	تخمة
Retard de la digestion	تخلف الهضم
Rechauffement	ٔ تسخی <i>ن</i>
Spasme	تشنج
Fotique	تمب
Inflammation	تلهب
Nausée	تهوع
	_
•	- Ů -
Epiploon	ثرب
Résidu	ثغل
Pylore	ثقب أسفل المعدة
	- ē -
Plaies	جروح
Corps de L'estomac	جرم المعدة
Palpation	جس
Eructation	جشاء
Embryon	جنين
Coit	جاع
Ventre	جماع جوف جوع – – – حامل
Faim	جوع
Encente	- حامل حامل

Rétention de la Respiraion	حبس النفس
Ascite	حبن
Cloison, Septum, Diaphcagme	حجاب
Tubérosité de L'Estomac	حدبة المعدة
Bon sens	حدس
Chaleur	حرارة
Chaleur physiologique	حرارة غريزية
Brûlure	حرقة
Mouvement	حركة
Sensation	حس
Constipation	حصار الطبيعة
Lavement, Injection	حقن
Acidité	حموضة
Injection, rougeur de L'oeil	حمرة العين
Fiévre	جي
Régime	حمی حمیة
Mâchoire	حنك
Moyen	حيلة
- ¿ -	
Abcés	خراج
Caractére	خصلة
Palpotation	خفقان
Villosité de L'Estomac	خمل المعدة

Humeur

Phobie

خلط خوف

Bubon		دبيلة
Lie de vin		دردي
Signe		دلیل
Cerveau		دماغ
Sang		دم
Sang des Régles		دم الحيض
Vertige		دوار
Circulation		دوران
	- ذ -	
	_ 3 _	
Intellect		ذهن
	- ر -	
Tête		رأس
Tête de L'Estomac		رأس المعدة
Médecin Chef		رئيس الأطباء
Poumon		رئة
Asthme		ربو
Uterus		رحم
Humidité		رطوبة
Frisson		رعدة
Frémissement		رع شة
	- ز -	
* *	,	
Injection		زرق الأ
Lientherie		زلق الأمعاء

	•	
Coma		سبات
Obsetruction		سدد
Ecorchure		سحج
Rapidité de la Défécation		سرعة خروج البراز
Ombilic		سرة
Maladie		سقام
Insomnie		سهر
Dyspepsie		سوء استمرار
Indigestion		سوء الحمضم
	- ش -	
Boire		شرب
Suffocation		شرق
Epigastre		شرسوف
Appétit, orexie		شهوة الطعام
Anorexie		بطلان (الشهوة)
Boulimie		كلبية
Dys- Orexie		فساد
Hypo- Orexie		نقصان
	- ص -	-
Jejumum		صائم
Epilepsie		صائم صرع صفاق
Aponévrose		صفاق
Dur		صلب

– ض –

ضجر
ضعف
ضعف المعدة
ضعف حس العصب
ضيابيطا
ضيق الصدر
طبقة ظاهرة لحمية
طبقة باطنة لحمية وعصبية
طحال
طحن
طمث
ظهر
عانة
عرق
عُرَض
عسر تنفس
عصير
عصب
عصب عضل عضو عطاس
عضو
عطاس

Soif	عطش
Putrification	عفونة
Mal	علة
Mal Gonflant ou Hypochondriaque	علة نافخة او مراقية
- غ -	
Fécés	غائط
Nausée	غثيان
Tuméfaction	غدة
Alimentation	غذاء
Membrane	غشاء
Dysphagie	غصص
- ف -	
Détérioration	فساد
Saignée	فصد
Vértébre	فقرة
Bouche	فم
De la Vessie	المثانة
De L'Estomac	المدة
Cardia	فؤاد المعدة
Hoquet	فواق
Phytophagie	فيوطس
- ق -	
Hémathémese	قذف الدم (من المعدة)
Borborygme, Gargouillement	قراقر
Ulcéres	قروح
Coeur	قلب

Régurgitation		قلس
Aphtes		قلاع
Cholique		قولنج
Illéus		القولنج المسمى بالمستعاذ
Force		قوة
Transformatrice		مفيرة
Qui Attrappe		مسكة
Qui Pousse		دافعة
Attractive		جاذبة
Vomissement		قيء
	– ك –	
Foie		کبد
Hyperesthesie		کثرة الحس کثرة الحس
Conracture de L'Estomac		كزاز المعدة
		کلی کلی
Reins		عي کيموس
Chyme		تيموس
	- ل -	
Picotements		لذع
Visaueux		لذع لزج ل تــة
Bouchée		لقية
Bourgeons		لحم نابت
Langue		لسان
	- 6 -	
Fluidité		مائية
Vessie		مثانة مجمة
Ventouse		محجمة

Oesophage		مريء
Bile Jaune		مرار أصغر
Hypochondre		مراق البطن
Humeur		مزاج
Pores du Corps		مسام البدن
Mastication		مضغ
Estomac		معدة
Mal au Ventre		مغص
Articulation		مفاصل
Séant, Périnée		مقعدة
Pores de la Peau		منافس الجلد
Narine		منخر
Nerf Pneumo- Gastrique		مُوَّدي (العصب)
	- ن -	
Frisson Solonnel		نا فضِ
Pouls		نبض
Fétidité		٠٠ ت نت <i>ن</i>
Mûrissement		نضج
Gonflement, Balonnement		ننخ
Hémoptysie		نفث الدم (من الصدر)
Nu que		نقرة
14 8 460		,
	- 🗻 -	
Digestion		هضم
Souci		هم
	- 4 -	
		, m. d
Envie		وحم

Douleur, Aglie	وجع
Du ventre	قلب
De L'Estomac	معدة
Du Flanc	خاصرة
Tumeur	ورم
Chaude	حار
Dure	جاسي
Obsession	
Mélancholique	وسواس سوداوي
Révérbération	وهج
Asthénie	وهن
– ي –	
Séchresse	يبس

جدول بالأسهاء العلم الواردة في الكتاب

النبي (صلى الله عليه وسلم) Le Prophéte أبقراط Hippocrate ان الحاد Algizar این مطلان Ibn Butlan أحمد بن طولون Ben Tulon اسحق بن عبران Ishaq ben umran اسقلىيادس Asclepiade الرشد Arrachid اهرن القس Aaron (Ahrun) بختيشوع Bakhtishou Ben Diordiis تباذوق الأحد Théodocus **Diordiis** جور جس دیاسفوریدس Dioscorides دعطريوس الملك Le Roi Dimitrius روفوس Rufus سابورین سهل Sabour Ibn Sahl شمعون الراهب Siméon Le Moine فولو بس: **Philoponus** فر فيوس Porphyre يحسى أو يوحنا بن ماسوية IAHYA ou IOUHANNA Ben Massouih Vulgairement jean fils de Mesaé, ou encore Mésué L'Ancien.

جدول بأساء الكتب الواردة في الكتاب

ابيذييا (الامراض الوافدة) لابقراط Epidemies

De interidribus membris اعلام الاعراض لجالينوس

Le Complément et la perféction التام والكيال ليحيى بن ماسوية

حيلة البرء لجالينوس Megategni

رسالة الى اغلوقن لجالينوس Epistola ad Glauconem

زاد الماف لاين الجزار Viaticum Peregri nantis

الصنعة الصغيرة لجالينوس الصنعة الصغيرة الصنعة الصغيرة الصنعة الص

De Morbo et Accidenti العلل والاعراض لجالينوس

A Phorismes الفصول لايقراط

في تدبير الاصحاء لابقراط. De Sanitate Tuenda

- المراجع العربية -

الانطاكي: داوود – تذكرة اولي الألباب والجامع للعجب العجاب. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده – القاهرة – ١٢٨٢ هـ (؟).

ابن البيطار: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية - طبعة بولاق - اوفست بغداد - بلا تاريخ.

خاطر، وخياط، وكواكبي: معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات الدكتور أ. ل. كليرفيل - مطبعة الجامعة السورية - دمشق

خياط: محمد هيثم – معجم العلوم الطبية – وزارة التعليم العالي – مطبعة جامعة دمشق – ج: ١ – ١٩٧٤.

شرف: محمد - معجم العلوم الطبيعة والطبيعية - مكتبة النهضة بيروت - وبغداد - بلا تاريخ

عاقل: فاخر، معجم علم النفس، دار العلم للملايين - بيروت ١٩٧٧.

قنواتي: الأب جورج شحادة - تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والوسيط - دار المعارف بمصر - ١٩٥٨

القوصوني المصري: مدين بن عبد الرحمن - قاموس الاطباء وناموس الألبا - مصورات مجمع اللغة العربية بدمشق - ج:١ - ١٩٧٩٠

مصطفى، وزيات، وعبد القادر، ونجار: المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - مطبعة مصر - القاهرة - ١٩٦٠. مفتاح: رمزي - احياء التذكرة في النباتات الطبية والمفردات العقارية - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - القاهرة - ١٩٥٣.

* * *

= المراجع الأجنبية =

Réferances

Calin de Renaud: G.S. et H. P. J. Renaud, Glossaire sur le manusait de Ragés (Rabat 1941).

Dozy: R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes (2° édition, Leiden et Paris, 1927).

Lane: N.W. Lane, Arabic English Lexicon (London, 1863-1893).

الفهرس

الموضوع	مفحة
المقدمة	٥
الاهداء	٦
عصر ابن الجزار	٨
سيرة ابن الجزار	11
مؤلفات ابن الجزار	44
القيروان ومدرستها الطبية	79
الكتاب	٥٥
تشريح وفيزيولوجيا المعدة في الطب العربي	٧٣
القول في ماهية المعدة وكيفيتها	۲۸
القول في طبائع القوى الأربع	41
القول في كيفية اعتراض الآفات	17
القول في القوة الجاذبة	97
القول في فم المعدة والعلل العارضة له ووجه التدبير في مداواته	4.4
القول في معالجة فم المعدة	١
القول في القوى الطبيعية الأربعة	1.7
القول في الآفات التي تعرض لحكل واحدة من هذه القوى الأربع.	١ - ٤
القول في حفظ القوى الطبيعية وردها الى اعتدال مزاجها	1.7
القول في دلائل مزاج المعدة	١ - ٨
القول في اصلاح المعدة وردها الى الاعتدال	117
القول في التدبير الحافظ لصحة المعدة	١٤.
القول في الاورام الحادثة في فم المعدة	128

122	القول في علاج الاورام الحادثة في فم المعدة
١٥٠	القول في القروح المتولدة في المعدة
۱۵۱	القول في علاج القروح المتولدة في المعدة
١٥٣	القول في بطلان الشهوة للطعام
١٥٤	القول في ايقاظ الشهوة للطعام اذا ضعفت
101	القول في الشهوة الرديئة الغريبة وكيفيتها
٠٢٠	القول في التدبير المزيل لهذه الشهوة الرديثة الغريبة
175	القول في الشهوة الرديئة الغريبة ومقدارها
371	القول في التدبير النافع لهذه الشهوة الكلبية
771	القول في بطلان شهوة الشرب للماء
۸۲۱	القول في بطلان الشهوة
٨٢١	القول في الشهوة الرديئة الغريبة في الشرب
171	القول في التدبير النافع لافراط العطش
۱۷٤	القول في ماهية الفواق، وصفته، وأسبابه
177	القول في علاج الفواق وقطعه
۱۸۱	القول في الجشاء الخارج عن الاعتدال
141	القول في التدبير النافع من افراط الجشاء
۱۸۳	القول في النفخ يعرض في المعدة وهي التي يقال لها النافخة
۱۸۵	القول في علاج العلة المعروفة بالنافخة
111	القول في الغثيان والقيء وأسبابها
117	القول في علاج القيء وقطعه والتدبير النافع لذلك
۲.,	القول في استدعاء القيء بالادوية المنقية للمعدة
۲ • ٤	القول في الاسباب التي تفسد الاستمراء
۲.٥	القول الاول من أسباب فساد الاستمراء
T • Y	القول الثاني من أسباب فساد الاستمراء
۲ • ۸	القول الثالث من أسباب فساد الاستمراء
۲۱.	القول في التدبير النافع من سوء الاستمراء وابطاء الهضم
717	القول في ضعف المعدة عن امساك ما يرد اليها من الغذاء

710	القول في علاج ضعف المعدة وزلقها
	القول في الأُعَذية التي تصلح المعدة والاغذية الضارة
	في طبيعتها للمعدة
770	جدول بأسهاء الادوية والاغذية الواردة في الكتاب
777	جدول بأسماء الادوية المركبة الواردة في الكتاب
727	الاوزان والمكاييل العربية
720	جدول بالمصطلحات الطبية الواردة في الكتاب
709	جدول بالاسماء العلم الواردة في الكتاب
177	جدول بأسماء الكتب الواردة في الكتاب
77 7	المراجع العربيةالله المراجع العربية العر
770	المراجع الأجنبية

المجمهورية المعراقية وذارة الثقتافة والاعتلام دارالرشيد للنشير ١٩٨٠



الثمن: • • ٤ فلس